



OCTAINE

SUB4

LA SILLA EN
TITANIO MÁS
LIGERA

A NEW LEVEL OF DURABILITY



*Sin ruedas traseras ni cojín

OCTANE SUB4



LA PRIMERA SILLA DE RUEDAS DE TITANIO HECHA A MEDIDA CON UN PESO GARANTIZADO POR DEBAJO DE 4 KG*

La Octane Sub4 eleva el concepto de silla de ruedas ligera a un nuevo nivel de rendimiento e ingeniería. Y es que con la Octane Sub4 hemos ido un paso más allá. Esta silla es el resultado de combinar un diseño clásico de chasis junto con la **tecnología Sub4 en titanio GRADO 9**, el titanio de más alto nivel. Con una **conducción súper cómoda gracias a las propiedades del titanio**, nace un modelo ultra ligero y rígido al mismo tiempo, personalizado totalmente a tu medida para adaptarse a la perfección a ti y a tu estilo de vida.

TITANIO GRADO 9:

- LA MEJOR RELACIÓN DUREZA-LIGEREZA
Tan fuerte como el acero pero un 45% más ligero
- ALTA ABSORCIÓN DE IMPACTOS
Conducción cómoda y súper suave
- RESISTENTE A LA CORROSIÓN
Ideal para tus aventuras al aire libre
- DESTACADA RESISTENCIA MECÁNICA
De hasta un 25%, frente al 15% del acero y el 8% del aluminio





Disponible con armazón acabado brillo o satinado



Tecnología Sub4 –
peso garantizado por debajo de los 4 kg*

TECNOLOGÍA EN TITANIO

- Fabricada completamente a tu forma y medida
- Menos de 4 kg garantizado (sin ruedas traseras ni cojín)
- Rigidez y ligereza al mismo tiempo
- Armazón de titanio GRADO 9
- Diseño optimizado de bajo perfil del tubo de la horquilla
- Tapicería Airtech Sub4
- Diseño monotubo del eje
- Peso máximo de usuario: 110 kg



Diseño optimizado bajo perfil del
tubo de la horquilla



Eje monotubo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OCTANE SUB4 // Silla de ruedas de titanio ultraligera, fabricada a medida

Peso máx. usuario:	110 kg	Centro de Gravedad (COG):	25 a 125 mm
Armazón:	Abierto, totalmente soldado y fabricado a medida	Camber:	1° / 2° / 3°
Ángulo de armazón:	Fabricado a medida	Anchura total:	Max. 680 mm (Ancho de asiento + 240 mm)
Anchura de asiento:	250 a 440 mm	Longitud total:	880 mm
Profundidad de asiento:	250 a 440 mm	Altura total:	900 mm
Altura delantera de asiento:	380 a 520 mm	Ruedas delanteras:	3" / 4" / 5"
Altura trasera de asiento:	360 a 500 mm	Ruedas traseras:	24" / 25"
Altura de respaldo:	100 a 400 mm		Desde 3.6 kg
Ángulo de respaldo:	Fabricado a medida	Color de armazón:	Acabado brillo o satinado

Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

