



Yes, you can.®

KÜSCHALL THE KSL

NUEVO



Silla manual ligera de chasis rígido con tubos de aluminio hidroformado.
 Peso de la silla (con ruedas): a partir de 6,8 kg* . Peso de transporte (a partir de 4,3 kg).
 Eje de soporte de ruedas traseras soldado de carbono con posición fija.
 Protectores de ropa o antisalpicaduras fijos de carbono .
 Kit de personalización con calcomanías Premium (BOLD o TAG).
 Respaldo abatible con ángulo regulable (74 /78 /82 /86 /90°) y sistema de bloqueo. Respaldo fijo opcional.
 Peso máx. usuario 100kg.
 Nuevo Pack de Posicionamiento & Prevención de úlceras disponible!
 Nota: Producto configurado a medida i No se ad-miten devoluciones !
 La anchura total de la silla puede variar en función de la configuración
 Configure su silla con el nuevo configurador visual: www.kuschall.com
 Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + - 1 cm en las medidas.
 Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso!
 KSL SR-40F: Código provisional Prescripción (comunicado): S0023597

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg


*Ancho y profundidad de asiento de 400 mm y en la configuración más ligera posible.

Código	Descripción	P.V.P €
MODELO		
DSA0085	<input checked="" type="checkbox"/> THE KSL	
MYKÜSCHALL		
DSA0000	FABRICACIÓN ESPECIAL MYKÜSCHALL	
PACK POSICIONAMIENTO		
DSA0220	PACK POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ÚLCERAS LIBRA/MX2 	INCLUYE : COJÍN MATRX LIBRA (DCA2720) RESPALDO MATRX MX2 (DCA2300 a DCA2315) CINTURÓN POSTURAL BODYPOINT EVOFLEX (DCA7810 a DCA7830) Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm (NC : 1315, 1430)
CHASIS		
ÁNGULO DE CHASIS		
DSA1000	<input checked="" type="checkbox"/> Ángulo chasis 75° respecto al suelo	<input checked="" type="checkbox"/>
DSA1010	Ángulo chasis 75° respecto al suelo - chasis delantero incurvado	
DSA1020	Ángulo chasis 90° respecto al suelo	<input type="checkbox"/>
DSA1030	Ángulo chasis 90° respecto al suelo - chasis delantero incurvado	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500) <input type="checkbox"/>
ANCHURA ASIENTO (SW)		
DSA1315	340 MM	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2710, 2720, 2730, 2740, 2750, 2742, 2744, 2746) <input type="checkbox"/>
DSA1320	360 MM	(NC : 2364, 2366, 2368, 2742, 2744, 2746) <input type="checkbox"/>
DSA1325	380 MM	(NC : 2366, 2368, 2744) <input type="checkbox"/>
DSA1330	400 MM	(NC : 2360, 2366, 2368, 2740, 2744) <input type="checkbox"/>
DSA1335	420 MM	(NC : 2360, 2362, 2368, 2740) <input type="checkbox"/>
DSA1340	440 MM	(NC : 2360, 2362, 2364, 2740, 2742) <input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD DE ASIENTO (SD)		
DSA1430	385 MM	(NC : 2720, 2730, 2744, 7810, 7820, 7830) <input type="checkbox"/>
DSA1440	<input checked="" type="checkbox"/> 410 MM	(NC : 2746) <input checked="" type="checkbox"/>
DSA1455	435 MM	(NC : 2740, 2742) <input type="checkbox"/>
DSA1470	460 MM	(NC : 2740, 2742, 2744) <input type="checkbox"/>
DSA1485	485 MM	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746) <input type="checkbox"/>
ALTURA DE RESPALDO (BH)		
DSA1600	Altura de respaldo depende del tipo de respaldo Matrx elegido	Seleccionar si quiere elegir un respaldo Matrx (NC : 2200, 2210, 2220, 2230) <input type="checkbox"/>
DSA1605	270 MM	(NC : 2210, 2240) <input type="checkbox"/>
DSA1610	285 MM	(NC : 2210, 2240) <input type="checkbox"/>
DSA1615	300 MM	(NC : 2240) <input type="checkbox"/>

NOTA: En caso de renovación de silla, le recomendamos proceder a una nueva toma de medidas. Una actualización de modelo conlleva cambios en las características, medidas, opciones disponibles y en la posición de sentado del usuario.




Cinturón BODYPOINT EVOFLEX GRATIS!!! por la compra del PACK DE POSICIONAMIENTO



Chasis estándar

Chasis incurvado

Código	Descripción	P.V.P €
DSA1620	315 MM (NC : 2240)	○
DSA1625	330 MM (NC : 2240)	○
DSA1630	◆ 345 MM (NC : 2240)	◆
DSA1635	360 MM (NC : 2240)	○
DSA1640	375 MM (NC : 2240)	○
DSA1645	390 MM (NC : 2240)	○
DSA1650	405 MM (NC : 2240)	○
DSA1655	420 MM (NC : 2240)	○
ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO (FSTF)		
DSA1740	450 MM (NC : 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 6420)	○
DSA1745	460 MM (NC : 1845, 1850, 1855, 1860)	○
DSA1750	470 MM (NC : 1850, 1855, 1860)	○
DSA1755	480 MM (NC : 1855, 1860)	○
DSA1760	490 MM (NC : 1860)	○
DSA1765	◆ 500 MM	◆
DSA1770	510 MM (NC: 1820)	○
DSA1775	520 MM (NC : 1820, 1825)	○
DSA1780	530 MM (NC: 1820, 1825, 1830, 6410)	○
ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (RSTF)		
FSTF -100 MM < RSTF < FSTF-20 MM		
DSA1820	400 MM (NC: 6420)	○
DSA1825	410 MM	○
DSA1830	420 MM	○
DSA1835	◆ 430 MM	◆
DSA1840	440 MM	○
DSA1845	450 MM	○
DSA1850	460 MM	○
DSA1855	470 MM	○
DSA1860	480 MM	○
LARGO DE PIERNA (LLL)		
Con chasis 75° : FSTF-100 MM < UL < FSTF-30 MM		
DSA1930	350 MM Con chasis 90° FSTF-80 MM < UL < FSTF-40 MM	○
DSA1932	360 MM	○
DSA1934	370 MM	○
DSA1936	380 MM	○
DSA1938	390 MM	○
DSA1940	400 MM	○
DSA1942	410 MM	○
DSA1944	420 MM	○
DSA1946	◆ 430 MM	◆
DSA1948	440 MM	○
DSA1950	450 MM	○
DSA1952	460 MM	○
DSA1954	470 MM	○
DSA1956	480 MM	○
DSA1958	490 MM	○
DSA1960	500 MM	○
RESPALDO		
TUBOS DE RESPALDO		
DSA2110	Respaldo fijo, mismo color que el chasis	○
DSA2140	◆ Respaldo abatible & ajustable en ángulo, mismo color que el chasis	◆
TAPIZADO RESPALDO		
DSA2200	Estándar ligeramente acolchado (NC : 2300, 2305, 2310, 2315)	○
DSA2210	Tapizado ligero (NC : 2300, 2305, 2310, 2315)	○
DSA2220	◆ Tapizado ajustable tensión premium negro (NC : 2300, 2305, 2310, 2315)	◆
DSA2230	Tapizado ajustable tensión Aero back (NC : 2300, 2305, 2310, 2315)	○
DSA2240	Sin tapizado de respaldo Indispensable para seleccionar respaldo Matrix (NC: 2410, 2420, 2450)	○
RESPALDOS MATRX MATRX		
DSA2300	Matrix MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release	○
DSA2305	Matrix MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release	○
DSA2310	Matrix MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release	○
DSA2315	Matrix MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release	○
ANCHURA RESPALDO MATRX		
DSA2360	360 MM Anchura de tronco indicativa : 290 MM	○
DSA2362	380 MM Anchura de tronco indicativa : 320 MM	○



$$UL = ULpat - SK$$



2200

2210



2220

2230



2300-2315












2410


2420



2440


2450

Código	Descripción		P.V.P €																																		
DSA2364	410 MM	Anchura de tronco indicativa : 345 MM	○																																		
DSA2366	430 MM	Anchura de tronco indicativa : 370 MM	○																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Anchura asiento (SW)</th> <th colspan="4">Anchura respaldo MatrX (mm)</th> </tr> <tr> <th>360 MM</th> <th>380 MM</th> <th>410 MM</th> <th>430 MM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360 MM</td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> <tr> <td>380 MM</td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> <tr> <td>400 MM</td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> <tr> <td>420 MM</td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> <tr> <td>440 MM</td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: green;"></td> </tr> </tbody> </table>				Anchura asiento (SW)	Anchura respaldo MatrX (mm)				360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	360 MM					380 MM					400 MM					420 MM					440 MM				
Anchura asiento (SW)	Anchura respaldo MatrX (mm)																																				
	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM																																	
360 MM																																					
380 MM																																					
400 MM																																					
420 MM																																					
440 MM																																					
PUÑOS																																					
DSA2400	◆	Sin puños	◆																																		
DSA2410		Puños mini (fijos)	○																																		
DSA2420		Puños largos (fijos)	○																																		
DSA2440		Puños ajustables en altura, integrados	Solo para respaldos MatrX																																		
DSA2450		Puños plegables																																			
ANGULO RESPALDO																																					
DSA2500		74° (con respecto al asiento)	○																																		
DSA2520		78° (con respecto al asiento)	○																																		
DSA2540		82° (con respecto al asiento)	○																																		
DSA2560		86° (con respecto al asiento)	○																																		
DSA2580		90° (con respecto al asiento)	○																																		
ASIENTO																																					
TAPIZADO ASIENTO																																					
DSA2600	◆	Tapizado de asiento estándar	◆																																		
DSA2630		Tapizado de asiento ligero																																			
COJÍN																																					
DSA2700		Cojín estándar perfil 60 mm, espuma doble con visco top	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)																																		
DSA2710		FLO-TECH LITE 	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)																																		
DSA2720		MATR X LIBRA, funda bi-elástica impermeable y repelente al agua, negra 	NO posible con AA 340 MM & Profundidad 385 MM AA 360 MM solo posible con Profundidad asiento 410/435 MM																																		
DSA2730		MATR X VI, funda bi-elástica, micro ventilada, negra 	NO posible con AA 340 MM & Profundidad 385 MM AA 360 MM solo posible con Profundidad asiento 410/435 MM -Plazo de entrega adicional + 7 días																																		
DSA2740		CLASSIC VISCO 375 X 400 MM 	Solo para usuarios hasta 50 KG																																		
DSA2742		CLASSIC VISCO 405 X 400 MM 	Solo para usuarios hasta 100 KG																																		
DSA2744		CLASSIC VISCO 430 X 430 MM 	Solo para usuarios hasta 100 KG																																		
DSA2746		CLASSIC VISCO 455 X 400 MM 	Solo para usuarios hasta 100 KG																																		
DSA2748		CONTOUR VISCO NG 	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)																																		
ACCESORIOS MATRX LIBRA																																					
BASE RÍGIDA																																					
DSA2860		Base rígida 																																			
REPOSAPIÉS																																					
MATERIAL REPOSAPIÉS																																					
DSA3200	◆	Reposapiés aluminio tubo hidroformado	◆																																		
DSA3210		Reposapiés titanio (-145 gr)																																			
DSA3220		Paleta carbono , ajustable en ángulo	(NC : 3290)																																		
PALETA																																					
DSA3290		Paleta de plástico atornillada para reposapiés																																			
CINCHA REPOSAPIÉS																																					
DSA3300		Montada en el chasis	○																																		
DSA3305	◆	Montada en el soporte de rueda delantera	◆																																		
PROTECTORES DE ROPA, ANTISALPICADURAS																																					
DSA3410	◆	Protectores de ropa de carbono, fijos	◆																																		
DSA3430		Protectores de ropa antisalpicaduras de carbono, fijos	(NC : 7230)																																		
COLORES DE CHASIS Y PERSONALIZACIÓN																																					
COLORES CHASIS																																					
DSA4000		Negro espacial (RAL 9005)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG																																		
DSA4010		Gris antracita (RAL 7016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG																																		
DSA4020		Blanco puro (RAL 9016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG (NC : 4220)																																		



2600

2630



2700

2710



2720

2730



2740-2746




3200

3210



3220

3290



3300

3305




3410




3430



BOLD



TAG



Código	Descripción	P.V.P €
DSA4030	Rojo Carmin (RAL 3002)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DSA4040	Azul Celeste (RAL 5017)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DSA4060	Amarillo intenso (RAL 1016) - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DSA4070	Violeta atómico (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DSA4100	Negro brillante (RAL 9005) - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DSA4130	Gris plateado (RAL 9006) - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DSA4140	Azul real - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DSA4150	Rojo rubí (RAL 3003) - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DSA4170	Naranja dinamita - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DSA4180	Verde forestal (RAL 6029) - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG
DSA4050	Color especial	Facilitar código RAL/ información adicional
Estilo de calcomanía		
DSA4190	BOLD	(NC : 4300, 4310)
DSA4195	◆ TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)
DSA4197	Sin Calcomanía (solo Logo Kuschall)	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)
Color de calcomanía BOLD (calcomanías en la parte delantera de los flancos)		
DSA4200	Negro	○
DSA4210	Gris oscuro	○
DSA4220	Gris claro	○
DSA4230	Rojo	○
DSA4240	Azul	○
DSA4250	Dorado	○
Color de calcomanía TAG (Un anillo con una K en el flanco izquierdo / Logo Kuschall (vertical) en el flanco izquierdo) - Color negro o rojo		
DSA4300	Negro	○
DSA4310	Rojo	○
RUEDAS DELANTERAS		
DSA5000	3" Supersport	○
DSA5050	4" Everyday cubierta negra	○
DSA5100	4" Confort cubierta negra	○
DSA5150	4" Starec llanta negra, cubierta negra	
DSA5200	4" Frog leg con llanta de aluminio negro, cubierta negra	
DSA5250	4" Frog leg con llanta de aluminio plata, cubierta negra	
DSA5300	5" Everyday con cubierta negra	No posible con chasis ángulo chasis 90° (DSA1020/1030)
DSA5350	◆ 5" Confort con cubierta negra	No posible con chasis ángulo chasis 90° (DSA1020/1030)
DSA5400	5" Starec llanta negra, cubierta negra	No posible con chasis ángulo chasis 90° (DSA1020/1030)
DSA5450	5" Frog leg con llanta de aluminio negro, cubierta negra	No posible con chasis ángulo chasis 90° (DSA1020/1030)
DSA5500	5" Frog leg con llanta de aluminio plata, cubierta negra	No posible con chasis ángulo chasis 90° (DSA1020/1030)
RUEDAS TRASERAS		
POSICION RUEDAS TRASERAS (distancia X en el dibujo)		
DSA6100	140 MM (POSITION 1)	○
DSA6110	125 MM (POSITION 2)	○
DSA6120	110 MM (POSITION 3)	○
DSA6130	◆ 95 MM (POSITION 4)	◆
DSA6140	80 MM (POSITION 5)	○
CAIDA EJE CARBONO		
DSA6200	0°	(NC : 6500)
DSA6210	◆ 3°	◆
DSA6220	6°	(NC : 6950)
QUAD RELEASE AXLE		
DSA6300	Eje desmontaje rápido para tetras	(NC : 6550 6950)
TAMAÑO RUEDAS TRASERAS		
DSA6410	◆ 24"	◆



5000



5050/5300



5100/5350




5200/5450




5250/5500



Eje de carbono



Equivalencia posiciones asiento
1 = posición más activa
5= posición menos activa



6300








6760



6740/6750

Código	Descripción		P.V.P €
DSA6420	25"	(NC: 6500, 6510, 6610, 6700, 6710, 6720, 6730, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	
TIPO RUEDAS TRASERAS			
DSA6500	◆ Ruedas activas 24" (llantas, buje y radios radiales - negros - aros aluminio plata, neumáticos presión 7.5 bares)	Otros tipos de cubiertas posibles	◆ (NC : 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6780, 6790, 6800, 6900, 6910)
DSA6510	Ruedas KÜSCHALL STAREC 24", radios Cruzados	Versión negra	○
DSA6520	Ruedas PERFORMANCE 24", 25", llanta negra, buje Starec negro, radios cruzados negros		
DSA6550	Ruedas SPINERGY LXX, 24", 25" , llanta negra, buje negro, radios radiales negros	(NC : 6910)	
CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS			
DSA6600	24", MAXXIS LITE GUARD, Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)	NUEVO	○
DSA6610	Neumático negro y azul SCHWALBE RIGHTRUN 24" (Según estock, se podrá suministrar otra cubierta con propiedades similares)	Protección antipinchazo K-GUARD Kevlar	○
DSA6620	24", 25" PRIMO SENTINEL 25 MM (1") (protección antipinchazo)	NUEVO	○
DSA6630	24" MBL SPEEDLITE - Neumático SUPERLIGERO, muy alta resistencia a los pinchazos	NUEVO	◆
AROS			
DSA6700	24", 26" Antideslizantes dist. 3 o 4 cm	24", 26" Antideslizantes dist. 3 o 4 cm	
DSA6710	24", 26" Acero pulido, dist. 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	
DSA6720	24" Titanio, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	
DSA6740	24" , 25" Carbolife Gekko L, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 30 mm.	
DSA6750	24" , 25" Carbolife Gekko S, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 30 mm.	
DSA6760	24" Carbolife Curve L dist. 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 30 mm.	
DSA6770	24" Carbolife QUADRO, dist 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 30 mm.	
DSA6780	24", 25", 26" Aluminio ligero Gris, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	○
DSA6790	24", 25", Aluminio ligero, negro, dist 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	○
PROTECTORES RADIOS			
DSA6900	Transparentes 24"		
DSA6910	Nergos 24"		
KIT ALBER			
DSA6950	Kit de fijación E-MOTION & TWION	2 antivuelcos abatibles ALBER incluidos / Solo con ruedas 24"	(NC : 7500, 7510, 7520)
OPCIONES SEGURIDAD			
FRENOS			
DSA7210	◆ Frenos de empuje, palanca angulada		◆
DSA7230	Frenos performance		
DSA7250	Freno activo ligero		
ANTIVUELCO			
DSA7500	Antivuelco derecho		
DSA7510	Antivuelco izquierdo		
DSA7520	Antivuelco ambos lados		
CINTURONES			
DSA7800	Cinturón estándar		
DSA7810	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, S, FLAT-MOUNT con hebilla estándar		
DSA7820	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, M, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab		
DSA7830	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, L, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab		
ILUMINACIÓN PASIVA			
DSA7900	Iluminación pasiva (montada en los radios)		
DSA7910	Iluminación pasiva sin montar		
OTRAS OPCIONES			
DSA8010	Protectores chasis (parte delantera) 2 pc.		
DSA8500	Bomba de hinchado - NUEVA		
DSA8550	Kit de herramientas		
DSA8650	Bolsa para ruedas (24"/25")		
DSA8680	Ruedas Mountain Bike 24" con bolsa de transporte	Ruedas Mountain bike (par) con neumático con tacos y ejes QR)	
DSA8800	Panel pantorrilla BODYPOINT		



Código	Descripción	P.V.P €
DSA8850	Bolsa movilidad BODYPOINT	



8680

