

Q500® M/F/R asiento SEDEO® PRO



Rev. 1 Septiembre 2018

HOJA DE PEDIDO

La información mostrada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.


Facturado a:			Enviado a: Igual a la dirección de facturación	
Nombre:			Nombre:	
Calle:			Calle:	
Localidad /C.P.:			Localidad / C.P.:	
Provincia:			Provincia:	
Teléfono:			Teléfono:	
Detalles del pedido:			Peso usuario:	
Pedido	Presupuesto	Built-4-Me®	Peso máximo de usuario: 160 kg	
Nº de pedido de Sunrise:			Peso usuario: kg	
Fecha pedido:	Día	Mes	Año	

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

PVP Rec:

Toma de medidas

a) De la cabeza al asiento	mm
b) Del hombro al asiento	mm
c) De la axila al asiento	mm
d) Del codo al asiento	mm
e) Distancia pelvis-asiento	mm
f) Anchura de hombros	mm
g) Anchura del tronco	mm
i) Ancho de cadera	mm
j) Profundidad de asiento	mm
m) Longitud del pie	mm
n) Longitud de pierna	mm
o) Anchura de asiento	mm



Especificaciones del asiento

Sistema de asiento	SEDEO PRO	Tallas de asiento	Anchura ajustable de 38 a 56 cm Profundidad ajustable de 40 a 56 cm
Peso de la silla	Sin baterías desde 140 kg Con baterías desde 165 kg	Altura de asiento	De 41,5 cm a 49 cm
Todas las bases son compatibles con el sistema de acople para vehículos DAHL			

Especificaciones de la Base con Tracción Central - Q500 M Sedeo Pro

Peso máx. usuario	160 kg	Ruedas centrales	13" (color negro)
Anchura de la base	Desde 62 cm	Ruedas delanteras/traseras	7" (color negro)
Sistema de Control	VR2 R-Net opcional	Cargador	8 A
Velocidad	10 km/h, (6, 8 y 13 km/h opcionales)	Baterías	80 Ah (50 y 60 Ah opcionales)
Distancia suelo-base	7 cm	Detalles en color	7 Detalles en color
		Chasis	Negro

Especificaciones de la Base con Tracción Delantera - Q500 F Sedeo Pro

Peso máx. usuario	160 kg	Ruedas delanteras	13" / 14" (color negro)
Anchura de la base	Desde 61 cm	Ruedas traseras	9" / 10" (color negro)
Sistema de Control	VR2 R-Net opcional	Cargador	8 A
Velocidad	10 km/h, (6, 8 y 13 km/h opcionales)	Baterías	80 Ah (50 y 60 Ah opcionales)
Distancia suelo-base	6,5 cm	Detalles en color	7 Detalles en color
		Chasis	Negro

Especificaciones de la Base con Tracción Trasera - Q500 R Sedeo Pro

Peso máx. usuario	160 kg	Ruedas traseras	13" / 14" (color negro)
Anchura de la base	Desde 61 cm	Rueda delanteras	9" / 10" (color negro)
Sistema de Control	VR2 R-Net opcional	Cargador	8 A
Velocidad	10 km/h, (6, 8 y 13 km/h opcionales)	Baterías	80 Ah (50 y 60 Ah opcionales)
Distancia suelo-base	6,5 cm	Detalles en color	7 Detalles en color
		Chasis	Negro

Base

Base Q500 Sedeo Pro

P.V.P. Rec

QOP000023	Q500 M Sedeo Pro (Silla de ruedas eléctrica con tracción central)	
QOP000024	Q500 F Sedeo Pro (Silla de ruedas eléctrica con tracción delantera)	
QOP000029	Q500 R Sedeo Pro (Silla de ruedas eléctrica con tracción trasera)	

Motor - Velocidad

P.V.P. Rec

QOP180011	6 km/h (2 polos) <i>(Sólo con tracción central)</i>	s/c
QOP180012	6 km/h Performance (2 polos)	s/c
QOP180009	6 km/h (4 polos) <i>(Motor de 8 km/h con velocidad limitada)</i>	s/c
QOP180010	8 km/h (4 polos)	s/c
QOP180007	10 km/h (4 polos) (1) (2)	Std
QOP180008	13 km/h (4 polos) (1) (3)	

Tracción

P.V.P. Rec

QOP110009	Sistema de control de tracción R-Net Traction Control System (GYRO)	
QOP110014	Sin sistema de control de tracción R-Net Traction Control System (GYRO)	Std

Ruedas motrices (cubierta y llanta en color negro)

P.V.P. Rec

QOP070065	13" Neumáticas "Knobbly"	s/c
QOP070069	13" Macizas "Knobbly"	s/c
QOP070032	14" Neumáticas "V Type" <i>(No disponibles con base de tracción central)</i>	s/c
QOP070031	14" Macizas "V Type" <i>(No disponibles con base de tracción central)</i>	s/c
QOP070034	14" Neumáticas "Knobbly" <i>(No disponibles con base de tracción central)</i>	s/c
QOP070033	14" Macizas "Knobbly" <i>(No disponibles con base de tracción central)</i>	s/c

Ruedas pequeñas

P.V.P. Rec

Tracción Central

QOP080213	Ruedas delanteras macizas de 7", color negro	s/c
-----------	--	-----

Tracción Delantera

QOP080210	Ruedas traseras macizas de 9", color negro	s/c
QOP080211	Ruedas traseras neumáticas de 9", color negro	s/c

Tracción Trasera

QOP080210	Ruedas delanteras macizas de 9", color negro	s/c
QOP080211	Ruedas delanteras neumáticas de 9", color negro	s/c
QOP080058	Ruedas delanteras macizas de 10", color negro (4)	s/c
QOP080212	Ruedas delanteras neumáticas de 10", color negro (4)	s/c

Guardabarros (Sólo para tracción delantera y trasera)

P.V.P. Rec

QOP010007	Guardabarros para rueda de 13" y 14"	Std
QOP010008	Guardabarros para rueda de 9"	Std

Sube bordillos (Sólo para tracción trasera)

P.V.P. Rec

QOP090038	Sube bordillos	
-----------	----------------	--

Color de los detalles (chasis siempre en color negro)

P.V.P. Rec

QOP140005	Verde manzana <i>(RAL 110 70 77)</i>	QOP140002	Rojo <i>(RAL 040 40 67)</i>	s/c
QOP140004	Negro <i>(RAL 9005)</i>	QOP140007	Gris plata <i>(RAL 9006)</i>	s/c
QOP140003	Azul <i>(RAL 260 40 45)</i>	QOP140001	Blanco <i>(RAL 9010)</i>	s/c
QOP140006	Naranja <i>(RAL 060 60 80)</i>			s/c

(1) Recomendado con baterías de 80 Ah

(2) Con tracción delantera, recomendamos el Sistema de control de tracción Gyro

(3) Con tracción delantera, siempre en combinación con el Sistema de control de tracción Gyro

(4) Sólo con ruedas motrices de 14"

Luces e Indicadores 		P.V.P. Rec
QOP110201	Luces de LED's (homologadas para carretera) (1)	564,60 €
QOP110209	Sin luces ni indicadores	Std

Altura de asiento P.V.P. Rec

Nota: Altura de asiento medida desde el suelo hasta la base del asiento (sin cojín) con una basculación de 0°.

SH415	41,5 cm (2)	(Sólo con baterías de 60 Ah)	s/c
SH425	42,5 cm (3)	(Sólo con baterías de 60 Ah)	s/c
SH44	44 cm (2)		s/c
SH45	45 cm (3)		s/c
SH465	46,5 cm		s/c
SH49	49 cm		s/c

Baterías y cargador

Baterías			P.V.P. Rec
QOP160003	Baterías de gel de 50 Ah, sin mantenimiento		s/c
QOP160001	Baterías de gel de 60 Ah, sin mantenimiento		s/c
QOP160005	Baterías de gel de 80 Ah, sin mantenimiento (4)		Std
QOP160009	Sin baterías		s/c

Cargador			P.V.P. Rec
QOP160101	Cargador de 220 V / 8 A		s/c
QOP160102	Cargador de 220 V / 8 A, con grado de protección IP54	(Protección contra partículas de polvo y humedad)	
QOP160104	Cargador de 220 V / 10 A		Std
QOP160109	Sin cargador		s/c

MÓDULOS /FUNCIONES ELÉCTRICAS

Funciones de asiento		P.V.P. Rec
QOP130011	Basculación manual <i>(Ángulo de asiento ajustable a 0°, 3°, 6°, y 9°; Pre-establecido de fábrica a 6°)</i>	Std
QOP130004	Basculación eléctrica de 0° a 30° (5)	
QOP130012	Basculación eléctrica de -5° a 25° (5) (6)	
QOP130007	Basculación eléctrica de 0° a 50° (5)	
QOP130005	Basculación eléctrica de -5° a 45° (5) (6)	
QOP130009	Elevación (30 cm) y basculación eléctrica (De 0° a 30°) (5)	

Reclinación del respaldo		P.V.P. Rec
QOP030083	Respaldo ajustable en ángulo con herramientas de 0° a 30°	s/c
QOP030084	Respaldo reclinable Manual (por el propio usuario), de 0° a 40°, a la derecha (7)	Std
QOP030085	Respaldo reclinable Manual (por el propio usuario), de 0° a 40°, a la izquierda (7)	s/c
QOP030086	Respaldo Reclinable Eléctrico de 0° a 40° (5)	
QOP030087	Respaldo Reclinable Eléctrico de 0° a 60°, con 100 mm de deslizamiento antifricción (5)	

Opciones de Respaldo		P.V.P. Rec
QOP030098	Respaldo plegable, desmontaje rápido	

(1) Necesario el módulo de Luces VR2 (ref QOP110030) o el Módulo de Luces y Asiento R-Net ISM-6L (ref. QOP110032)

(2) No disponible con QOP130009 Módulo de Elevación / Basculación Eléctrica

(3) Sólo con QOP130009 Módulo de Elevación / Basculación Eléctrica

(4) Con baterías de 80 Amph, recomendamos el cargador de 220 V / 10 A

(5) No disponible con mando VR2 (ref QOP110036). Con R-Net en combinación con Módulo de luces y opciones eléctricas ISM-6L (ref QOP110032)

(6) No disponible con altura de asiento de 41,5 o 44 cm

(7) No es posible colocarlo en el mismo lado del mando

RESPALDO

P.V.P. Rec

QOP030104	Respaldo SEDEO PRO	Std
-----------	---------------------------	------------

Anclajes

QOP030106	Anclajes para Respaldo SEDEO PRO	s/c
QOP030107	Anclajes para Respaldo SEDEO PRO, Flexible	
QOP030209	Sin respaldo	s/c

Anchura de respaldo

BW38	38 cm (anchura efectiva de 38 cm)	s/c
BW42	42 cm (anchura efectiva de 38 a 42 cm)	s/c
BW46	46 cm (anchura efectiva de 42 a 46 cm)	s/c
BW50	50 cm (anchura efectiva de 46 a 50 cm)	s/c
BW54	54 cm (anchura efectiva de 50 a 54 cm)	s/c
BW56	56 cm (anchura efectiva de 52 a 56 cm)	s/c

Altura del respaldo

BH44	44 cm (altura de 44 a 50 cm) (1)	s/c
BH50	50 cm (altura de 50 a 56 cm)	s/c
BH56	56 cm (altura de 56 a 62 cm)	s/c

Tipo de respaldo

QOP030109	Respaldo SEDEO PRO	Std
QOP030113	Respaldo SEDEO PRO con cinchas ajustables	
QOP030114	Respaldo SEDEO PRO Passive, contorno profundo	
QOP030115	Respaldo SEDEO PRO Passive Flexible, contorno profundo, con cinchas ajustables	
QOP030116	Respaldo SEDEO PRO Active Flexible, contorno profundo, con cinchas ajustables	
QOP030117	Respaldo SEDEO PRO Active Flexible, contorno muy profundo, con cinchas ajustables	

Fundas respaldo

QOP030059	Funda incontinencia	Std
QOP030108	Funda Comfort	

Soportes laterales de tronco (abatibles y ajustables en altura)

QOP030607	Con almohadillado largo 15 x 13 cm, lado derecho	
QOP030608	Con almohadillado largo 15 x 13 cm, lado izquierdo	
QOP030609	Con almohadillado corto 9 x 12 cm, lado derecho	
QOP030610	Con almohadillado corto 9 x 12 cm, lado izquierdo	

(1) Sólo con respaldos SEDEO PRO Active Flexibles (refs QOP030116 y QOP030117)

Reposacabezas

P.V.P. Rec

Almohadilla

QOP030430	Reposacabezas anatómico SEDEO 24 x 15 cm (1)	
QOP030431	Reposacabezas anatómico SEDEO con funda, 24 x 15 cm (1)	
QOP030432	Reposacabezas flexible SEDEO, 40 x 11 cm (1)	
	Reposacabezas Whitmyer <i>Consulta el catálogo y la hoja de pedido de los reposacabezas Whitmyer y Heads Up para seleccionar la almohadilla. Imprescindible adjuntar la hoja de pedido del reposacabezas seleccionado. Imprescindible seleccionar abajo el brazo de montaje LINX para reposacabezas Whitmyer.</i>	

Brazo de montaje (2)

QOP030433	Brazo de montaje multiposición SEDEO	
QOP030434	Brazo de montaje para reposacabezas SEDEO, desmontaje rápido	
WHT030407	Brazo de montaje LINX para reposacabezas Whitmyer, con adaptador para respaldo SEDEO PRO	
WHT030408	Brazo de montaje LINX ² para reposacabezas Whitmyer, con adaptador para respaldo SEDEO PRO	
WHT030409	Brazo de montaje AXYS para reposacabezas Whitmyer, con adaptador para respaldo SEDEO PRO	
WHT030410	Brazo de montaje para reposacabezas Whitmyer AXYS, Offset, con adaptador para respaldo SEDEO PRO	
WHT030411	Brazo de montaje COBRA XTRA Abatible para reposacabezas Whitmyer, con adaptador para respaldo SEDEO PRO	

Receptor del reposacabezas

QOP030119	Receptor del reposacabezas, Montado en el respaldo (3)	s/c
QOP030120	Receptor del reposacabezas, Montado en la estructura.	s/c

Empuñaduras

P.V.P. Rec

QOP030204	Empuñaduras ajustables en altura	
-----------	----------------------------------	--

Raíles del asiento

P.V.P. Rec

QOP020085	Raíles cortos (para profundidades de asiento de 40 a 52 cm)	Std
QOP020069	Raíles largos (para profundidades de asiento de 46 a 56 cm) (4)	s/c

(1) Sólo con brazo de montaje multiposición SEDEO

(2) Para añadir controles especiales de cabeza es preciso seleccionar un brazo de montaje Whitmyer y un receptor de reposacabezas.

(3) Sólo con respaldo SEDEO PRO (ref QOP030109), respaldo SEDEO PRO con cinchas ajustables (ref QOP030113) y respaldo SEDEO PRO Passive Contorno Profundo (ref QOP030114)

(4) No disponible con anchura de asiento de 38 y 40 cm

ASIENTO		P.V.P. Rec
QOP020027	Cojín SEDEO PRO (Rellenar sección A)	Std
	Cojines JAY (Rellenar sección B)	
QOP020110	Sin cojín (Seleccione la anchura y profundidad de asiento deseada en la sección A)	s/c

A – Cojín SEDEO PRO P.V.P. Rec

Anchura del cojín

SW38	38 cm (para ancho de 38 cm)	s/c
SW42	42 cm (para ancho de 38 a 42 cm)	s/c
SW46	46 cm (para ancho de 42 a 46 cm)	s/c
SW50	50 cm (para ancho de 46 a 50 cm)	s/c
SW54	54 cm (para ancho de 50 a 54 cm)	s/c
SW56	56 cm (para ancho de 52 a 56 cm)	s/c

Profundidad del cojín

SD40	40 cm (para profundidad de 40 a 46 cm)	s/c
SD42	42 cm (para profundidad de 40 a 46 cm)	s/c
SD44	44 cm (para profundidad de 40 a 46 cm)	s/c
SD46	46 cm (para profundidad de 46 a 50 cm)	s/c
SD48	48 cm (para profundidad de 46 a 50 cm)	s/c
SD50	50 cm (para profundidad de 46 a 50 cm)	s/c
SD52	52 cm (para profundidad de 52 a 56 cm)	s/c
SD54	54 cm (para profundidad de 52 a 56 cm)	s/c
SD56	56 cm (para profundidad de 52 a 56 cm)	s/c

Tipo cojín

QOP020073	Cojín SEDEO PRO acolchado, altura 7 cm	Std
QOP020075	Cojín SEDEO PRO con soporte, altura 9 cm	
QOP020076	Cojín SEDEO PRO con soporte y memoria, altura 9 cm	
QOP020078	Cojín SEDEO PRO con estabilidad, altura 9 cm	

Funda de cojín

QOP020518	Funda Incontinencia	Std
QOP020080	Funda Comfort	

Base sólida

QOP020082	Base sólida SEDEO, ajustable en profundidad	72 €
QOP020083	Base sólida SEDEO con tope delantero (50 mm), ajustable en profundidad	

B – Cojín JAY

P.V.P. Rec

NOTAS: Consulta el catálogo y las hojas de pedido de Jay para ver toda la gama de modelos y tallas disponible.
Imprescindible adjuntar la hoja de pedido del cojín seleccionado.
Imprescindible indicar abajo la anchura y profundidad de la base de asiento.

Cojín Jay (2)

Cojín JAY Balance con Fluido	
Cojín JAY Balance con Aire	
Cojín JAY 2	
Cojín JAY 2 Profundo	
Cojín JAY Easy Fluid	

Anchura de la base del asiento

SW40	40 cm	s/c
SW42	42 cm	s/c
SW44	44 cm	s/c
SW46	46 cm	s/c
SW48	48 cm	s/c
SW50	50 cm	s/c
SW52	52 cm	s/c
SW54	54 cm	s/c
SW56	56 cm	s/c

Profundidad de la base del asiento

SD40	40 cm	s/c
SD42	42 cm	s/c
SD44	44 cm	s/c
SD46	46 cm	s/c
SD48	48 cm	s/c
SD50	50 cm	s/c
SD52	52 cm	s/c
SD54	54 cm (1)	s/c
SD56	56 cm (1)	s/c

Soportes de rodilla y muslo

P.V.P. Rec

QOP020342	Soporte de rodilla derecho, abatible, 12 x 12 cm (3)	
QOP020341	Soporte de rodilla izquierdo, abatible, 12 x 12 cm (3)	
QOP020344	Soporte de muslo derecho, abatible, pequeño 12 x 12 cm (4)	
QOP020343	Soporte de muslo izquierdo, abatible, pequeño 12 x 12 cm (4)	
QOP020347	Soporte de muslo derecho, abatible, grande 18 x 12 cm (4)	
QOP020346	Soporte de muslo izquierdo, abatible, grande 18 x 12 cm (4)	

(1) Sólo con ancho de asiento de 56 cm

(2) No todos los cojines Jay están disponibles en todas las tallas. Por favor consulte la hoja de pedido de cada cojín.

(3) No disponible con reposapiés abatibles (refs QOP050015-17 y QOP050080) ni con barra de transferencia (ref QOP090122)

(4) No disponible con altura de asiento de 41,5 cm, ni con protector de ropa en forma de cuña (ref QOP040035)

Reposabrazos 		P.V.P. Rec
QOP040019	Reposabrazos abatibles (1)	Std
QOP040021	Reposabrazos desmontables (1)	s/c
QOP040123	Reposabrazos reclinables, abatibles hacia atrás	

Almohadillado del reposabrazos

QOP040023	Almohadillado 30 cm, derecho	Std
QOP040024	Almohadillado 30 cm, izquierdo	Std
QOP040025	Almohadillado 40 cm, derecho	s/c
QOP040026	Almohadillado 40 cm, izquierdo	s/c
QOP040027	Almohadillado ancho, 45 cm, derecho (2)	s/c
QOP040028	Almohadillado ancho, 45 cm, izquierdo (2)	s/c
QOP040029	Sin almohadillado derecho	s/c
QOP040030	Sin almohadillado izquierdo	s/c

Almohadillado Comfort

QOP040204	De skai, 40 cm, lado derecho	
QOP040203	De skai, 40 cm, lado izquierdo	

Hemipléjicos

QOP040031	Reposabrazos hemipléjico, lado derecho (3)	
QOP040032	Reposabrazos hemipléjico, lado izquierdo (4)	

Protectores de ropa para reposabrazos

P.V.P. Rec

Abatibles hacia atrás / Desmontables

QOP040033	Protectores de ropa (material plástico) (5)	Std
QOP040034	Protectores de ropa acolchados con espuma (6)	49 €
QOP040035	Protectores de ropa acolchados, en forma de cuña (7)	

Reclinables, abatibles hacia atrás

QOP040036	Montados en los raíles del asiento (8)	
-----------	--	--

**Reposapiés centrales **

P.V.P. Rec

QOP050086	Reposapiés centrales, ajustables mediante herramientas con plataforma abatible y ajustable en ángulo (9) (10)	s/c
-----------	---	-----

Accesorios para reposapiés centrales

QOP050087	Almohadilla pantorrillera central	s/c
QOP050092	Almohadillas pantorrilleras (par)	

**Reposapiés central elevable eléctrico **

P.V.P. Rec

QOP050076	Reposapiés central eléctrico, elevable de 90° a 180°, 175 mm Extensión (10) (11)	
QOP050071	Reposapiés central eléctrico, elevable de 90° a 180°, 175 mm Extensión, con plataforma hasta el suelo (10) (11)	

Plataformas

QOP050072	Plataformas ajustables en ángulo y altura (26 x 15 cm)	s/c
QOP050073	Plataformas más largas, ajustables en ángulo y altura (31 x 17 cm)	s/c

Accesorios para reposapiés central elevable eléctrico

QOP050075	Almohadilla pantorrillera acolchada (par)	
-----------	---	--

(1) No disponible con altura de asiento de 41,5 cm

(2) Con reposabrazos abatibles QOP040019 incrementa 2 cm la anchura de asiento

(3) No compatible con mando montado a la derecha (ref QOP110052), mesas QOP090040 y QOP090046, ni con espejo retrovisor a la derecha (ref QOP090110)

(4) No compatible con mando montado a la izquierda (ref QOP110053), mesas QOP090040 y QOP090046, ni con espejo retrovisor a la izquierda (ref QOP090118)

(5) No disponible con reposabrazos reclinables (ref QOP040123)

(6) Reducen la anchura de asiento 2 cm. No disponible con reposabrazos reclinables (ref QOP040123)

(7) Reducen la anchura de asiento 8 cm. Sólo con reposabrazos desmontables (ref QOP040021)

(8) Sólo con reposabrazos reclinables (ref QOP040123)

(9) En combinación con elevación o basculación, selecciona la almohadilla pantorrillera central (ref QOP050087) o las almohadillas pantorrilleras (ref QOP050092)

(10) No disponible con tracción trasera

(11) No disponible con mandos VR2 (refs QOP110036, QOP110037 y QOP110040). Con R-Net, módulo para luces y opciones eléctricas ISM-6L (ref QOP110032)

Reposapiés abatibles SEDEO PRO 		P.V.P. Rec
QOP050015	Reposapiés SEDEO PRO standard a 70°	s/c
QOP050016	Reposapiés SEDEO PRO elevables manualmente	
QOP050017	Reposapiés SEDEO PRO elevables eléctricos	
QOP050080	Sólo anclajes, sin reposapiés	s/c
QOP050000	Sin reposapiés	s/c

Plataformas

QOP050088	Plataformas para ancho asiento de 38,5 a 40 cm	s/c
QOP050089	Plataformas para ancho asiento de 42 a 46 cm	s/c
QOP050090	Plataformas para ancho asiento de 48 a 52 cm	s/c
QOP050091	Plataformas para ancho asiento de 54 a 56 cm	s/c
QOP050081	Plataforma única (1) (2)	

Accesorios para reposapiés abatibles

QOP050082	Almohadilla pantorrillera ajustable en profundidad (par)	
QOP050083	Almohadilla pantorrillera acolchada, ajustable en profundidad (par)	
QOP050084	Cintas taloneras	s/c
QOP050085	Cinta pantorrillera (2)	s/c
QOP050200	Soportes de rodilla	

Soporte para amputados (3)

QOP050013	Soporte para amputados, lado derecho	
QOP050014	Soporte para amputados, lado izquierdo	

Accesorios de Posicionamiento y otros

		P.V.P. Rec
QOP090128	Cinturón corto 5 cm x 170 cm	Std
QOP090129	Cinturón largo 5 cm x 270 cm	
QOP090110	Espejo retrovisor, a la derecha (4)	
QOP090118	Espejo retrovisor, a la izquierda (4)	
QOP090009	Soporte de bastones (5)	
QOP090119	Ganchos traseros para colgar bolsas (5)	
QOP090120	Bolsa para reposabrazos (6)	
QOP090122	Barra de transferencia (7)	
QOP030605	Cuña abductora (8)	

Mesa (montada en el lado contrario al Joystick)

QOP090040	Mesa abatible, ajustable en anchura	
QOP090046	Media mesa abatible (9)	

Accesorios mesa

QOP090125	Apoyo almohadillado	
QOP090126	Bordes elevados	
QOP090127	Apoyo almohadillado para los codos (par)	

(1) Seleccione también arriba las plataformas en función del ancho de asiento deseado

(2) Solo para reposapiés a 70° (ref QOP050015)

(3) Extra en un conjunto de reposapiés abatibles, se envía suelto

(4) No compatible junto con las mesas QOP090040 y QOP090046 montadas en el mismo lado

(5) No disponible con Respaldo Reclinable Eléctrico (refs QOP030086 y QOP030087)

(6) No disponible con reposabrazos reclinables (ref QOP040123)

(7) No disponible con soportes de rodillas (refs QOP020342 y QOP020341) ni con reposapiés abatibles (refs QOP050015-17 y QOP050080)

(8) No posible con reposapiés centrales

(9) No compatible con accesorios de mesa (refs QOP090125-127)

MANDOS DE CONTROL / ELECTRÓNICA

Mando de control VR2

P.V.P. Rec

Mando VR2 para usuario

QOP110036	Mando VR2	s/c
QOP110037	Mando VR2 para 2 actuadores	s/c
QOP110040	Mando VR2 para 2 opciones eléctricas y luces	s/c

Montaje del mando

QOP110050	Fijo	s/c
QOP110056	Mecanismo encapsulado para abatir el mando en paralelo	s/c

Posición del mando

QOP110052	A la derecha	s/c
QOP110053	A la izquierda	s/c

Pomos de Joystick (Opcional)

P.V.P. Rec

QOP090505	Bola de Golf para Joystick	(diámetro 42 mm)	
QOP090506	Joystick en forma de T	(82 mm ancho)	
QOP090507	Bola blanda para el Joystick	(diámetro 70 mm)	
QOP090508	Bola de Joystick	(diámetro 35 mm)	
QOP090045	Media bola de Joystick Allround	(diámetro 48 mm)	
QOP090509	Pomo de Joystick para apoyar el mentón	(diámetro 37 mm)	
QOP090512	Pomo de Joystick tipo Stick		
QOP090511	Pomo de Joystick en forma de seta	(diámetro 45 mm)	

Programación - VR2

P.V.P. Rec

QOP090065	Programador VR2	
QOP090063	Programador manual DTT para VR2 con cable conector	

Caja de control - VR2

P.V.P. Rec

QOP110002	Caja de control VR2 de 90 A	Std
-----------	-----------------------------	------------

Módulo de luces - VR2

P.V.P. Rec

QOP110030	Módulo de luces, VR2 (1)	s/c
-----------	--------------------------	-----

Mando para acompañante - VR2

P.V.P. Rec

QOP110021	Mando VR2 para usuario y acompañante	
QOP110020	Mando VR2 sólo para acompañante (2)	

Montaje del mando acompañante

QOP110025	Montaje del mando acompañante, a la derecha	s/c
QOP110026	Montaje del mando acompañante, a la izquierda	s/c

Caja de control de 4 actuadores

P.V.P. Rec

QOP110054	Caja de control de 4 actuadores, montada en el reposabrazos derecho	
QOP110055	Caja de control de 4 actuadores, montada en el reposabrazos izquierdo	

(1) Necesario al seleccionar Luces e Indicadores

(2) Seleccione también el mando de control

MANDOS DE CONTROL / ELECTRÓNICA *continuación***Mando de control R-Net**

P.V.P. Rec

Mando R-Net para usuario

QOP110015	Mando R-Net de LEDs	s/c
QOP110016	Mando R-Net de LEDs, Luces y Actuadores	s/c
QOP110017	Mando con pantalla a color LCD	Std
QOP110018	Mando con pantalla a color LCD, Heavy Duty	
QOP110013	Mando Advanced con pantalla a color LCD (con infrarrojos)	
QOP110023	Mando Advanced con pantalla a color LCD (con infrarrojos y Bluetooth)	
QOP110019	Sin mando	s/c

Montaje del mando

QOP110050	Fijo	s/c
QOP110056	Mecanismo encapsulado para abatir el mando en paralelo	Std

Posición del mando

QOP110052	A la derecha	s/c
QOP110053	A la izquierda	s/c

Idioma

QOP119003	Español	s/c
QOP119004	Portugués	s/c

Pomos de Joystick (Opcional)

P.V.P. Rec

QOP090505	Bola de Golf para Joystick	(diámetro 42 mm)	
QOP090506	Joystick en forma de T	(82 mm ancho)	
QOP090507	Bola blanda para el Joystick	(diámetro 70 mm)	
QOP090508	Bola de Joystick	(diámetro 35 mm)	
QOP090045	Media bola de Joystick Allround	(diámetro 48 mm)	
QOP090509	Pomo de Joystick para apoyar el mentón	(diámetro 37 mm)	
QOP090512	Pomo de Joystick tipo Stick		
QOP090511	Pomo de Joystick en forma de seta	(diámetro 45 mm)	

Programación – R-Net

P.V.P. Rec

QOP090066	R-Net PC Programmer	
QOP090064	Programador manual DTT para R-Net	

Caja de control – R-Net

P.V.P. Rec

QOP110003	Caja de control R-Net de 90 A (1)	Std
QOP110004	Caja de control R-Net de 120 A	

Módulo de luces / asiento – R-Net

P.V.P. Rec

QOP110032	Módulo de Luces y Opciones Eléctricas R-Net, ISM-6L	
-----------	---	--

Mando para acompañante – R-Net

P.V.P. Rec

QOP110021	Mando R-Net para usuario y acompañante	
QOP110020	Mando R-Net sólo para acompañante (1)	

Montaje del mando acompañante

QOP110025	Montaje del mando acompañante, a la derecha	s/c
QOP110026	Montaje del mando acompañante, a la izquierda	s/c

(1) Seleccione también el mando de control

MANDOS DE CONTROL / ELECTRÓNICA *continuación*

Mando montado en mesa 		P.V.P. Rec
QOP110143	Mando con pantalla a color LCD montado en el centro de mesa	

Posición de la mesa

QOP110080	A la izquierda	s/c
QOP110081	A la derecha	s/c

Caja de control Ctrl+5 para las funciones/posiciones de asiento 		P.V.P. Rec
--	--	------------

Caja de control Ctrl +5

QOP110043	Caja de control Ctrl+5	
Montaje de la caja de control:		
QOP110180	Detrás del mando (1)	s/c
QOP110181	Lado opuesto al mando	s/c
Tipo de caja de control		
QOP110175	Con 5 botones	s/c
QOP110176	Con 5 interruptores	s/c

Electrónica opcional para R-Net <i>(necesario sólo si no se ha seleccionado el mando Advanced)</i>		P.V.P. Rec
---	--	------------

QOP090068	Módulo para Bluetooth (Android y Windows)	
QOP090141	Módulo adicional para Bluetooth (Android y Windows)	
QOP090142	Módulo para Bluetooth IOS (Apple, iOS)	

CONTROLES ESPECIALES

Pantalla OMNI para R-Net (2) 		P.V.P. Rec
---	--	------------

Pantalla Omni

QOP110101	Pantalla OMNI - con función por infrarrojos y montaje en el reposabrazos (3)	
QOP110102	Pantalla OMNI para usar en modo scanner	

Montaje de la pantalla Omni (4)

QOP110126	Montaje fijo, a la derecha	s/c
QOP110127	Montaje fijo, a la izquierda	s/c
QOP110128	Montaje abatible, a la derecha	
QOP110129	Montaje abatible, a la izquierda	

(1) No disponible con mecanismo encapsulado para abatir el mando en paralelo (ref QOP110056)

(2) Seleccione abajo tipo de pantalla OMNI y montaje y pulsadores en la sección C

(3) Con función por infrarrojos y montaje en el reposabrazos. Necesario para controles especiales

(4) Si se selecciona Joystick Standard, debe ir montada en el lado contrario

Mandos de control especiales para R-Net (1)

P.V.P. Rec

Controles proporcionales

QOP110301	Switch-It MicroGuide	
QOP110302	Switch-It MicroPilot	
QOP110303	Switch-It TouchDrive 2	
QOP110304	Switch-It VersaGuide	
QOP110305	Switch-It VersaGuide EZ (2)	
QOP110306	Allround Joystick	
QOP110307	Allround Joystick Light (3)	
QOP110308	Allround Joystick Heavy Duty	
QOP110309	Allround Joystick – con conector R-Net Bus	(No necesita pantalla OMNI)
QOP110310	Allround Joystick Light – con conector R-Net Bus	(No necesita pantalla OMNI)
QOP110311	Allround Joystick Heavy Duty – con conector R-Net Bus	(No necesita pantalla OMNI)

Montaje de controles especiales

P.V.P. Rec

QOP110342	Sistema de montaje Link-It en disco	(Sólo para Joysticks Micro)
-----------	-------------------------------------	-----------------------------

**Montaje del mando de control -Sistema de montaje LINK-IT **

QOP110350	Fijado al reposabrazos	
QOP110353	Fijado al brazo abatible del mando	

Lado de montaje

QOP110362	A la derecha	s/c
QOP110361	A la izquierda	s/c

**Controles especiales de Cabeza (4) **

P.V.P. Rec

Mandos de cabeza proporcionales

QOP110370	Mando pulsador de cabeza Dual Pro Switch-It – oval	
QOP110371	Mando pulsador de cabeza Dual Pro Switch-It – redondo	
QOP110372	Mando pulsador de cabeza Switch-It RIM	

Mandos de cabeza no proporcionales (con sensores de proximidad)

QOP110401	Mando pulsador de cabeza 3-Switch – Con laterales cortos, forma curva	
QOP110402	Mando pulsador de cabeza 3-Switch – Con laterales cortos, rectos	
QOP110403	Mando pulsador de cabeza 3-Switch – Con laterales largos, forma curva	
QOP110404	Mando pulsador de cabeza 3-Switch – Con laterales largos, rectos	
QOP110405	Mando pulsador de cabeza 4-Switch – Con laterales largos, rectos	
QOP110406	Mando pulsador de cabeza 5-Switch – Con laterales largos, rectos	

(1) Seleccionar pulsadores en la sección C

(2) No compatible con pomo de Joystick tipo Stick (ref QOP090512), pomo de Joystick en forma de seta (ref QOP090511) ni Joystick en forma de T (ref QOP090506)

(3) Compatible sólo con el pomo de Joystick por defecto o con el pomo de Joystick Allround

(4) Seleccionar pulsadores en la sección C. Seleccionar también brazo de montaje Whitmyer

Controles especiales de mentón

P.V.P. Rec

Controles proporcionales

QOP110470	Switch-It MicroGuide	
QOP110471	Switch-It MicroPilot	
QOP110472	Switch-It VersaGuide	
QOP110473	Switch-It VersaGuide EZ	
QOP110474	Allround Joystick	
QOP110475	Allround Joystick Light	
QOP110476	Allround Joystick – con conector R-Net Bus	(No necesita pantalla OMNI)
QOP110477	Allround Joystick Light – con conector R-Net Bus	(No necesita pantalla OMNI)

Montaje del control mentoniano - Sistema de montaje LINK IT

QOP110480	Arnés Pequeño para mentoniano (1)	
QOP110481	Arnés Grande para mentoniano (1)	
QOP110483	Brazo abatible manual para mentoniano – Lado derecho, con montaje al respaldo	
QOP110484	Brazo abatible manual para mentoniano – Lado izquierdo, con montaje al respaldo	
QOP110485	Brazo abatible eléctrico para mentoniano – Lado derecho	(Operado con pulsador Piko negro en el reposacabezas)
QOP110486	Brazo abatible eléctrico para mentoniano – Lado izquierdo	(Operado con pulsador Piko negro en el reposacabezas)
QOP110487	Directamente al reposacabezas, abatible – Lado izquierdo	
QOP110488	Directamente al reposacabezas, abatible – Lado derecho	

Kit de extensión Link-It

QOP110590	10 cm	(Incluye 5 clips para cable)
QOP110591	15 cm	(Incluye 5 clips para cable)

Control de aspiración/soplido (seleccionar pulsadores en la sección C)

P.V.P. Rec

QOP110510	Control de aspiración y soplido con sistema de montaje LINK-IT al reposacabezas	(Necesario seleccionar un reposacabezas)
-----------	---	--

(1) Si se necesitan pulsadores en el arnés, únicamente con Joystick Allround

CONTROLES ESPECIALES - continuación**C – Pulsadores** (Función única para dispositivos de entrada especiales)

P.V.P. Rec

Nota: Selecciona pulsador y posición de montaje en consecuencia.

QOP110520	Botón Pulsador– Negro	
QOP110521	Botón Pulsador – Rojo	
QOP110522	Botón Pulsador – Verde	
QOP110523	Pulsador Ovalado – Negro	
QOP110524	MicroLite	
QOP110526	Botón Pulsador Piko – Negro	
QOP110527	Botón Pulsador Piko – Azul	
QOP110528	Botón Pulsador Piko – Verde	
QOP110529	Botón Pulsador Piko – Rojo	
QOP110530	Botón Pulsador Piko – Amarillo	
QOP110534	Twister – Negro	
QOP110535	Twister – Verde	
QOP110536	Twister – Rojo	

Posición de Montaje del pulsador

QOP110560	Sistema de montaje Link-It al mando de control	(No con Joystick Allround Heavy Duty ni montaje en disco)	
QOP110566	Sistema de montaje Link-It en el lado opuesto al joystick (montado en los raíles del reposabrazos)		
QOP110561	Sistema de montaje Link-It al reposacabezas		
QOP110563	Sistema de montaje Link-It a los raíles del asiento		
QOP110565	Sistema de montaje Link-It al control mentoniano	(No es necesario indicar lado de montaje)	
QOP110569	Omitir sistema de montaje	(Los pulsadores irán sueltos)	s/c

Lado de Montaje

QOP110572	A la derecha	s/c
QOP110571	A la izquierda	s/c

Pulsador Satellite (Sólo para Allround Joystick, Máximo de 2 unidades)

QOP110537	Negro	
QOP110538	Verde	
QOP110539	Rojo	

Pulsadores Multi-Función (con programación de botones asignables)

QOP110550	Bandeja con 2 pulsadores (Mini-2) (Stereo, botones asignables con pantalla LCD) (1)	
QOP110551	Bandeja con 2 pulsadores (Mini-2) (Dual Mono) (1)	
QOP110552	Bandeja con 4 pulsadores (Mini-4) (conector DB9, botones asignables con pantalla OMNI) (1)	
QOP110554	Joystick con interruptor - 4 direcciones	

Accesorios

QOP110580	Extensión de Cableado Mono (2 m)	
QOP110581	Extensión de Cableado Estéreo (2 m)	
QOP110582	Extensión de Cableado DB9 (1 m)	
QOP110583	Cable Y – para cambiar 1 estéreo a 2 Mono	

Dispositivos de Seguridad

P.V.P. Rec

QOP090147	Dispositivo de Parada Remota (30 m de alcance, Vía Puerto OBC)	(No con VR2)	
-----------	--	--------------	--

(1) No compatible con sistema de montaje Link-It

Ruedas

◀ VOLVER



Guardabarros para rueda de 14"
// QOP010007



Guardabarros para rueda de 9"
// QOP010008




Subebordillos
// QOP90038

Luces y Cargador

◀ VOLVER



Luces e Indicadores de LEDs // QOP110209



Cargador de 220 V / 8A
// QOP160101



Cargador de 220 V / 10A
// QOP160104

Respaldos SEDEO PRO

◀ VOLVER



Respaldo SEDEO PRO
// QOP030109



Respaldo SEDEO PRO con cinchas
// QOP030113



Respaldo SEDEO PRO Passive
// QOP030114



Respaldo SEDEO PRO Passive Flexible
// QOP030115



Respaldo SEDEO PRO Active Flexible
// QOP030116




Respaldo SEDEO PRO Active Flexible Contorno muy Profundo
// QOP030117


Reposacabezas SEDEO & Whitmyer

[◀ VOLVER](#)


Reposacabezas anatómico SEDEO
// QOP030430 & QOP030431



Brazo de montaje SEDEO
// QOP030433




Brazo de montaje LINX //WHT030407



Brazo de montaje LINX2
// WHT030408



Brazo de montaje AXYS
// WHT030409



Brazo de montaje AXYS Offset
// WHT030410



Brazo de montaje COBRA Xtra
// WHT030411

Cojines SEDEO

[◀ VOLVER](#)


Cojín SEDEO acolchado
// QOP020073



Cojín SEDEO con estabilidad
// QOP020078



Cojín SEDEO con soporte
// QOP020075



Cojín SEDEO con soporte y memoria
// QOP020076

Cojines JAY

[◀ VOLVER](#)


Jay Easy Fluid



Jay Balance con aire



Jay Balance con fluido



Jay 2




Jay 2 Profundo

NOTA: Consulta el catálogo de Jay para ver todos los modelos de cojines disponible.

Reposabrazos

[◀ VOLVER](#)

 Reposabrazos abatibles
 // QOP040019

 Reposabrazos desmontables
 // QOP040021

 Reposabrazos reclinables
 // QOP040123


 Almohadillado Comfort Skai
 // QPP040204

 Almohadillado 30 cm
 // QOP040023

 Almohadillado ancho 45 cm
 // QOP040027

Reposapiés central

[◀ VOLVER](#)

 Reposapiés central elevable eléctrico
 // QOP050076 & QOP050071

 Reposapiés centrales
 // QOP050086


Reposapiés abatibles SEDEO PRO

[◀ VOLVER](#)


Reposapiés a 70° // QOP050015



Elevables manualmente
// QOP050016



Almohadilla pantorrillera
// QOP050082

Mandos de control R-Net

[◀ VOLVER](#)


Mando R-Net con pantalla a color
// QOP110017



Mando Advanced
// QOP110013



Mando R-Net con pantalla a color
Heavy Duty // QOP110018



Mecanismo encapsulado para
abatir el mando // QOP110056

Mandos de control VR2

[◀ VOLVER](#)


Mando VR2 // QOP110036



Mando VR2 para 2 actuadores // QOP110037

Pomos de Joystick

[◀ VOLVER](#)


Bola de golf para joystick
// QOP090505



Media bola Allround
// QOP090045



Bola blanda para el joystick
// QOP090507



Bola de joystick
// QOP090508



Pomo de joystick para mentón
// QOP090509



Pomo de joystick tipo stick
// QOP090512



Pomo de joystick en forma de seta
// QOP090511



Joystick en forma de T
// QOP090506

Programadores – VR2

◀ VOLVER



// QOP090063

Programadores R-Net

◀ VOLVER

R-Net PC Programmer
// QOP090066Programador manual DTT para R-Net
// QOP090064

Módulos R-Net

◀ VOLVER

Caja de control R-Net 120A
// QOP110004

Mando de acompañante

◀ VOLVER

Mando R-Net para usuario y acompañante
// QOP110021

Caja de control Ctrl+5 y pantalla Omni

◀ VOLVER

Caja de control ctrl+5 con botones
// QOP110175Caja ctrl+5 con interruptores
// QOP110176Módulo para Bluetooth
// QOP090068Pantalla Omni
// QOP110101

Controles de cabeza

[◀ VOLVER](#)


Mando pulsador de cabeza Switch It
// QOP110401 - QOP110406



Mando pulsador de cabeza Dual Pro Switch It
// QOP110370 // QOP110371

Controles especiales y de mentón

[◀ VOLVER](#)



Switch It Micro Guide
// QOP110470 // QOP110301




Switch It Micro Pilot
// QOP110471 // QOP110302



Switch It VersaGuide
// QOP110472 // QOP110473 //
QOP110304 // QOP110305




Allround Joystick
// QOP110306 - QOP110309
// QOP110474 - QOP110477



Allround Joystick Light
// QOP110475 // QOP110477
// QOP110307 // QOP110310

Montaje del mando en mesa

[◀ VOLVER](#)


// QOP110143

Pulsadores

[◀ VOLVER](#)


Botón pulsador rojo
// QOP110521



Pulsador ovalado
// QOP110523



Micro Lite
// QOP110524



Piko rojo
// QOP110526 - QOP110530



Pulsador Satellite
// QOP110537 - QPP110539



Twister
// QOP110534 - QOP110536



Bandeja con 2 pulsadores
// QOP110551



Bandeja con 4 pulsadores
// QOP110552

Opciones de montaje de los pulsadores

[◀ VOLVER](#)


Pulsador Piko con sistema de montaje
LINK-IT al reposabrazos
// QOP110526 // QOP110566



2 pulsadores Piko con sistema de
montaje LINK-IT al reposabrazos
// QOP110566 // QOP110526
// QOP110529



2 pulsadores Piko con sistema de
montaje LINK-IT al mando de control
// QOP110560 // QOP110572
// QOP110013 // QOP110056
// QOP110529 // QOP110526



Pulsador montado en los raíles del
asiento // QOP110563

Montaje de controles especiales

[◀ VOLVER](#)


Pantalla Omni con sistema de montaje LINK-IT al brazo abatible del mando
// QOP110353 // QOP110302
// QOP110362



Switch It MicroPilot con sistema de montaje LINK-IT en disco
// QOP110353 // QOP110302
// QOP110362 // QOP110342



Switch It Micro Pilot
// QOP110302



Micro Lite y pulsadores PIKO con sistema de montaje LINK-IT al mando de control
// QOP110353 // QOP110361
// QOP110524 // QOP110526
// QOP110560



Allround Joystick con 2 pulsadores Satellite y sistema de montaje LINK-IT al mando de control
// QOP110353 // QOP110306 // QOP110362 // QOP110538 // QOP110539

Montaje del control mentoniano

[◀ VOLVER](#)


Arnés para mentoniano
// QOP110480 // QOP110481
// QOP110470 // QOP110471



Brazo abatible manual para mentoniano
// QOP110483 // QOP110484



Brazo abatible eléctrico para mentoniano
// QOP110485 // QOP110486



Allround Joystick en brazo abatible eléctrico
// QOP110485 // QOP110474



Switch It Micro Pilot y 2 pulsadores Piko con sistema de montaje LINK-IT al reposacabezas
// QOP110487 // QOP110471
// QOP110526 // QOP110529
// QOP110561 // QOP110572
// QOP110571



Allround Joystick con sistema de montaje LINK-IT al reposacabezas
// QOP110487 // QOP110474

Comentarios para sillas personalizadas Built-4-Me



Q500 M / F / R con asiento SEDEO PRO

€

PVP Silla base	00,000.00
Precio de las opciones	
Sin IVA	
IVA	
Precio Total	

Fecha

Firma

Día

Mes

Año

