



Yes, you can.®

**INVACARE S.A**

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)  
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

**Invacare® Action<sup>3</sup> JUNIOR**



Silla manual infantil de aluminio plegable por cruceta. Respaldo fijo como estándar, partido o reclinable por cremallera o pistón de gas (opcionales).  
Versión autopropulsable o kit transit.  
Nueva gama de 6 colores modernos y nuevos diseños de protectores de radios.  
Anchos de asiento desde 30 cm hasta 35.5 cm  
Reposabrazos desmontables y regulables en altura de 18 a 28 cm en estándar.  
Peso : a partir de 15 kg.  
Peso máximo de usuario : 80 kg.  
Versión evolutiva disponible (ver tarifa siguiente)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :



Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
<b>MODELO BASE</b>		
CNB0000	<input checked="" type="checkbox"/> ACTION <sup>3</sup> JUNIOR	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESPECIAL</b>		
N	<input checked="" type="checkbox"/> NO SPECIAL (NC: 0991)	<input checked="" type="checkbox"/>
CNBSPEC	ESPECIAL	
<b>MODELO BASE</b>		
CNB0025	<input checked="" type="checkbox"/> ACTION <sup>3</sup> JUNIOR	695,00
<b>PROPULSION</b>		
CNB0100	<input checked="" type="checkbox"/> Auto propulsable (NC : 1110, 1170)	<input checked="" type="checkbox"/>
CNB0110	Kit transit (ángulo asiento solamente 1,5°) con pisapié derecho (NC : 0280, 1060, 1070, 1075, 1080, 1090, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1430, 1440)	<input type="checkbox"/>
<b>ASIENTO</b>		
<b>ANCHURA ASIENTO</b>		
CNB0180	Anchura asiento 305 mm. (NC: 0250, 0252, 0520, 0570, 0890, 1190, 1195)	<input type="checkbox"/>
CNB0190	Anchura asiento 330 mm. (NC: 0240, 0251, 0530, 0580)	<input type="checkbox"/>
CNB0200	Anchura asiento 355 mm. (NC: 0240, 0251, 0530, 0580)	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>		
CNB0240	Profundidad asiento 300 mm.	<input type="checkbox"/>
CNB0250	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad asiento 350 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CNB0251	Profundidad asiento ajustable de 250 a 300 mm. (NC: 0320, 0340)	55,45
CNB0252	Profundidad asiento ajustable de 300 a 350 mm. (NC: 0320, 0340)	55,45
<b>ALTURA ASIENTO</b>		
CNB0260	<input checked="" type="checkbox"/> Altura asiento 460 MM	<input checked="" type="checkbox"/>
CNB0270	Altura asiento 435 MM	<input type="checkbox"/>
CNB0280	Altura asiento 410 MM (NC:1375, 1430, 1440)	<input type="checkbox"/>
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>		
CNB0330	Tapizado asiento con cinchas de fijación tipo velcro	<input type="checkbox"/>
CNB0340	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado asiento acolchado	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>RESPALDO</b>		
<b>RESPALDO</b>		
CNB0380	<input checked="" type="checkbox"/> Respaldo fijo 7° 3 alturas: 370/400/430 mm. (se entrega a 370 mm )	<input checked="" type="checkbox"/>
CNB0390	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° 5 alturas: 350/370/390/410/430 mm.(se entrega a 390 mm) (NC: 1190, 1195)	174,34
CNB0395	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° 400 mm altura sin tensor (NC: 1190, 1195)	188,50
CNB0400	Respaldo partido 3 alturas: 370/400/430 mm. (se entrega a 400 mm.)	49,84
CNB0425	Respaldo fijo 7° 400 mm. altura; puños ajustables en altura (150 mm.) (NC : 0855)	133,94
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>		
CNB0475	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado ajustable en anchura y altura	<input checked="" type="checkbox"/>
CNB0480	Tapizado contour ajustable en tensión (NC: 0855)	84,95
<b>PESCANTES / TUBOS + PALETAS</b>		
<b>PESCANTE DERECHO (ajust.altura en intervalos de 10mm)</b>		
CNB0505	Pescante 90° derecho desmontable UL estándar 125 a 260 mm. (NC: 0600, 0610)	47,25



Código	Descripción				P.V.P €
CNB0510	Pescante corto 80° derecho abatible int/ext.	posición estándar 0°; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro	Color negro solo	(NC: 0561, 0562, 0563, 0610)	○
CNB0511	Pescante corto 80° derecho abatible int/ext.	posición abducción 30°; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro	Color negro solo	(NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	○
CNB0512	Pescante largo 80° derecho abatible int/ext.	posición estándar 0°; UL estándar 300 a 450 mm.		(NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	○
CNB0513	Pescante largo 80° derecho abatible int/ext.	posición abducción 30°; UL estándar 300 a 450 mm.		(NC: 0560, 0561, 0562, 0565, 0610, 0611)	○
CNB0520	Reposapiernas elevable 0°-80° derecho abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas) UL 275 a 375 mm.			(NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	111,48
CNB0530	Reposapiernas elevable 0°- 80° derecho abatible interior exterior (no incluye almohadilla pantorrillas); UL de 235 a 295 mm.			(NC : 0600, 0611, 0880, 0886)	94,50
<b>PESCANTE IZQUIERDO (ajust.altura en intervalos de 10mm)</b>					
CNB0555	Pescante 90° izquierdo desmontable	UL estándar 125 a 260 mm.		(NC: 0620, 0630)	47,25
CNB0560	Pescante corto 80° izquierdo abatible int/ext	posición estándar 0°; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro	BLACK COLOUR ONLY	(NC: 0630)	○
CNB0561	Pescante corto 80° izquierdo abatible int/ext	posición abducción 30°; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro	BLACK COLOUR ONLY	(NC: 0611, 0630)	○
CNB0562	Pescante largo 80° izquierdo abatible int/ ext	posición estándar 0°; UL estándar 300 a 450 mm.		(NC: 0630)	○
CNB0563	Pescante largo 80° izquierdo abatible int/ ext	posición abducción 30°; UL estándar 300 a 450 mm.		(NC: 0611, 0630)	○
CNB0570	Reposapiernas elevable 0°-80° izquierdo abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas) UL 275 a 375 mm.			(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	111,48
CNB0580	Reposapiernas elevable 0° - 80° izquierdo abatible interior exterior (no incluye almohadilla pantorrillas); UL de 235 a 295 mm.			(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	94,50
<b>TUBO + PALETA DERECHO</b>					
CNB0600	◆ Paleta derecha abatible			(NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	◆
CNB0605	Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad				53,55
CNB0610	Paleta derecha ajustable en ángulo			(NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	48,52
CNB0611	Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad			(NC : 0620, 0625, 0630, 0882, 0883, 0884, 0885)	139,23
<b>TUBO + PALETA IZQUIERDO</b>					
CNB0620	◆ Paleta izquierda abatible			(NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	◆
CNB0625	Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad				53,55
CNB0630	Paleta izquierda ajustable en ángulo			(NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	48,52
<b>REPOSABRAZOS</b>					
<b>REPOSABRAZOS DERECHO</b>					
CNB0640	◆ Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio, goma estándar (60mm)	ajust.180 a 280 mm. (se entrega a 180 mm.)	(NC : 0750, 0745, 0746)	◆
CNB0645	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Junior, goma estándar (60mm)	ajust. 150 a 250 mm.	(NC : 0740, 0746, 0750)	58,99
CNB0646	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust.150 a 250 mm.	(NC : 0740, 0745, 0750,1470)	58,99
CNB0650	Protector de ropa derecho - Dispositivo cierre automático	antisalpicaduras	ajust.altura (155 a 220 mm)	(NC: 0740, 0745, 0746, 1470, 1471, 1472)	39,95
<b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO</b>					
CNB0740	◆ Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio, goma estándar (60mm)	ajust.180 a 280 mm. (se entrega a 180 mm.)		◆



0640  
0740

0650




0645  
0745



0646  
0746

Código	Descripción				P.V.P €
CNBO745	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	Junior, goma estándar (60mm)	ajust. 150 a 250 mm.		58,99
CNBO746	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust.150 a 250 mm.	(NC: 1470)	48,49
CNBO750	Protector de ropa izquierdo - Dispositivo cierre automático	antisalpicaduras	ajust.altura (155 a 220 mm)	(NC: 1470, 1471, 1472)	39,95
<b>OPCIONES ASIENTO</b>					
CNBO851	Cojín asiento MSS (Essential)				62,06
CNBO855	Prolongador respaldo 230 mm.			(NC 0860, 0865)	69,00
CNBO860	Reposacabeza envolvente multi ajustable	Incluye tensor ajustable anchura		(NC: 0865, 0902)	137,59
CNBO865	Reposacabeza envolvente con soporte mejillas multi ajustable	Incluye tensor ajustable anchura		(NC: 0902)	190,51
CNBO880	Cincha reposapiernas ajustable				○
CNBO882	Anclaje Sujeta pies par			(NC: 0883, 0884, 0885)	52,50
CNBO883	Sujeta pies suave talla „XS“, par	incluye anclaje	circunferencia cincha de 155 a 200 mm.	(NC: 0884, 0885)	157,50
CNBO884	Sujeta pies suave talla „S“, par	Incluye anclaje	circunferencia cincha de 160 a 215 mm.	(NC: 0885)	157,50
CNBO885	Sujeta pies suave talla „M“, par	incluye anclaje	circunferencia cincha de 175 a 230 mm.		157,50
CNBO886	Kit ajuste paletas	(ajuste hacia delante o atrás)			215,47
CNBO890	Par reposapiernas adicionales elevables 0 a 80° abatibles interior exterior (incl. almohadilla) UL estándar 275 a 375 mm.				320,01
CNBO902	Tensor ajustable				20,48
<b>COLORES</b>					
CNBO952	Blanco perlado				○
CNBO953	Negro mate				○
CNBO954	Rojo mate				○
CNBO955	Amarillo intenso				○
CNBO956	Azul polar				○
CNBO957	Rosa caramelo				○
CNBO991	Color especial (solo sobre demanda)				○
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>					
CNB1000	◆ 5" X 1,1/4"	maciza			◆
CNB1001	125 x 25 mm 5"x1" con leds de colores	maciza			47,51
<b>RUEDAS TRASERAS</b>					
<b>RUEDAS TRASERAS</b>					
CNB1060	◆ 560 X 35 MM (22" x 1.3/8")	cubierta neumática	llanta radial	(NC: 1170)	◆
CNB1070	555 X 35 MM (22" x 1.3/8")	cubierta maciza	llanta radial	(NC: 1170)	○
CNB1075	550 X 25 MM (22" x 1")	negras macizas	llanta radial	(NC: 1170)	○
CNB1090	515 X 35 MM (20" x 1.3/8")	cubierta neumática	llanta radial	(NC: 1170, 1280)	○
CNB1110	305 X 45 MM (12" x 2")	cubierta maciza	llanta composite	(NC : 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	○
<b>AROS</b>					
CNB1140	◆	Aro aluminio pre anodizado			◆
CNB1141		Aro antideslizante recubierto plástico			57,36
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>					
CNB1170		Eje fijo			○
CNB1180	◆	Eje desmontaje rápido			◆
<b>POSICIÓN RUEDAS TRASERAS</b>					
CNB1190	◆	Posición ruedas traseras estándar	25 mm delante tubo respaldo		◆
CNB1195		Posición ruedas traseras media	alineado con tubo respaldo		○
CNB1200		Posición ruedas traseras pasivas	25 mm detrás tubo respaldo		○
<b>BOMBA DE HINCHADO</b>					
CNB1220		Sin bomba de hinchado			○
CNB1230	◆	Bomba de hinchado y soporte			◆



Código	Descripción	P.V.P €
<b>OPCIONES CHASIS</b>		
CNB1240	◆ Sin opciones chasis (NC : 1253, 1254, 1255,1256)	◆
CNB1253	Protector radios transparente par	104,06
CNB1254	Protector de radios Pixel , PAR	104,06
CNB1255	Protector de radios Copos de nieve, PAR	104,06
CNB1256	Protector de radios Color Me, PAR	104,06
<b>FRENOS</b>		
CNB1270	◆ Frenos de empuje	◆
CNB1275	Frenos de tiro	○
CNB1280	Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje) (NC : 1426)	129,79
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>		
CNB1340	◆ Sin opciones seguridad (NC : 1345, 1360, 1361, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CNB1345	Kit de transporte incluye cinturón postural (NC : 1360)	31,50
CNB1360	Cinturón postural	26,48
CNB1361	Cinturón pediátrico	94,50
CNB1370	Ruedas antivuelco con pisapié (par) (NC : 1430, 1440)	59,01
CNB1380	Kit reflectores (ruedas y chasis)	9,45
CNB1390	Par prolongadores freno	12,61
<b>OPCIONES ACOMPAÑANTE</b>		
CNB1420	◆ Sin opciones acompañante (NC : 1426, 1430, 1440)	◆
CNB1426	Puños de empuje multi ajustables multi asjuatble	136,50
CNB1430	Pisapié derecho	8,87
CNB1440	Pisapié izquierdo	8,87
<b>ACCESORIOS</b>		
CNB1460	◆ Sin accesorios (NC : 1470, 1471, 1472)	◆
CNB1470	Mesita acrílica deslizante	78,75
CNB1471	Mesita acrílica abatible derecha	190,00
CNB1472	Mesita acrílica abatible izquierda	190,00
<b>PRECIO TOTAL</b>		



1255 1256 1254



1270 1280



1370



1345 1375



1430 1440 1426



1471/1 472