

Ortopedia:	Dirección:
Fecha pedido:	Fecha envío:
Nº pedido Batec:	Usuario:
Teléfono/Mail:	
Comentarios:	

MODELO

BATEC MINI



- Color
- Grafito 25.09.001
 - Rojo 25.09.003
 - Blanco 25.09.007

BATEC MINI TETRA



- Color
- Grafito 25.10.001
 - Rojo 25.10.003
 - Blanco 25.10.007

BATEC URBAN



- Color
- Grafito 25.01.009

BATEC URBAN TETRA



- Color
- Grafito 25.02.009

BATEC ELÉCTRICO



- Color
- Grafito 25.01.001
 - Rojo 25.01.003
 - Blanco 25.01.007

BATEC ELÉCTRICO TETRA



- Color
- Grafito 25.02.001
 - Rojo 25.02.003
 - Blanco 25.02.007

BATEC RAPID



- Color
- Grafito 25.01.010
 - Verde 25.01.006

BATEC RAPID TETRA



- Color
- Grafito 25.02.010
 - Verde 25.02.006

Para procesar el pedido correctamente, todos los detalles deben ser completados. | Válido hasta el 31 de diciembre de 2018. | Sujeto a errores tipográficos o cambios del fabricante sin previo aviso. | © BATEC MOBILITY, S.L. 2018 | Número/versión: hpc - 038/2.0 | Fecha de aplicación: 19 de enero de 2018

BATERÍA



BATERÍA 280 Wh
(7.8 Ah) batería de litio

Cant. 26.01.006



BATERÍA 522 Wh
(14.5 Ah) batería de litio

Cant. 26.01.004

ACCESORIOS



CARGADOR
ADICIONAL 4A
para batería
de litio

54.03.06



Mochila trasera
BATEC BOSSA

54.05.01



Mochila frontal
BATEC
EXCURSION

54.05.04



BATEC
EXCURSION +
BATEC PORTA

+



54.05.09



Cesta extraíble
BATEC PICNIC

54.02.01



Portaequipajes
extraíble
BATEC PORTA

54.02.02



Bolsa para ruedas
BATEC WHEELS
BAG (24" y 25")

54.05.03



Soporte para
smartphone*

54.05.02

* No compatible con los modelos TETRA.

RUEDAS PARA SILLAS DE RUEDAS

SPINERGY



Todas las ruedas Spinergy se sirven de serie con neumáticos Schwalbe Marathon Plus Evolution.

Buje Radios Tamaño

- | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | | | 24" | <input type="checkbox"/> | SPINERGY XLX 24" buje rojo / radios negro-negro / 54.04.10 |
| <input type="checkbox"/> | | | 25" | <input type="checkbox"/> | SPINERGY XLX 25" buje rojo / radios negro-negro / 54.04.11 |
| <input type="checkbox"/> | | | 24" | <input type="checkbox"/> | SPINERGY XLX 24" buje pulido / radios negro-negro / 54.04.12 |
| <input type="checkbox"/> | | | 24" | <input type="checkbox"/> | SPINERGY XLX 24" buje negro / radios negro-rojo / 54.04.13 |
| <input type="checkbox"/> | | | 24" | <input type="checkbox"/> | SPINERGY XLX 24" black hub / radios negro-blanco / 54.04.14 |
| <input type="checkbox"/> | | | 24" | <input type="checkbox"/> | SPINERGY XLX 24" black hub / radios negro-verde / 54.04.15 |
| <input type="checkbox"/> | | | 24" | <input type="checkbox"/> | SPINERGY XLX 24" black hub / radios negro-azul / 54.04.16 |

Aros

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | STD Aluminio | Sin coste |
| <input type="checkbox"/> | CarboLife Curve Grip L 54.04.51 | |
| <input type="checkbox"/> | CarboLife Gekko L 54.04.50 | |

Bolsa para ruedas BATEC WHEELS BAG (24" Y 25")

54.05.03

SIOUXX



Todas las ruedas SIOUXX se sirven de serie con neumáticos Schwalbe Marathon Plus Evolution.

- SIOUXX CARBON FIBER 24" 54.04.20

Aros

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | STD Aluminio | Sin coste |
| <input type="checkbox"/> | CarboLife Curve Grip L 54.04.53 | |
| <input type="checkbox"/> | CarboLife Gekko L 54.04.52 | |

Bolsa para ruedas BATEC WHEELS BAG (24" Y 25")

54.05.03

Ruedas todoterreno BATEC RODES



Todas las ruedas todoterreno BATEC RODES se sirven de serie con aros de aluminio.

- Ruedas todoterreno BATEC RODES / 54.04.03

Aros

- | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | STD Aluminio | Sin coste |
| <input type="checkbox"/> | Vinilo 54.04.60 | |

Bolsa para ruedas BATEC WHEELS BAG incluida.

SOFTWHEEL



Todas las ruedas SOFTWHEEL se sirven de serie con neumáticos Schwalbe Marathon Plus Evolution.

- SOFTWHEEL Acrobat M Soft 24" 60-72 Kg / 54.04.30
- SOFTWHEEL Acrobat M Hard 24" 73-85 Kg / 54.04.31
- SOFTWHEEL Acrobat M Extra Soft 24" 86-95 Kg / 54.04.32

Aros

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | STD Aluminio | Sin coste |
| <input type="checkbox"/> | CarboLife Curve Grip L 54.04.55 | |
| <input type="checkbox"/> | CarboLife Gekko L 54.04.54 | |

Bolsa para ruedas BATEC WHEELS BAG (24" Y 25")

54.05.03



TERMINALES

	D1 PV3 - Terminales pletina en V para sillas de chasis fijo	<input type="checkbox"/>	53.01.10
	D1 CNC - Terminales mecanizados para sillas de chasis plegable	<input type="checkbox"/>	53.01.11
	D1 PS3 - TERMINALES PANTHERA para chasis corto	<input type="checkbox"/>	53.01.50
	D1 PL3 - TERMINALES PANTHERA para chasis largo	<input type="checkbox"/>	53.01.51

FRENOS

	D3 NR - Frenos rectos de empuje montados en las abrazaderas Batec	<input type="checkbox"/>	53.03.10
	D3 NTA - Frenos de tijera de aluminio montados en las abrazaderas Batec	<input type="checkbox"/>	53.03.11
	D3 NT - Frenos de tijera de composite montados en las abrazaderas Batec	<input type="checkbox"/>	53.03.12

ABRAZADERAS ESTÁNDAR

	D2 N19 - Abrazaderas para sillas de tubo redondo Ø 19mm	<input type="checkbox"/>	53.02.40
	D2 N22 - Abrazaderas para sillas de tubo redondo Ø 22mm	<input type="checkbox"/>	53.02.41
	D2 N25 - Abrazaderas para sillas de tubo redondo Ø 25mm	<input type="checkbox"/>	53.02.42
	D2 N28.8 - Abrazaderas para sillas de tubo redondo Ø 28.8mm	<input type="checkbox"/>	53.02.43
	D2 N30 - Abrazaderas para sillas de tubo redondo Ø 30mm	<input type="checkbox"/>	53.02.44
	D2 N31.6 - Abrazaderas para sillas de tubo redondo Ø 31.6mm	<input type="checkbox"/>	53.02.45
	D2 N35 - Abrazaderas para sillas de tubo redondo Ø 35mm	<input type="checkbox"/>	53.02.46

	D2 NH QUICKIE - Abrazaderas para sillas de tubo ovalado (para HELIUM & XENON)	<input type="checkbox"/>	53.02.47
	D2 NJ PROGEO JOKER - Abrazaderas para sillas de tubo ovalado	<input type="checkbox"/>	53.02.48
	D2 NT PROGEO TEKNA / NOIR - Abrazaderas para sillas de tubo ovalado	<input type="checkbox"/>	53.02.49
	D2 NC CYCLONE XLR - Abrazaderas para sillas de tubo ovalado	<input type="checkbox"/>	53.02.50
	D2 NB OTTOBOCK BLIZZARD - Abrazaderas para sillas de tubo ovalado	<input type="checkbox"/>	53.02.51
	D2 NPR TNS PROVAL - Abrazaderas para sillas de tubo ovalado	<input type="checkbox"/>	53.02.52
	D2 N19-22 - PANTHERA - Abrazaderas para sillas de tubo redondo Ø 19mm / Ø 22mm	<input type="checkbox"/>	53.02.54

SET DE ABRAZADERAS ESPECIALES

	D6 ADV - SET DE ABRAZADERAS KUSCHALL ADVANCE (abrazaderas + adaptador)	<input type="checkbox"/>	53.06.01
	D6 EGO - SET DE ABRAZADERAS PROGEO EGO (abrazaderas + adaptador)	<input type="checkbox"/>	53.06.02
	D6 ICO - SET DE ABRAZADERAS ICON (abrazaderas + adaptador)	<input type="checkbox"/>	53.06.03
	D6 CS1 - SET DE ABRAZADERAS CSEI (abrazaderas + adaptador)	<input type="checkbox"/>	53.06.04
	D6 CS2 - SET DE ABRAZADERAS CSEI EVO (abrazaderas + adaptador)	<input type="checkbox"/>	53.06.05

ADAPTADORES

	D5 PRO - Adaptador para sillas de ruedas Pro Activ	<input type="checkbox"/>	53.05.03
	D5 50 - Adaptador para sillas de chasis fijo con estrechamiento de asiento	<input type="checkbox"/>	53.05.04
	D5 RE - Adaptador para retrasar la abrazadera trasera en sillas de chasis fijo	<input type="checkbox"/>	53.05.05
	D5 PU - Adaptador para salvar la barra de la silla para chasis fijo	<input type="checkbox"/>	53.05.06
	D5 BA - Adaptador para mover las abrazaderas en chasis plegable	<input type="checkbox"/>	53.05.07
	D5 ES - Set de espaciadores para sillas de chasis fijo o plegable o D5 50	<input type="checkbox"/>	53.05.08

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

SILLA DE RUEDAS

OPCIÓN 1: Deseo instalar el Batec en una silla de ruedas de Batec Mobility nueva

REACTIVE

- Elementos de instalación incluidos.

KI ROGUE CATALYST 4C

- Elementos de instalación incluidos.
- Requiere hoja de pedido.
- El precio indicado es el precio base sin accesorios.

KI ROGUE ALX

- Elementos de instalación incluidos.
- Requiere hoja de pedido.
- El precio indicado es el precio base sin accesorios.

WOLTURNUS HAWK

- Silla de ruedas con BATEC DOCKING-BAR soldada.
- Requiere hoja de pedido.
- El precio indicado es el precio base sin accesorios.

WOLTURNUS TUKAN

- Silla de ruedas con BATEC DOCKING-BAR soldada.
- Requiere hoja de pedido.
- El precio indicado es el precio base sin accesorios.

WOLTURNUS W5

- Silla de ruedas con BATEC DOCKING-BAR soldada.
- Requiere hoja de pedido.
- El precio indicado es el precio base sin accesorios.

OPCIÓN 2: Deseo instalar el Batec en mi propia silla

Marca

Modelo

Anchura del asiento

CM (distancia exterior de tubo a tubo del asiento)

! Consulta nuestra tabla de compatibilidad para saber si tu modelo de silla es compatible y las medidas máximas y mínimas admitidas.

DETALLES DE USUARIO

Nombre usuario

Altura usuario

cm

Peso usuario

kg ! Peso máximo admitido 110 kg

1 Altura rodillas

CM (distancia suelo - borde superior de la rodilla)

2 Altura hombros

CM (distancia suelo - borde superior del hombro)

3 Longitud brazos

CM (distancia centro del hombro - centro de la palma con el brazo totalmente extendido)

4 Longitud total

CM (distancia espalda - punta de los pies, con los pies tan retrasados como le sea posible al usuario)

5 Posición de los pies

CM (distancia final del asiento - punta de los pies)

6 Ancho del abdomen

CM (distancia espalda - zona abdominal)

