



küschall®
designed for life



KÜSCHALL CHAMPION



Silla de ruedas ligera con chasis plegable por tijeras.
Combinación entre ligereza, rigidez y excelentes resultados de conducción.
Sistema de plegado único y respaldo abatible sobre el asiento como estándar.
Gran número de ajustes (altura y ángulo de asiento, centro de gravedad) sin intervalos, de tallas y opciones disponibles.
Chasis de aluminio como estándar. Chasis con pescantes curvos (aducción), de carbono o titanio como opción.
Nueva opción SK: parte delantera del chasis plegable para una silla ultra compacta.
Nuevo modelo Champion „Limited Edition“ (opción DDC3031) : incluye chasis de aluminio metalizado brillante (7 colores), tapizado de respaldo con logotipo „Limited Edition“.
Placa „Limited Edition“ en el mecanismo de plegado, reloj küschall como estándar.
Peso chasis de aluminio: a partir de 9.2 kg*
Peso máximo del usuario 120 Kg.
Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso.
Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + - 1 cm en las medidas.
Producto configurado a medida i No se admiten devoluciones !



☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Código	Descripción	P.V.P €
DDC0031	KÜSCHALL CHAMPION	
LIMITED EDITION		
DDC3031	30Y Limited Edition ¡Sólo 86 unidades disponibles! Chasis de aluminio con color metalizado brillante (seleccionar el color en el apartado "Color chasis") Tapizado de respaldo especial incluyendo logotipo „Limited Edition“ Placa „Limited Edition“ en el mecanismo de plegado, reloj küschall (derecha o izquierda) como estándar Plazo de entrega adicional+15 días; fabricación especial "MyKüschall" Nivel 3 seleccionado automáticamente Ninguna fabricación especial posible en versión „30Y Limited Edition“	
MYKÜSCHALL		
DDC0000	MYKüschall fabricación especial	Rellene toda la información al final del documento
ASIENTO		
CHASIS		
DDC0203	☒ Chasis aluminio 75°	No posible anchura SB 480mm (DDC00137) ☒
DDC0212	Chasis aluminio dinámico 85°	No posible anchura SB 480mm (DDC00137) ☐
DDC0201	Chasis aluminio aducción 75°, incurvado delantero	No posible anchura SB 360-380 mm (DDC0126/0128)
DDC0243	Chasis aluminio aducción 85°, incurvado delantero	No posible anchura SB 360mm (DDC0126)
DDC0287	Chasis titanio 75°	No posible anchura SB 480mm (DDC00137), opción SK (DDC0299), 30Y limited edition (DDC3031)
DDC0292	Chasis titanio 85°	No posible anchura SB 480mm (DDC00137), opción SK (DDC0299), 30Y limited edition (DDC3031)
DDC0204	Chasis carbono 85°	No posible anchura SB 480 mm (DDC0137) ; .ST < 400 mm (DDC0410/0412/0415), no posible con protectores delanteros (DDC1739), opción SK (DDC0299), 30Y limited edition (DDC3031)
OPCIONES CHASIS		
DDC0299	Opción SK option: parte delantera del chasis plegable	No posible con chasis carbono (DDC0204), chasis titanio (DDC0287/0292), Chasis aluminio aducción incurvado delantero (DDC00201/0243),
ANCHURA ASIENTO (SB)		
DDC0126	SB 360 mm	No posible chasis incurvado (DDC0201 / DDC0243) ☐
DDC0128	SB 380 mm	No posible con Chasis aluminio aducción 75° (DDC0201), incurvado delantero 85° (DDC0243) en combinación con paleta montaje delantero (DDC1500) ☐
DDC0130	SB 400 mm	☐
DDC0132	SB 420 mm	☐
DDC0134	SB 440 mm	No posible tapizado asiento ligero (DDC0615) ☐
DDC0136	SB 460 mm	No posible tapizado asiento ligero (DDC0615) ☐
DDC0138	SB 480 mm	Solo chasis incurvado DDC0201/0243) ; No posible tapizado asiento ligero (DDC0615) ☐
PROFUNDIDAD ASIENTO (ST)		
DDC0410	ST 340 mm	No posible chasis carbono (DDC0204) ; No posible tapizado asiento ligero (DDC0615) - cojines Matrx ☐
DDC0412	ST 360 mm	No posible chasis carbono (DDC0204) - No posible tapizado asiento ligero (DDC0615) - cojines Matrx ☐



NOTE: LAS MEDIDAS SE LA ACTUAL SILLA CHAMPION NO SON LAS MISMAS A LAS ANTERIORES VERSIONES - REVISE POR FAVOR LAS MEDIDAS REQUERIDAS



El largo de pierna del paciente debe anotarse descontando el grosor de cojín.

Código	Descripción		P.V.P €
DDC0415	ST 380 mm	No posible chasis carbono (DDC0204) - cojines Matrix (DDC0662/0663)	○
DDC0417	◆ ST 400 mm		◆
DDC0419	ST 420 mm		○
DDC0421	ST 440 mm	No posible tapizado asiento ligero (DDC0615)	○
DDC0424	ST 460 mm	No posible tapizado asiento ligero (DDC0615)	○
DDC0427	ST 480 mm	No posible chasis carbono (DDC0204), No posible con tapizado asiento ligero (DDC0615)	○
ALTURA RESPALDO (RH)			
DDC0550	RH 300 mm	No posible tapizado respaldo estándar (DDC0700)	○
DDC0503	RH 315 mm	No posible tapizado respaldo estándar (DDC0700)	○
DDC0506	RH 330 mm		○
DDC0509	RH 345 mm		○
DDC0512	RH 360 mm		○
DDC0514	◆ RH 375 mm		◆
DDC0516	RH 390 mm		○
DDC0518	RH 405 mm		○
DDC0520	RH 420 mm		○
DDC0522	RH 435 mm		○
DDC0524	RH 450 mm		○
DDC0526	RH 465 mm		○
ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO (SHv)			
DDC0847	SHv 450 mm		○
DDC0848	SHv 460 mm		○
DDC0849	SHv 470 mm		○
DDC0850	SHv 480 mm		○
DDC0851	SHv 490 mm		○
DDC0852	◆ SHv 500 mm		○
DDC0853	SHv 510 mm		○
DDC0854	SHv 520 mm		○
DDC0855	SHv 530 mm		○
DDC0856	SHv 540 mm	No posible ruedas delanteras de 3" y 4"	○
ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (SHh)		Chasis 75°: altura trasera SHh = altura delantera "SHv-70 mm" a "SHv-0 mm"; Chasis 85°: altura trasera SHh = "SHv-100 mm" a "SHv-30 mm"	
DDC0944	SHh 390 mm		○
DDC0945	SHh 400 mm		○
DDC0946	SHh 410 mm		○
DDC0947	SHh 420 mm		○
DDC0948	◆ SHh 430 mm		◆
DDC0949	SHh 440 mm		○
DDC0950	SHh 450 mm		○
DDC0951	SHh 460 mm		○
DDC0952	SHh 470 mm		○
DDC0953	SHh 480 mm		○
DDC0954	SHh 490 mm		○
LARGO DE PIERNA (UL)		Chasis 75°: UL ≤ SHv- 30 mm; chasis 85°: UL ≤ SHv- 40 mm	
DDC1673	UL 320 mm	No posible con opción SK (DDC0299)	○
DDC1674	UL 330 mm	No posible con opción SK (DDC0299)	○
DDC1675	UL 340 mm	No posible con opción SK (DDC0299)	○
DDC1676	UL 350 mm	No posible con opción SK (DDC0299)	○
DDC1677	UL 360 mm	No posible con opción SK (DDC0299)	○
DDC1678	UL 370 mm	No posible con opción SK (DDC0299)	○
DDC1679	UL 380 mm	Con opción SK (DDC0299), solo en combinación con ST ≥ 400mm	○
DDC1680	UL 390 mm	Con opción SK (DDC0299), solo en combinación con ST ≥ 400mm	○
DDC1681	UL 400 mm		○
DDC1682	UL 410 mm		○
DDC1683	UL 420 mm		○
DDC1684	◆ UL 430 mm		◆
DDC1685	UL 440 mm		○
DDC1686	UL 450 mm		○
DDC1687	UL 460 mm		○
DDC1688	UL 470 mm		○
DDC1689	UL 480 mm		○
DDC1690	UL 490 mm		○
DDC1691	UL 500 mm		○
RESPALDO			
DDC0734	◆ Ajustable en ángulo, abatible hacia delante	El respaldo permanece bloqueado cuando se abate	◆



SHh / Tamaño ruedas traseras

22": 390-440 mm
24": 390-460 mm
26": 430 - 490 mm

Dependiendo de la configuración la paleta puede ser de montaje superior si:

ShV > 500 mm y
UL < 400mm


○

ShV ≤ 500 mm y
UL ≤ 350 mm

UL < 320 mm disponible como especial en MYküschall

Nota: la paleta de montaje superior no es posible con cincha montada en el soporte (DDC153)

El largo de pierna del paciente debe anotarse descontando el grosor del cojín




Código	Descripción	P.V.P €
TAPIZADO RESPALDO		
DDC0700	◆ Estándar ligeramente acolchado	No posible altura respaldo RH < 330 mm ; No posible puños ajustables altura (DDC0703), barra estabilizadora (DDC1491), No aplicable en 30Y limited edition (DDC3031)
DDP0726	Tapizado ajustable tensión premium negro	No aplicable en 30Y limited edition (DDC3031)
DDC0735	Tapizado ajustable en tensión transpirable Aero back	No aplicable en 30Y limited edition (DDC3031)
DDC3001	Tapizado estándar „Limited Edition“, ligeramente acolchado	No posible con RH < 330mm, altura ajustable. puños (DDC0703), Tensor de respaldo (DDC1491); Costuras de color y logo „Limited Edition“
DDC3004	Tapizado ajustable en tensión negro „Limited Edition“	Con logo „Limited Edition“ (sin costuras de color)
DDC3003	Tapizado ajustable en tensión transpirable Aero back „Limited Edition“	Con logo „Limited Edition“ (sin costuras de color)
DDC0769	Sin tapizado de respaldo	
PUÑOS		
DDC0750	Sin puños	No posible altura respaldo RH < 330 mm
DDC0751	Puños mini	
DDC0702	◆ Puños largos	◆
DDC0703	Puños ajustables en altura montaje trasero	No posible tapizado respaldo estándar ligeramente acolchado (DDC0700)
DDC0704	Puños plegables	No posible barra estabilizadora respaldo (DDC1491)
DDC0733	Puños ajustables en altura, integrados	
ANGULO RESPALDO (RW)		
DDC0713	RW 76°	○
DDC0714	RW 80.5°	○
DDC0715	◆ RW 85°	◆
DDC0716	RW 89.5°	○
DDC0717	RW 94°	○
OPCION RESPALDO		
DDC1491	Barra estabilizadora respaldo, abatible y desmontable	No posible con puños plegables (DDC0704) No posible tapizado respaldo estándar ligeramente acolchado (DDC0700) ; No posible altura respaldo RH < 405 mm
ASIENTO		
TAPIZADO ASIENTO		
DDC0610	◆ Estándar	◆
DDC3010	Estándar „Limited Edition“	Con costuras de color
DDC0615	Tapizado ligero	No posible con profundidad asiento ST y anchura asiento > 420 mm
DDC3011	Tapizado ligero „Limited Edition“	No posible con SB y ST > 420mm; Con costuras de color
COJIN		
DDC0600	Cojín estándar 60 mm, espuma doble con visco top	
DDC0662	Cojín Matrx Libra (tejido negro)	No posible con ST <400mm; SB360 sólo posible con ST 400/420 mm
DDC0663	Cojín Matrx Vi (tejido negro)	No posible ST <400mm; SB360 sólo posible con ST 400/420 mm
OPCIONES ASIENTO		
DDC0606	Bolsa delantera asiento desmontable	Incluye clips de fijación (DDC1714)
REPOSAPIES		
DDC1500	Paleta abatible, ajustable en ángulo, montaje delantero	○
DDC1501	◆ Paleta abatible, ajustable en ángulo, montaje trasero	◆
CINCHA REPOSAPIÉS		
DDC1533	◆ Montada en el soporte	No posible con paleta montaje superior
DDC1535	Montada en el chasis	○
PROTECTORES ROPA		
PROTECTORES ROPA		
DDC1401	Protectores ropa abatibles carbono	○
DDC1405	◆ Protectores ropa antisalpicaduras fijos	No posible con reposabrazos (DDC1416)
DDC1408	Protectores ropa antisalpicaduras carbono desmontables	No posible reposabrazos (DDC1416) - añade +2 cm al ancho total
REPOSABRAZOS		
DDC1411	Reposabrazos tubulares, sin bloqueo, ajustables altura, desmontables, abatibles, acolchado confort	
DDC1416	Reposabrazos ajustables en altura corto (forma de T)	No incorpora protector lateral ; No posible con protectores antisalpicaduras (DDC1405/DDC1408)
CHASIS		
COLOR CHASIS		
DDC0300	Negro brillante	No compatible con 30Y Limited Edition (DDC3031)
DDC0302	Azul real	No compatible con 30Y Limited Edition (DDC3031)



3001



3004



0663

Paleta / anchura asiento SB

Chasis estándar:
Paleta montaje superior
no posible para anchura
asiento SB 360 mm

Chasis incurvado :
paleta montaje superior no
posible para anchura SB
360 mm - 400 mm



Código	Descripción		P.V.P €
DDC0303	Rojo real	No compatible con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
DDC0314	Negro mate	No compatible con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
DDC0315	Gris plata	No compatible con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
DDC0366	Naranja dinamita	No compatible con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
DDC0365	Azul mercurio	No compatible con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
DDC0368	Rosa nitro	No compatible con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
DDC0367	Violeta atómico	No compatible con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
DDC0369	Verde menta	No compatible con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
DDC0356	Blanco marfil	No compatible con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
DDC0358	Gris humo	No compatible con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
DDC0359	Amarillo intenso	No compatible con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
DDC3020	Natural metalizado (gris)	Sólo con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
DDC3021	Rojo metalizado	Sólo con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
DDC3022	Naranja metalizado	Sólo con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
DDC3023	Amarillo metalizado	Sólo con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
DDC3024	Azul metalizado	Sólo con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
DDC3025	Verde metalizado	Sólo con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
DDC3026	Púrpura metalizado	Sólo con 30Y Limited Edition (DDC3031)	○
COLOR-CPS			
Son posibles pequeñas diferencias de color			
DDC0338	CPS cromado	Llanta rueda Starec solo disponible en negro al seleccionar CPS cromado	
DDC0330	CPS tecno antracita		
DDC0329	CPS cometa rojo		
DDC0339	CPS champagne		
DDC0334	CPS b-blue		
DDC0336	CPS azul ártico		
RUEDAS DELANTERAS			
RUEDAS DELANTERAS		Consulte por favor las tablas de configuración al final de la tarifa	
DDC0800	3" Supersport	No posible altura delantera 530-540 mm (DDC0855/0856)	○
DDC0801	4" Everyday banda negra	No posible altura delantera SHv 540 mm (DDC0856)	○
DDC0860	4" Confort banda negra	No posible altura delantera SHv 540 mm (DDC0856)	○
DDC0809	4" Starec negra	No posible altura delantera SHv 540 mm (DDC0856)	
DDC0861	4" Starec cromada	No posible altura delantera SHv 540 mm (DDC0856)	
DDC0803	4" Starec techno-antracita	No posible altura delantera SHv 540 mm (DDC0856)	
DDC0808	4" Starec cometa rojo	No posible altura delantera SHv 540 mm (DDC0856)	
DDC0825	4" Starec champagne	No posible altura delantera SHv 540 mm (DDC0856)	
DDC0807	4" Starec b-blue	No posible altura delantera SHv 540 mm (DDC0856)	
DDC0831	4" Starec azul ártico	No posible altura delantera SHv 540 mm (DDC0856)	
DDC0796	4" Frog leg con llanta de aluminio negro	No posible altura delantera SHv 540 mm (DDC0856)	
DDC0797	4" Frog leg con llanta de aluminio plata	No posible altura delantera SHv 540 mm (DDC0856)	
DDC0810	5" Everyday con banda negra		○
DDC0863	5" Confort banda negra		◆
DDC0819	5" Starec negra		
DDC0862	5" Starec cromada		
DDC0813	5" Starec techno antracita		
DDC0818	5" Starec cometa rojo		
DDC0827	5" Starec champagne		
DDC0817	5" Starec b-blue		
DDC0832	5" Starec azul ártico		
DDC0798	5" Frog leg con llanta de aluminio negro		
DDC0799	5" Frog leg con llanta de aluminio plata		
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS			
DDC0263	1º desde delante	Mayor posibilidad vuelco	○
DDC0264	2º desde delante		○
DDC0265	3º desde delante		○
DDC0266	4º desde delante		○
DDC0267	5º desde delante		○
DDC0268	6º desde delante		○
DDC0269	7º desde delante		◆
DDC0259	8º desde delante		○

Color CPS incluye: Bujes de ruedas Starec & High Performance con embellecedor de eje QR, llantas ruedas Starec de 22" y 24" (excepto para CPS cromado), ruedas delanteras Starec, placas fijación ruedas, horquillas, soportes horquillas y tapones horquillas.




Limited Edition

COLOR CPS



Ejemplo COG en configuración estandar

Pos 1: 130 mm
Pos 2: 119 mm (-11)
Pos 3: 107 mm (-23)
Pos 4: 96 mm (-34)
Pos 5: 84 mm (-46)
Pos 6: 73 mm (-57)
Pos 7: 61 mm (-69)
Pos 8: 50 mm (-80)
Pos 9: 38 mm (-92)



Código	Descripción		P.V.P €
DDC0260	9ª desde delante	Menor posibilidad vuelco	○
EJE DESMONTAJE RÁPIDO TETRAS QUAD RELEASE			
DDC0909	Eje desmontaje rápido tetra clip	No posible con ruedas Spinergy LXX (DDC0906/0912)	
TAMAÑO RUEDAS TRASERAS			
DDC0901	22"		
DDC0902	24"	◆	◆
DDC0903	26"		
CAIDA RUEDAS TRASERAS			
DDC0282	Caída 0°		○
DDC0279	Caída 2°	◆	◆
DDC0283	Caída 4°	No posible frenos performance (DDC1302)	○
RUEDAS TRASERAS			
DDC0915	Ruedas Küschall , radios cruzados 22", 24", 26"	Buje starec sin color y llanta negra -Buje y llanta en color si selecciona color CPS	◆
DDC0908	Ruedas 24" High Performance	Buje Starec negro - o en color CPS si se selecciona , llanta negra	
DDC0906	Ruedas 24" Spinergy LXX	Buje, llanta y radios negros - CPS no aplicable si se selecciona. No posible con cubiertas macizas, tetra Clips (DDC090)	
KIT ALBER			
DDC0916	Placas adaptación E-Motion	Solo posible ruedas 24" (DDC0902) y caída 0° (DDC0282) - 2 antivuelcos ALBER incluidos	
DDC0926	Placas adaptación Twion	Solo posible ruedas 24" (DDC0902) y caída 0° (DDC0282) - 2 antivuelcos ALBER incluidos	
CUBIERTAS TRASERAS			
DDC1014	22", 24", 26" Schwalbe Rightrun negro/gris		◆
DDC1002	Perfil 7 bares 22", 24"		○
DDC1010	Marathon Plus 24", 26"	Protección antipinchazo SmartGuard (5 mm espesor goma flexible)	
DDC1004	Macizo perfil gris 24"	No posible llantas High Performance (DDC0908/0918) o Spinergy LXX (DDC0906)	○
DDC1011	Schwalbe ONE 24"	Protección V-Guard (fibra Hi-tech)	
AROS			
DDC1102	Antideslizantes 22", 24", 26" dist. 30 mm.	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	
DDC1104	Acero 24", 26" , dist. 30 mm.	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	
DDC1106	Titania 24", dist. 30 mm.	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	
DDC1107	Titania 24", dist. 40 mm.	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 40 mm.	
DDC1120	Surge LT 24" 30mm, dist. 30 mm. (tetas)		
DDC1121	24" Carbolife Gekko, dist. 30 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm , montados a 30 mm	
DDC1113	Aluminio ligero gris 22", 24", 26" , dist. 30 mm.	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	◆
DDC1117	Aluminio ligero negro 22", 24", 26" , dist. 30 mm.	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	
DDC1114	Aluminio ligero gris 22", 24", 26" , dist. 40 mm.	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 40 mm.	○
DDC1122	24" Carbolife Curve dist. 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm , montados a 30 mm	
PROTECTORES RADIOS			
DDC1200	22", 24", 26" Transparentes		
DDC1202	24" küsch	No posible ruedas Spinergy LXX (DDC0906)	
DDC1208	24" „küschall“ Transparente y blanco „küschall“	No posible con ruedas Spinergy LXX (DDC0906)	
CLIPS FIJACION			
DDC1722	Cincha fijación	No posible con chasis incurvado (DDC0201/0243) No posible con anchura 360 mm y 380 mm (DDC0126/0128)	○
DDC1714	Clips fijación	Inmoviliza los flancos del chasis en posición plegada; No posible chasis incurvado (DDC0201/0243)	◆
AYUDA PARA DESPLEGAR LA SILLA			
DDC1719	Ayuda para desplegar la silla	Para abrir el mecanismo de plegado desde la parte delantera de la silla	◆
SEGURIDAD			
FRENOS		Consulte por favor las tablas de configuración al final de la tarifa	
DDC1300	Frenos estándar, palanca angulada		◆
DDC1301	Frenos estándar, palanca recta		○
DDC1306	Frenos de tiro		○
DDC1302	Frenos performance	No posible caída 4°	



Código	Descripción	P.V.P €
DDC1303	Frenos activos o deportivos	
PROLONGACIÓN PALANCA FRENO		
DDC1310	Prolongador palanca frenos	No posible frenos Performance (DDC1302) y frenos activos (DDC1303)
OPCIONES SEGURIDAD		
ANTIVUELCO		
DDC1702	Antivuelco derecho	
DDC1703	Antivuelco izquierdo	
DDC1704	Antivuelco ambos lados	
CINTURON POSTURAL		
DDC1730	Cinturón postural	
CINTURON ASIENTO		
DDC1730	Cinturón de asiento	
ILUMINACIÓN PASIVA		
DDC1710	Iluminación pasiva montada	Montada en los radios
DDC1711	Iluminación pasiva sin montar	
ACCESORIOS		
PORTA EQUIPAJE		
DDC1744	Porta equipaje	Adjunto - No posible con chasis de carbono (DDC0204), Opción SK (DDC0299)
SOPORTE BOTELLA		
DDC1745	SopORTE botella (incluye botella)	Adjunto
PROTECTORES CHASIS		
DDC1739	Protectores delanteros de chasis; 2 pc.	Desmontables, con velcro, no posible con chasis carbono (DDC0204)
SOPORTE MOVIL		
DDC1746	SopORTE móvil	Adjunto
PISAPIE		
DDC1708	Pisapié derecho	max. 2 adaptaciones por lado (adaptación= antivuelco, pisapiés, soporte bastones, ruedas transit)
		58,18
SOPORTE PARA BASTONES		
DDC1706	SopORTE para bastones derecho	No posible en el mismo lado que soporte de bastones
		71,38
RUEDAS TRANSIT		
DDC1700	Ruedas transit 3"	Solo en combinación antivuelcos ambos lados (DDC1704)
		174,19
BOMBA DE HINCHADO MANUAL		
DDC1715	Bomba de hinchado	
		16,22
KIT DE HERRAMIENTAS		
DDC1717	Kit de herramientas	
RELOJ KUSCHALL		
DDC1712	Reloj Kuschall derecho	
		123,60
DDC1713	Reloj Kuschall izquierdo	
		123,60
BOLSA PARA RUEDAS		
DDC1728	Bolsa para ruedas 22", 24" & 26"	
		51,14
BOLSA RUEDAS & KIT RUEDAS		
DDC1734	Ruedas Mountain Bike 24"	Ruedas Mountain Bike ,cubiertas y aros de aluminio grises, con bolsa ejes Quick release incluidos
		354,09
BOLSA PARA SILLA		
DDC1740	Bolsa de viaje para silla Champion	No hace falta desmontar las ruedas
		289,82
DDC1747	Bolsa de viaje para Champion con opción SK (parte delantera del chasis plegable)	Bolsa rígida para silla plegada
		300,00
COLECCION LIFESTYLE DISPONIBLE COMO RECAMBIO		
1556056	Camiseta Kuschall Champion S	
1556057	Camiseta Kuschall Champion M	
1556058	Camiseta Kuschall Champion L	
1556059	Camiseta Kuschall Champion XL	
1556060	Camiseta Kuschall Champion XXL	
1531187	Gorra Kuschall negra/gris	
1531382	Camiseta Kuschall negra/gris M hombre	
1531383	Camiseta Kuschall negra/gris L hombre	
1531463	Camiseta Kuschall negra/gris XL hombre	
1531464	Camiseta Kuschall negra/gris XXL hombre	
1531189	Camiseta Kuschall negra/gris S mujer	
1531379	Camiseta Kuschall negra/gris M mujer	
1531380	Camiseta Kuschall negra/gris L mujer	
1531381	Camiseta Kuschall negra/gris XL mujer	
1550289	Sudadera Kuschall S	
1550290	Sudadera Kuschall M	
1550291	Sudadera Kuschall L	
1550292	Sudadera Kuschall XL	
1513357	Chaqueta Kuschall S	



1710



1744



1745



1746



1700




1728



1740



1712/1713



1739



1747

INFORMACIÓN IMPORTANTE OPCIÓN DDC1747 - BOLSA DE VIAJE PARA CHAMPION SK:

Dependiendo del ancho total de la silla y/o de las opciones seleccionadas, puede que la silla no quepa en la bolsa o podría ser dañada durante el transporte. Recomendamos no pedir esta bolsa cuando se han seleccionado las siguientes opciones: - Protectores antialpicaduras fijos - Puños fijos - puños ajustables en altura (ambos modelos) - respaldo y cojín Matrux

Código	Descripción	P.V.P €
1513358	Chaqueta Küschall M	
1513359	Chaqueta Küschall L	
1513360	Chaqueta Küschall XL	
1513361	Chaqueta Küschall XXL	
1553795	Chaleco Küschall S	
1553796	Chaleco Küschall M	
1553797	Chaleco Küschall L	
1553798	Chaleco Küschall XL	
1553799	Chaleco Küschall XXL	
1553800	Chaleco Küschall XXXL	
1486614	Paraguas Küschall	
1486578	Bolígrafo Küschall	
1486577	Set bolígrafos Küschall	

PRECIO TOTAL**SOPORTE MEDIDAS FABRICACION ESPECIAL MYKÜSCHALL**

	MEDIDAS PERSONALIZADAS	
	SB-anchura asiento	
	ST-profundidad asiento	
	RH-altura respaldo	
	SHv-altura delantera asiento suelo	
	SHh-altura trasera asiento suelo	
	UL-largo de pierna	
	RW-ángulo respaldo	
	GL / GB -largo total / ancho total	
	USER WEIGHT-peso usuario	
	USER SIZE-altura usuario	

MYküschall**Descripción de la petición**

Tabla I: paleta montada en relación al ángulo asiento y rueda delantera

	Ángulo chasis	Montaje delantero						Montaje trasero					
		ST340 - ST380			ST400 - ST480			ST340 - ST380			ST400 - ST480		
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Chasis 75°	0 mm												
	10 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	20 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	30 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	60 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chasis 85°	70 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	30 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	60 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	70 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	80 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	90 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Tabla II: altura delantera asiento suelo en relación a chasis y tamaño rueda delantera

	SHv	Chasis largo						Chasis corto					
		ST340 - ST380			ST400 - ST480			ST340 - ST380			ST400 - ST480		
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Chasis 75°	540 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	530 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	520 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	510 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	490 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chasis 85°	470 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	540 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	530 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	520 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	510 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	490 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	470 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*(1)

Paleta / anchura asiento SBChasis estándar:
Paleta montaje superior no posible para anchura asiento SB 360 mmChasis incurvado :
paleta montaje superior no posible para anchura SB 360 mm - 400 mm

Tabla III: posición máxima del eje en relación a profundidad asiento y diferentes tipos frenos



Rueda	Freno activo con chasis estándar 75° o 85°		
	ST34-40	ST42	ST44-48
22"	1 to 9	1 to 9	1 to 9
24"	3 to 9	1 to 9	1 to 9
25"	4 to 9	2 to 9	1 to 9
26"	5 to 9	3 to 9	1 to 9

Rueda	Freno activo con chasis en aducción 75° o 85°		
	ST34-40	ST42	ST44-48
22"	1 to 9	1 to 9	1 to 9
24"	1 to 9	1 to 9	1 to 9
25"	1 to 9	1 to 9	1 to 9
26"	2 to 9	1 to 9	1 to 9

Rueda	Freno Performance con chasis 75° o 85°, estándar		
	ST34-40	ST42	ST44-48
22"	1 to 9	1 to 9	1 to 9
24"	1 to 9	1 to 9	1 to 9
25"	2 to 9	1 to 9	1 to 9
26"	3 to 9	1 to 9	1 to 9

Rueda	Freno activo con chasis de carbono			
	ST40	ST42	ST44	ST46
22"	2 to 9	1 to 9	1 to 9	1 to 9
24"	4 to 9	2 to 9	1 to 9	1 to 9
25"	5 to 9	3 to 9	1 to 9	1 to 9
26"	6 to 9	4 to 9	2 to 9	1 to 9

Rueda	Freno Performance con chasis de carbono			
	ST40	ST42	ST44	ST46
22"	3 to 9	1 to 9	1 to 9	1 to 9
24"	5 to 9	3 bis 9	1 to 9	1 to 9
25"	6 to 9	4 to 9	2 to 9	1 to 9
26"	7 to 9	5 to 9	3 to 9	1 to 9