



# JAY® Cojín Jay Balance

Rev.3

Facturado a:  
 Nombre:  
 Calle:  
 Localidad: Código postal:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Enviado a:  
 Nombre:  
 Calle: Código postal:  
 Localidad:  
 E-Mail: Fax:  
 Tel:

Fecha de pedido:  
 Nº de pedido de Sunrise:



Pedido  
 Presupuesto

### Cojín Jay® Balance

Base de espuma contorneada, multi-capa  
 Opciones de Relleno Hondonada: FLUIDO (Cryo o Jay Standard) y AIRE (1 ó 2 Válvulas) para favorecer la inmersión en el cojín y acomodar necesidades posturales  
 Disponible en 2 alturas: 75 mm (JAY Balance Standard) o 100 mm (JAY Balance Profundo)  
 Cuñas de posicionamiento disponibles  
 2 Fundas: Funda Interna Impermeable de serie y 3 Opciones de Funda Externa: Microclimática, de Incontinencia o Elástica.

### Peso máx. usuario:

150 kg (anchura cojín 34 a 50 cm)  
 225 kg (anchura cojín 56 a 60cm)

Peso usuario  kg

### Tipo de usuario - Indicaciones clínicas:

Paciente con riesgo alto ó muy alto de escaras  
 Proporciona excelente estabilidad pélvica con/sin posicionamiento de extremidades inferiores (cuñas abd/add y soporte pélvico)  
 Indicado también en aquellos usuarios que son incapaces de reposicionarse o realizar independientemente cambios de peso.

Cojín Jay Balance con FLUIDO JAY o AIRE:  
 (con/sin Kit de posicionamiento)  
 Cod. SRC030B

Cojín Jay Balance con FLUIDO CRYO  
 (con/sin Kit de posicionamiento)  
 Cod. SRC030B (mejora)

Siga los siguientes pasos para obtener la referencia del cojín **JAY Balance Standard (altura 75 mm)**

Todas las referencias de cojines Jay Balance Standard deben empezar por **JBALC**

Ejemplo: **JBALC4042FLMPEU**

Cojín Standard de 40 cm de ancho x 42 cm de profundidad, con fluido, funda Microclimática y kit de posicionamiento

	PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	PASO 5	
<b>JBALC</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>FL</b>	<b>M</b>	<b>P</b>	<b>EU</b>
Cojín Jay Balance Standard (75 mm)	Anchura	Profund.	Relleno	Funda	Kit Posicionamiento	

Siga los siguientes pasos para obtener la referencia del cojín **JAY Balance Profundo (altura 100 mm)**

Todas las referencias de cojines Jay Balance Profundo deben empezar por **JBALCDC**

Ejemplo: **JBALCDC4042FLMPEU**



Cojín Profundo de 40 cm de ancho x 42 cm de profundidad, con fluido, funda Microclimática y kit de posicionamiento

	PASO 0	PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	PASO 5	
<b>JBALC</b>	<b>DC</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>FL</b>	<b>M</b>	<b>P</b>	<b>EU</b>
Cojín Jay Balance Profundo (100 mm)	Altura	Anchura	Profund.	Relleno	Funda	Kit Posicionamiento	

### PASOS 1 y 2 - ANCHURA Y PROFUNDIDAD

Seleccione anchura y profundidad del cojín

		Anchura de cojín											
		cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	56	60
Profundidad de cojín	34	○*											
	36	○*	○	○									
	38	○*	○	○	○	○	○						
	40	○*	○	○	○	○	○						
	42	○*	○	○	○	○	○	○	○				
	44		○	○	○	○	○	○	○	○			
	46		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	48					○	○	○	○	○	○	○	
	50						○	○	○	○	○	○	
	56											○	○
	60											○	○
Tamaño hondonada (PLA)			A			B				C			



Anote aquí la anchura y profundidad del cojín que desea

\* Tallas no disponibles con Fluido CRYO. Si disponibles con Fluido Jay o Aire



**PASO 3 - RELLENO PARA LA HONDONADA PÉLVICA (PLA)\***

Seleccione bolsa de fluido Standard (FL), Bolsa de fluido CRYO (CFL), bolsa de aire de 1 válvula (AS) o de 2 válvulas (AD)


**Bolsa de FLUIDO:**

- Bolsa de FLUIDO Standard (FL)
- Bolsa de FLUIDO CRYO (CFL)

**Bolsa de AIRE:**

- Bolsa de AIRE de 1 válvula \*\* (AS)
- Bolsa de AIRE de 2 válvulas\*\* (AD)

\*\* Incluye instrucciones, bomba de aire y kit de reparación



**PASO 3  
RELLENO HONDONADA**



Anote FL para fluido Standard, CFL para fluido CRYO, AS para aire de 1 válvula o AD para aire de 2 válvulas.

\* El tamaño de la bolsa se establecerá automáticamente en función del tamaño de la hondonada (PLA) correspondiente a la talla del cojín (ver cuadro de la primera página)

**PASO 4 - FUNDA EXTERIOR**

Seleccione tipo de funda exterior: Microclimática (M), Elástica (S) o Funda de Incontinencia (I)

- Funda Microclimática (M)
- Funda Elástica (S)
- Funda de Incontinencia (I)

**PASO 4  
FUNDA EXTERIOR**



Anote M para Funda Microclimática, S para Funda Elástica ó I para Funda de Incontinencia

**PASO 5 - KIT DE POSICIONAMIENTO (OPCIONAL)\***

Si desea cuñas de posicionamiento para su cojín anote en el recuadro la letra P.

Si no desea accesorios de posicionamiento deje este espacio en blanco y recibirá un cojín standard (sin cuñas ni soportes pélvicos)

- Kit de posicionamiento (P)

El kit incluye:

- 1 Cuña adductora de 2.5 cm, Izquierda
- 1 Cuña adductora de 2.5 cm, Derecha
- 1 Cuña abductora de 2.5 cm (unidad)
- 1 Soporte pélvico de 2.5 cm, Izquierdo
- 1 Soporte pélvico de 2.5 cm, Derecho



**PASO 5  
KIT POS.**



Anote P si desea el kit de posicionamiento. De lo contrario deje este espacio en blanco.

\*) Si selecciona el kit de posicionamiento, el cojín se enviará con una funda interior especial para acomodar estos accesorios.

**Referencia cojín JAY Balance**

Anote aquí la referencia del cojín Jay Balance que necesita

**Cojín JAY Balance Standard (75 mm altura)**

JBALC						EU
	PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	PASO 5	

**Cojín JAY Balance Profundo (100 mm altura)**

JBALC	DC					EU
	PASO 0	PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	PASO 5

Comentarios

**Aclaraciones**

No hace falta seleccionar el tipo de funda interior al realizar el pedido, esta se enviará según su selección: fluido o aire, y con o sin bolsillos para acomodar los accesorios de posicionamiento.

Cojín Jay Balance - Precio base	.....€
Precio accesorios	.....€
<b>Precio total</b>	.....€



**NOTA PLAZOS DE ENTREGA - Los cojines no incluidos en este listado tendrán un plazo de entrega superior al habitual**

Anchura	Profundidad	Referencia cojín	Anchura	Profundidad	Referencia cojín	Anchura	Profundidad	Referencia cojín					
34	34	JBALC3434FLMPEU	42	46	JBALC4246FLIEU	46	50	JBALC4650FLIEU					
	36	JBALC3436FLMPEU			JBALC4246FLIPEU			JBALC4650FLMPEU					
	40	JBALC3440FLMPEU			JBALC4246FLMPEU			JBALC4650FLIPEU					
36	36	JBALC3636FLMPEU	42	48	JBALC4246FLMPEU	48	46	JBALC4650FLMPEU					
	40	JBALC3640ASMEU			JBALC4248FLIEU			JBALC4650FLSEU					
		JBALC3640FLMPEU			JBALC4248FLIPEU			JBALC4650FLMPEU					
		JBALC3640FLMPEU			JBALC4248FLMPEU			JBALC4650FLMPEU					
	42	JBALC3642FLMPEU			40			40	JBALC4440FLIEU	48	46	JBALC4842FLMPEU	
	44	JBALC3642FLMPEU							JBALC4440FLIPEU			JBALC4844FLMPEU	
JBALC3644FLMPEU		JBALC4440FLMPEU	JBALC4844FLMPEU										
46	JBALC3646FLMPEU	42	42	JBALC4442FLIPEU	50	46	JBALC4846FLIEU						
38	JBALC3838FLMPEU			JBALC4442FLMPEU			JBALC4846FLIPEU						
	JBALC3838FLMPEU			JBALC4442FLMPEU			JBALC4846FLMPEU						
38	40	JBALC3840FLMPEU	44	44	JBALC4444ADMEU	50	46	JBALC4848FLIEU					
		JBALC3840FLMPEU			JBALC4444ADMPEU			JBALC4848FLIPEU					
	42	JBALC3842FLMPEU			JBALC4444ASMPEU			JBALC4848FLMPEU					
		JBALC3842FLMPEU			JBALC4444CFLMPEU			JBALC4848FLMPEU					
	44	JBALC3844FLIEU			JBALC4444FLIPEU			JBALC4850FLIEU					
		JBALC3844FLMPEU			JBALC4444FLMPEU			JBALC4850FLMPEU					
	46	JBALC3844FLMPEU			JBALC4444FLSPEU			JBALC4850FLMPEU					
		JBALC3846FLMPEU			JBALC4444FLMPEU			JBALC4850FLMPEU					
	40	40			JBALC4040ADMEU			44	44	JBALC4444FLMPEU	50	46	JBALC5042FLIPEU
					JBALC4040ASMEU					JBALC4444FLMPEU			JBALC5042FLMPEU
JBALC4040FLIEU			JBALC4444FLIPEU	JBALC5042FLMPEU									
JBALC4040FLMPEU			JBALC4444FLIPEU	JBALC5044FLIPEU									
JBALC4040FLMPEU			JBALC4444FLMPEU	JBALC5044FLMPEU									
JBALC4040FLSEU			JBALC4444FLMPEU	JBALC5044FLMPEU									
42		JBALC4040FLSPEU	JBALC4444FLSPEU	JBALC5044FLMPEU									
		JBALC4042ADMEU	JBALC4444FLSPEU	JBALC5046FLIEU									
		JBALC4042ASMEU	JBALC4444FLMPEU	JBALC5046FLMPEU									
		JBALC4042FLMPEU	JBALC4444FLMPEU	JBALC5046FLMPEU									
		JBALC4042FLMPEU	JBALC4446ADMEU	JBALC5046FLMPEU									
		JBALC4042FLIPEU	JBALC4446ADMPEU	JBALC5048FLMPEU									
44		JBALC4042FLMPEU	JBALC4446ADMPEU	46	46	JBALC4446ASMPEU	50			46			JBALC5050ASMPEU
		JBALC4042CFLMPEU	JBALC4446CFLMPEU			JBALC5050FLIEU							
		JBALC4044ASMEU	JBALC4446FLIEU			JBALC5050FLIPEU							
		JBALC4044FLMPEU	JBALC4446FLIPEU			JBALC5050FLMPEU							
		JBALC4044FLMPEU	JBALC4446FLMPEU			JBALC5050FLMPEU							
		JBALC4044FLIEU	JBALC4446FLMPEU			JBALC5050FLMPEU							
46		JBALC4044FLIPEU	JBALC4446FLSPEU	48	48	JBALC4446FLSPEU	56			46			JBALC5646FLMPEU
		JBALC4044FLMPEU	JBALC4446FLMPEU			JBALC4448FLMPEU							JBALC5646FLMPEU
	JBALC4046ADMEU	JBALC4448FLMPEU	JBALC4450ASMPEU			JBALC5650FLMPEU							
	JBALC4046ASMEU	JBALC4450ASMPEU	JBALC4450FLIEU			JBALC5650ASMEU							
	JBALC4046CFLMPEU	JBALC4450FLIPEU	JBALC4450FLIPEU			JBALC5650FLMPEU							
	JBALC4046FLIEU	JBALC4450FLMPEU	JBALC4450FLMPEU			JBALC5650FLMPEU							
	JBALC4046FLMPEU	JBALC4450FLMPEU	JBALC4450FLMPEU			JBALC5656FLMPEU							
	JBALC4046FLMPEU	JBALC4450FLMPEU	JBALC4450FLMPEU			JBALC5656FLMPEU							
40	JBALC4240FLIEU	46	46	JBALC4642FLIEU	48	46	JBALC4648FLMPEU						
40	JBALC4240FLMPEU			JBALC4642FLIPEU			JBALC4648FLMPEU						
	JBALC4240FLMPEU			JBALC4642FLMPEU			JBALC4648FLMPEU						
	JBALC4242ADMEU			JBALC4642FLMPEU			JBALC4648FLMPEU						
42	JBALC4242ADMEU			42			42	JBALC4644FLIPEU	48	46	JBALC4648FLMPEU		
	JBALC4242ADMPEU							JBALC4644FLMPEU			JBALC4648FLMPEU		
	JBALC4242ASMPPEU							JBALC4644FLMPEU			JBALC4648FLMPEU		
	JBALC4242CFLMPEU							JBALC4646ADMEU			JBALC4648FLMPEU		
	JBALC4242FLIEU							JBALC4646ADMPEU			JBALC4648FLMPEU		
	JBALC4242FLIPEU							JBALC4646ASMEU			JBALC4648FLMPEU		
44	JBALC4242FLMPEU			44			44	JBALC4646ASMPEU	48	46	JBALC4648FLMPEU		
	JBALC4242FLMPEU							JBALC4646CFLMPEU			JBALC4648FLMPEU		
	JBALC4242FLSPEU							JBALC4646FLIEU			JBALC4648FLMPEU		
	JBALC4242FLSPEU							JBALC4646FLIPEU			JBALC4648FLMPEU		
	JBALC4244ADMEU							JBALC4646FLMPEU			JBALC4648FLMPEU		
	JBALC4244CFLMPEU							JBALC4646FLMPEU			JBALC4648FLMPEU		
46	JBALC4244FLIEU			46			46	JBALC4646FLSPEU	48	46	JBALC4648FLMPEU		
	JBALC4244FLIPEU							JBALC4648FLIEU			JBALC4648FLMPEU		
	JBALC4244FLMPEU							JBALC4648FLIPEU			JBALC4648FLMPEU		
	JBALC4244FLMPEU							JBALC4648FLMPEU			JBALC4648FLMPEU		
	JBALC4244FLMPEU	JBALC4648FLMPEU	JBALC4648FLMPEU										
	JBALC4244FLMPEU	JBALC4648FLMPEU	JBALC4648FLMPEU										

**Base del cojín***Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín*

- BJBALC\_\_\_\_EU  Base de espuma Jay Balance Standard, 75 mm altura
- BJBALCDC\_\_\_\_EU  Base de espuma Jay Balance Profundo, 100 mm altura
- MBJBALC\_\_\_\_EU  Base de espuma Jay Balance 85 mm (via JAY Your Way)

**Importante:** Indique en la referencia la anchura y profundidad de la base. Ejemplo: referencia base BJBALC3438EU <cojín anchura=34 cm prof=38 cm**Funda exterior para cojín JAY Balance Standard (75 mm altura)***Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín*

- CJBALC\_\_\_\_SEU  Funda elástica para cojín con fluido standard o aire, 75 mm altura
- CJBALC\_\_\_\_MEU  Funda microclimática para cojín con fluido standard o aire, 75 mm altura
- CJBALC\_\_\_\_IEU  Funda de incontinencia para cojín con fluido standard o aire, 75 mm altura
- CCJBALC\_\_\_\_SEU  Funda elástica para cojín con fluido CRYO, 75 mm altura
- CCJBALC\_\_\_\_MEU  Funda microclimática para cojín con fluido CRYO, 75 mm altura
- CCJBALC\_\_\_\_IEU  Funda de incontinencia para cojín con fluido CRYO, 75 mm altura

**Funda exterior para cojín JAY Balance Profundo (100 mm altura)***Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín*

- CJBALCDC\_\_\_\_SEU  Funda elástica para cojín con fluido standard o aire, 100 mm altura
- CJBALCDC\_\_\_\_MEU  Funda microclimática para cojín con fluido standard o aire, 100 mm altura
- CJBALCDC\_\_\_\_IEU  Funda de incontinencia para cojín con fluido standard o aire, 100 mm altura
- CCJBALCDC\_\_\_\_SEU  Funda elástica para cojín con fluido CRYO, 100 mm altura
- CCJBALCDC\_\_\_\_MEU  Funda microclimática para cojín con fluido CRYO, 100 mm altura
- CCJBALCDC\_\_\_\_IEU  Funda de incontinencia para cojín con fluido CRYO, 100 mm altura

**Importante:** Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín para el que desea la funda Ejemplo: referencia funda CJBALC3438SEU <cojín anchura=34 cm prof=38 cm**Funda interior para cojín JAY Balance Standard (75 mm altura)***Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín*

- CIFLJBALC\_\_\_\_EU  Funda interior para cojín con fluido Standard o CRYO, 75 mm altura
- CIFLPJBALC\_\_\_\_EU  Funda interior para cojín con fluido Standard o CRYO y kit de posicionamiento, 75 mm altura
- CIAJBALC\_\_\_\_EU  Funda interior para cojín con aire, 75 mm altura
- CIAPJBALC\_\_\_\_EU  Funda interior para cojín con aire y kit de posicionamiento, 75 mm altura

**Funda interior para cojín JAY Balance Profundo (100 mm altura)***Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín*

- CIFLJBALCDC\_\_\_\_EU  Funda interior para cojín con fluido Standard o CRYO, 100 mm altura
- CIFLPJBALCDC\_\_\_\_EU  Funda interior para cojín con fluido Standard o CRYO y kit de posicionamiento, 100 mm altura
- CIAJBALCDC\_\_\_\_EU  Funda interior para cojín con aire, 100 mm altura
- CIAPJBALCDC\_\_\_\_EU  Funda interior para cojín con aire y kit de posicionamiento, 100 mm altura

**Importante:** Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín para el que desea la funda Ejemplo: referencia funda CIFLJBALC3438EU <cojín anchura=34 cm prof=38 cm**Nota:** Las **fundas de repuesto interiores y exteriores** se adaptan tanto al nuevo cojín Balance de 75 mm de altura como al antiguo cojín Balance de 85 mm de altura.**Base sólida de madera \*\*Cod. SRA030I\*\***

- JSI\_\_\_\_\_  Base sólida de madera *Recomendada para sillas con tapicería. Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín*

**Importante:** Indique en la referencia la anchura y profundidad de la base Ejemplo: referencia base JSI3438 <cojín anchura=34 cm prof=38 cm**Cuña de ajuste en ángulo \*\* Cod. SRA000D\*\***

- JB114  Cuña de ajuste en ángulo, 4 cm

## Cojín JAY© BALANCE

### Bolsas de fluido y bolsas de aire (1)

#### PLA A

- FLJBALCAEU  Bolsa de Fluido para cojín Standard (75 mm altura)  
 FLJBALCDCAEU  Bolsa de Fluido para cojín Profundo (100 mm altura)  
 CFLJBALAEU  Bolsa de Fluido CRYO para cojín Standard (75 mm altura)  
 CFLJBALDCAEU  Bolsa de Fluido CRYO para cojín Profundo (100 mm altura)  
 J3CSAASEU  Bolsa de Aire de 1 válvula  
 J3CSAADEU  Bolsa de Aire de 2 válvulas

#### PLA B

- FLJBALCBEU  Bolsa de Fluido para cojín Standard (75 mm altura)  
 FLJBALDCBEU  Bolsa de Fluido para cojín Profundo (100 mm altura)  
 CFLJBALBEU  Bolsa de Fluido CRYO para cojín Standard (75 mm altura)  
 CFLJBALDCBEU  Bolsa de Fluido CRYO para cojín Profundo (100 mm altura)  
 J3CSBASEU  Bolsa de Aire de 1 válvula  
 J3CSBADEU  Bolsa de Aire de 2 válvulas

#### PLA C

- FLJBALCCEU  Bolsa de Fluido para cojín Standard (75 mm altura)  
 CFLJBALDCCEU  Bolsa de Fluido para cojín Profundo (100 mm altura)  
 CFLJBALCEU  Bolsa de Fluido CRYO para cojín Standard (75 mm altura)  
 FLJBALDCCEU  Bolsa de Fluido CRYO para cojín Profundo (100 mm altura)  
 J3CSCASEU  Bolsa de Aire de 1 válvula  
 J3CSCADEU  Bolsa de Aire de 2 válvulas

**(1) Si modifica a futuro el tipo de relleno del cojín (de fluido a aire o vice versa) o añade o retira los accesorios de posicionamiento necesitará también en consecuencia sustituir la funda interior del cojín.**

CUÑAS DE POSICIONAMIENTO JAY BALANCE (1)	Profundidad 34 a 40 cm	Profundidad 42 a 60 cm	PVP
Cuña adductora de 2.5cm, Izquierda <b>**Cod. SRA000D**</b>	<input type="checkbox"/> JBALCLTLH-S	<input type="checkbox"/> JBALCLTLH	
Cuña adductora de 2.5cm, Derecha <b>**Cod. SRA000D**</b>	<input type="checkbox"/> JBALCLTRH-S	<input type="checkbox"/> JBALCLTRH	
Cuña abductora de 2.5cm (unidad) <b>**Cod. SRA000E**</b>	<input type="checkbox"/> JBALCMT-S	<input type="checkbox"/> JBALCMT	
Soporte pélvico de 2.5 cm, Izquierdo <b>**Cod. SRA000D**</b>	<input type="checkbox"/> JBALCLPLH-S	<input type="checkbox"/> JBALCLPLH	
Soporte pélvico de 2.5 cm, Derecho <b>**Cod. SRA000D**</b>	<input type="checkbox"/> JBALCLPRH-S	<input type="checkbox"/> JBALCLPRH	
Kit de posicionamiento completo (contiene una cuña y soporte de cada)	<input type="checkbox"/> JBALCPKIT-S	<input type="checkbox"/> JBALCPKIT	

### CUÑAS DE OBLICUIDAD PÉLVICA JAY BALANCE **\*\*Cod. SRA000D\*\***

PVP

Selecciona una o dos cuñas de oblicuidad pélvica por lado, en función del nivel de corrección que se precise. Las cuñas tienen un sistema de fijación, por lo que pueden ser apiladas entre sí (un máximo de 2). Las cuñas de oblicuidad pélvica pueden apilarse de la siguiente forma:

- Para hondonadas A: selecciona la cuña de oblicuidad pélvica para PLA A (der. o izq.) -y una de tamaño B (der. o izq.) si fuera necesario
- Para hondonadas B, selecciona la cuña de oblicuidad pélvica para PLA B (der. o izq.) - y una de tamaño C (der. o izq.) si fuera necesario
- Para hondonadas C, selecciona la cuña de oblicuidad pélvica para PLA C (der. o izq.) - y una de tamaño D (der. o izq.) si fuera necesario

Por favor, ten en cuenta que la cuña de oblicuidad extra talla D sólo puede pedirse en combinación con la C, de lo contrario no encajará en la PLA

- JBALCOP-ALH Cuña de oblicuidad (izquierda) para PLA tamaño A
- JBALCOP-BLH Cuña de oblicuidad (izquierda) para PLA tamaño B
- JBALCOP-CLH Cuña de oblicuidad (izquierda) para PLA tamaño C
- JBALCOP-DLH Cuña de oblicuidad extra talla D (izquierda).
- JBALCOP-ARH Cuña de oblicuidad (derecha) para PLA tamaño A
- JBALCOP-BRH Cuña de oblicuidad (derecha) para PLA tamaño B
- JBALCOP-CRH Cuña de oblicuidad (derecha) para PLA tamaño C
- JBALCOP-DRH Cuña de oblicuidad extra talla D (derecha).

Para sobreponer a cuñas de oblicuidad PLA tamaño C

Para sobreponer a cuñas de oblicuidad PLA tamaño C

**Nota:** Los cojines o fundas interiores anteriores a Febrero de 2017 no poseen los velcros necesarios para acoplar las cuñas de oblicuidad pélvica.