



Facturado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:



Enviado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al

● = Standard

□ = Opción con coste

○ = Opción sin coste

HUM000010

VERSIONES HELIUM PRO (selecciona una de las siguientes versiones)

- HUM030016 ○ Helium PRO con respaldo fijo soldado y pletina del eje soldada (Sólo con respaldo Oval) (Peso máx. usuario: 100 kg)
 Ángulo de respaldo soldado a: ⁽²⁾ □ -4° (86°) □ -2° (88°) □ 0° (90°) □ +2° (92°) □ +4° (94°)
(La pletina del eje soldada sólo permite un ajuste de +/- 1 cm del centro de gravedad) (No permite ajuste de la altura de asiento trasera)
- HUM030017 ○ Helium PRO con respaldo plegable ajustable en ángulo y pletina del eje soldada (Peso máximo de usuario: 125 kg)
(La pletina del eje soldada sólo permite un ajuste de +/- 1 cm del centro de gravedad) (No permite ajuste de la altura de asiento trasera)

DIMENSIONES (Todas las medidas están en cm y sin cojín)

ANCHURA DE ASIENTO - de exterior del tubo del armazón a exterior del tubo del armazón

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm
○	○	○	○	○	○	○	○

PROFUNDIDAD DE ASIENTO

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm
○	○	○	○	○	○	○	○

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO

El armazón alto es 4 cm más alto que el armazón bajo

Las ruedas de 4" y 5" de mayor grosor, y las de 5" y 6" macizo blando siempre tienen que ir con la horquilla ancha de 45 mm

Altura delantera de asiento en cm

		Horquilla (Longitud)	Armazón	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
3"		111 mm (1)	Bajo	○	○	○												
		111 mm (1)	Alto					○	○	○								
4"	Bajo	111 mm (1)			○	○	○	○										
		123 mm				○	○	○	○									
		Frog Leg						○	○	○								
	Alto	111 mm (1)							○	○	○	○						
		123 mm								○	○	○	○					
		Frog Leg										○	○	○				
5"	Bajo	111 mm (1)					○	○	○									
		123 mm						○	○	○								
		Frog Leg										○	○					
	Alto	111 mm (1)										○	○	○				
		123 mm											○	○	○			
		Frog Leg													○	○		
6"	Bajo	123 mm						○	○	○								
		Frog Leg													○			
		123 mm												○	○	○		
Alto	123 mm																	○
	Frog Leg																	
	123 mm																	

ALTURA TRASERA DE ASIENTO: en función del tamaño de rueda trasera

La altura trasera del asiento tiene que ser entre 0 y 13 cm más baja que la altura delantera

La altura de asiento trasera no puede ser superior a la delantera

Altura trasera de asiento en cm

Ruedas traseras	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○(3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25"		○(3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(1): Medida disponible con horquillas Carbotecture o de 1 brazo. Selecciona el tipo de horquilla en la página 5

(2): Un ángulo de respaldo de 0° equivale a un ángulo de 90° con respecto al suelo

Ángulos negativos = ángulo inferior a 90° (respaldo hacia delante)

Ángulos positivos = ángulo superior a 90° (respaldo hacia atrás)

(3): Con la tapicería de asiento standard, no posible altura trasera de asiento de 37 cm (24") y 38 cm (25").

Helium Pro

- = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

KIT CARBON XTREME *Cuando se elige el Kit Carbon Xtreme la silla viene sin tapicería*

Una vez configurada tu silla, añade el Kit Carbon Xtreme para optimizar la estabilidad, propulsión y función.
Por favor consulta la hoja de pedido para la elección de la talla más adecuada

El Kit standard incluye:
 Respaldo Jay3 Carbono Nivel Torácico Inferior y cojín Jay Xtreme Active con bolsa de fluido standard

Personaliza el kit a tu gusto:

Incremento por Respaldo Jay 3 Carbono Nivel Torácico Medio
 Incremento por Respaldo Freestyle con Jay 3 Carbono
 Incremento por Cojín Jay Xtreme Active con bolsa de fluido Overfill

PVP

TAPICERÍA DE ASIENTO

Tapicería de asiento

HUM020002	● Con 1 bolsillo		Std
HUM020003	<input type="checkbox"/> Con 2 bolsillos	<i>(sólo con anchuras de asiento desde 36 cm)</i>	
HUM020004	<input type="checkbox"/> Con 1 bolsillo y una bolsa de catéter	<i>(sólo con anchuras de asiento desde 36 cm)</i>	
HUM020010	<input type="checkbox"/> Tapicería de cinchas (peso máx usuario: 100 kg)	(1)	
HUM020005	<input type="checkbox"/> Tapicería de cinchas con 1 bolsillo (peso máx usuario:100 kg)	(1)	
HUM020006	<input type="checkbox"/> Tapicería de cinchas con 2 bolsillos (peso máx usuario:100 kg)	(1) <i>(sólo desde anchuras 36 cm)</i>	
HUM020007	<input type="checkbox"/> Tapicería de cinchas con 1 bolsillo y 1 bolsa de catéter (peso máx: 100 kg)	(1) <i>(sólo desde anchuras 36 cm)</i>	
HUM020000	<input type="radio"/> Sin tapicería de asiento		s/c

Cojín con funda negra

Espuma (dureza media)	Grosor:	HUM020101 <input type="checkbox"/> 3 cm	HUM020102 <input type="checkbox"/> 5 cm
Latex (muy blando)	Grosor:	HUM020103 <input type="checkbox"/> 5 cm	HUM020104 <input type="checkbox"/> 8 cm

Cojín con funda especial (impermeable, transpirable)

Espuma (dureza media)	Grosor:	HUM020105 <input type="checkbox"/> 3 cm	HUM020106 <input type="checkbox"/> 5 cm
Latex (muy blando)	Grosor:	HUM020107 <input type="checkbox"/> 5 cm	HUM020108 <input type="checkbox"/> 8 cm

Accesorios de asiento

HUM090018	<input type="checkbox"/> Cinturón de posicionamiento con cierre
HUM020150	<input type="checkbox"/> Funda de repuesto con cremallera

Cojines JAY

NOTA - Estos son sólo algunos de los cojines Jay disponibles. Consulta la gama completa en nuestra Web

<input type="checkbox"/> JAY Xtreme Active	<i>(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)</i>
<input type="checkbox"/> JAY Easy Fluid, base curva	<i>(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)</i>
<input type="checkbox"/> JAY Lite	<i>(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)</i>
<input type="checkbox"/> JAY Easy Visco, base curva	<i>(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)</i>
<input type="checkbox"/> JAY Basic	<i>(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)</i>

RESPALDO

HUM030001	● Respaldo standard, regulable en altura		Std																
	Altura respaldo montado de fábrica (cm)	<table border="1"> <tr> <th>25 - 30</th> <th>30 - 35</th> <th>35 - 40</th> <th>40 - 45</th> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 25</td> <td><input type="radio"/> 30</td> <td><input type="radio"/> 35</td> <td><input type="radio"/> 40</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 27,5</td> <td><input type="radio"/> 32,5</td> <td><input type="radio"/> 37,5</td> <td><input type="radio"/> 42,5</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 30</td> <td><input type="radio"/> 35</td> <td><input type="radio"/> 40</td> <td><input type="radio"/> 45</td> </tr> </table>	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	<input type="radio"/> 25	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 27,5	<input type="radio"/> 32,5	<input type="radio"/> 37,5	<input type="radio"/> 42,5	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 45	
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45																
<input type="radio"/> 25	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 40																
<input type="radio"/> 27,5	<input type="radio"/> 32,5	<input type="radio"/> 37,5	<input type="radio"/> 42,5																
<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 45																
	Rangos de ajuste en altura: 25-30 cm; 30-35 cm; 35-40 cm; 40-45 cm.																		

HUM030003	<input type="checkbox"/> Respaldo ligero Oval, no regulable en altura (2)											
	Altura respaldo montado de fábrica (cm)	<table border="1"> <tr> <td><input type="radio"/> 25</td> <td><input type="radio"/> 32,5</td> <td><input type="radio"/> 40</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 27,5</td> <td><input type="radio"/> 35</td> <td><input type="radio"/> 42,5</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 30</td> <td><input type="radio"/> 37,5</td> <td><input type="radio"/> 45</td> </tr> </table>	<input type="radio"/> 25	<input type="radio"/> 32,5	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 27,5	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 42,5	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 37,5	<input type="radio"/> 45	
<input type="radio"/> 25	<input type="radio"/> 32,5	<input type="radio"/> 40										
<input type="radio"/> 27,5	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 42,5										
<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 37,5	<input type="radio"/> 45										
	Sólo permite ajuste ± 1 cm											
	Barra rigidizadora oval											
	Mayor ligereza y ergonomía											

HUM030403	<input type="radio"/> Barra standard respaldo Oval	HUM030404 <input type="radio"/> Barra respaldo Oval más alejada	<i>(Sólo respaldo oval)</i>	s/c
-----------	--	---	-----------------------------	-----

HUM030015	● Respaldo plegable, ajustable en ángulo (De -31° a +15°)	<i>(pletina del respaldo sólo en color negro anodizado)</i>	Std
-----------	---	---	-----

HUM030012	<input type="radio"/> Respaldo ajustable en ángulo (no plegable)	<i>(De -31° a +15°)</i>	s/c
-----------	--	-------------------------	-----

HUM030102	<input type="checkbox"/> Respaldo plegable, ajustable en ángulo con doble sistema de bloqueo	<i>(De -31° a +15°)</i>	
-----------	--	-------------------------	--

Color de la pletina (3): ● Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul

HUM030103	<input type="checkbox"/> Respaldo 2 cm más estrecho que el asiento		
-----------	--	--	--

Empuñaduras *(No disponibles con respaldo Freestyle)*

HUM030200	<input type="radio"/> Sin empuñaduras	s/c
-----------	---------------------------------------	-----

HUM030201	<input type="radio"/> Empuñaduras standard largas	s/c
-----------	---	-----

HUM030203	<input type="checkbox"/> Empuñaduras plegables	<i>(sólo con respaldo standard desde 32.5 cm)</i>
-----------	--	---

HUM030204	<input type="checkbox"/> Empuñaduras ajustables en altura	<i>(no posibles con respaldo oval; sólo a partir de 32,5 cm)</i>
-----------	---	--

HUM030205	<input type="checkbox"/> Empuñaduras ajustables en altura para Jay	
-----------	--	--

(1): Las tapicerías standard y de cinchas no son intercambiables entre sí una vez fabricada la silla

(2): No disponible con empuñaduras ajustables en altura

(3): La pletina del respaldo en color sólo posible con respaldo con doble sistema de bloqueo HUM030102. En el resto de los casos la pletina irá siempre en color negro.

Para más información
 visita nuestra página web
www.SunriseMedical.es

Helium Pro

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

						PVP
Tapicería de respaldo						
HUM030316	● Tapicería de respaldo EXO Color de ribetes: ● Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul					Std
HUM030317	□ Tapicería de respaldo EXO PRO Color de ribetes: ● Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul					
HUM030300	○ Sin tapicería de respaldo					s/c
RESPALDO FREESTYLE (Ajustable en ángulo y plegable) (no testado para el transporte en vehículos)						
HUM030089	□ Respaldo Freestyle con respaldo Jay 3 Aluminio, Contorno Standard (SC) ○ Altura de la carcasa 31 cm - Torácico Medio (Altura de respaldo 32,5 a 42,5 cm) ○ Anchura de la carcasa 32 cm - para anchuras de asiento desde 32 cm ○ Anchura de la carcasa 37 cm - para anchuras de asiento desde 38 cm					
HUM030090	□ Respaldo Freestyle con respaldo Jay 3 Carbono, Contorno Standard (SC) ○ Altura de la carcasa 24 cm - Torácico Inferior (Altura de respaldo 27,5 a 35 cm) ○ Anchura de la carcasa 32 cm - para anchuras de asiento desde 32 cm ○ Anchura de la carcasa 37 cm - para anchuras de asiento desde 38 cm ○ Anchura de la carcasa 42 cm - para anchuras de asiento desde 42 cm ○ Altura de la carcasa 31 cm - Torácico Medio (Altura de respaldo 32,5 a 42,5 cm) ○ Anchura de la carcasa 32 cm - para anchuras de asiento desde 32 cm ○ Anchura de la carcasa 37 cm - para anchuras de asiento desde 38 cm ○ Anchura de la carcasa 42 cm - para anchuras de asiento desde 42 cm					
HUM030015	● Respaldo Freestyle plegable, ajustable en ángulo (De -31° a +15°) (pletina del respaldo sólo en color negro anodizado)					Std
HUM030012	○ Respaldo Freestyle ajustable en ángulo (no plegable) (De -31° a +15°)					s/c
HUM030102	□ Respaldo Freestyle plegable, ajustable en ángulo con doble sistema de bloqueo Color de la pletina (4): ● Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul					
HUM030211	□ Empuñaduras extraíbles (sólo para respaldo Freestyle)					
RESPALDO JAY3 CARBONO (Selecciona respaldo y tipo de anclajes. No disponible con Respaldo Freestyle)						
Ancho carcasa (en cm)	32	36	41	46		
Para ancho sillas*	32-34	35-40	41 - 44	45 - 48		
	Torácico Inferior (LT)					
Altura 17 cm	○ J3BCFSCCLTS32	○ J3BCFSCCLTS36	○ J3BCFSCCLTS41			
Altura 24 cm	○ J3BCFSCCLTT32	○ J3BCFSCCLTT36	○ J3BCFSCCLTT41	○ J3BCFSCCLTT46		
	Torácico Medio (MT)					
Altura 30 cm	○ J3BCFSCMETS32	○ J3BCFSCMETS36	○ J3BCFSCMETS41	○ J3BCFSCMETS46		
Altura 38 cm	○ J3BCFSCMTT32	○ J3BCFSCMTT36	○ J3BCFSCMTT41	○ J3BCFSCMTT46		
Anclajes para respaldo JAY 3 carbono						
○ Anclajes con desmontaje rapido (Quick Release)			(QR)	s/c		
○ Anclajes fijos			(FX)	s/c		
						PVP
PROTECTORES LATERALES Y REPOSABRAZOS						
HUM040101	□ Protector ligero pequeño (1) (fibra de carbono)					
HUM040102	○ Protector lateral de aluminio sin fender (en el color del armazón)					s/c
HUM040103	● Protector lateral de aluminio con fender (en el color del armazón) (Altura trasera mínima de asiento 39 cm)					Std
HUM040104	□ Protector lateral de carbono con fender (Altura trasera mínima de asiento 39 cm)					
HUM040107	○ Protector lateral de composite desmontable					s/c
Reposabrazos ajustables en altura estilo Quickie (No posibles con frenos compactos ligeros)						
HUM040050 □ Almohadillado corto (25 cm) HUM040051 □ Almohadillado largo (33 cm) Aumentan la anchura total en 2 cm por cada lado						
HUM040052	□ Reposabrazos ajustables en altura mediante herramientas y en profundidad (33 cm) (2)					
HUM040108	□ Reposabrazos tubulares (3)					
HUM040000	○ Sin protectores laterales					s/c

NOTA - Consulta la gama completa de respaldos Jay 3 disponible en nuestra web o catálogo

(1): Con ruedas de 24" la altura trasera mínima de asiento al suelo es de 41 cm; con ruedas de 25" es de 43 cm

(2): No disponible con centros de gravedad de 9,2 y 10,4 cm y tapicería de asiento de cinchas

(3): No disponible con protector de carbono o de composite, ni tapicería de cinchas. No posible con eje para handbike

(4): La pletina del respaldo en color sólo posible con respaldo con doble sistema de bloqueo HUM030102. En el resto de los casos la pletina irá siempre en color negro.

Para más información visita nuestra página web www.SunriseMedical.es

© Sunrise Medical 2018 3/7

Helium Pro

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

REPOSAPIÉS Y PLATAFORMAS			PVP
HUM050029	<input type="radio"/> Reposapiés tubulares	(Longitud de pierna 36 a 52 cm)	s/c
HUM050030	<input type="checkbox"/> Reposapiés tubulares con cubierta de plástico	(Longitud de pierna 36 a 52 cm)	
HUM050025	<input type="radio"/> Plataforma ajustable en ángulo y profundidad de composite	(Longitud de pierna 36 a 52 cm)	s/c
HUM050024	<input checked="" type="radio"/> Plataforma ajustable en ángulo y profundidad de aluminio (color armazón)	(Longitud de pierna 36 a 52 cm)	Std
HUM050026	<input type="checkbox"/> Plataforma ajustable en ángulo y profundidad de carbono		
HUM050034	<input type="checkbox"/> Plataforma de aluminio montada alta (ajustable en ángulo y profundidad)	(para piernas más cortas, LLL 22-39 cm)	
HUM050125	<input type="checkbox"/> Plataforma Performance ajustable en ángulo	(Longitud de pierna 36 a 52 cm)	
HUM050128	<input type="checkbox"/> Plataforma abatible hacia atrás de composite (ajustable en ángulo y profundidad)	(1)	
HUM050022	<input type="checkbox"/> Plataformas individuales de aluminio, ajustables en ángulo y profundidad	(2) (Peso máx usuario: 75 kg)	
HUM050127	<input type="checkbox"/> Posicionador de pie	(sólo para plataformas HUM050025, HUM050024, HUM050026, HUM050034 y HUM050125)	

Longitud de pierna (LLL) - Debe ser 2,5 cm inferior a la altura delantera de asiento; medidas en cm

- 22 23 24 25 26 27 28 29
 30 31 32 33 34 35 36 37
 38 39 40 41 42 43 44 45
 46 47 48 50 51 52

Armazón bajo: LLL 22 a 35 cm sólo con plataforma montada alta; LLL 36 a 50 cm para el resto de plataformas.

Armazón alto: LLL 22 a 39 cm sólo con plataforma montada alta; LLL 40 a 52 cm para el resto de plataformas.


ARMAZÓN (selecciona longitud de armazón, ángulo y curvatura del reposapiés)

HUM010206	<input checked="" type="radio"/> Armazón standard		Std
HUM010207	<input type="radio"/> Armazón 2 cm más largo	(no con profundidad de 48 cm; recomendado seleccionar ángulo más cerrado del tubo de la horquilla)	s/c
HUM010012	<input checked="" type="radio"/> Armazón standard 100°	(3)	Std
HUM010013	<input type="checkbox"/> Armazón Performance 92°	(3) (4)	
HUM010009	<input type="checkbox"/> Armazón Performance Compacto 88°	(sólo con curvaturas de reposapiés de 0 y 3 cm)	
HUM010100	<input checked="" type="radio"/> Curvatura de reposapiés Standard (0 cm)		Std
HUM010101	<input type="radio"/> Curvatura de reposapiés 1 cm	(no posible con ángulo de armazón a 88°)	s/c
HUM010103	<input type="checkbox"/> Curvatura de reposapiés Performance 3 cm	(no posible con anchura de asiento de 32 cm)	
HUM010301	<input checked="" type="radio"/> Ángulo standard del tubo de la horquilla (más abierto)	(5)	Std
HUM010302	<input type="radio"/> Ángulo más cerrado del tubo de la horquilla (más estrecho)	(5) (acerca más la horquilla al armazón) (sólo para curvaturas de reposapiés de 3cm)	s/c

CENTRO DE GRAVEDAD (COG)

(Distancia entre el eje de la rueda trasera y el tubo del respaldo)

COG20	<input type="radio"/> 2 cm
COG32	<input type="radio"/> 3,2 cm
COG44	<input type="radio"/> 4,4 cm
COG56	<input type="radio"/> 5,6 cm
COG68	<input type="radio"/> 6,8 cm
COG80	<input type="radio"/> 8 cm
COG92	<input type="radio"/> 9,2 cm
COG104	<input type="radio"/> 10,4 cm



ACCESORIOS DE ARMAZÓN

(Elija entre tubos de cola o antivuelcos, no ambos)

HUM090031	<input type="checkbox"/> Suspensión en las ruedas traseras hasta 70 kg	(6)	
HUM090032	<input type="checkbox"/> Suspensión en las ruedas traseras hasta 120 kg	(6)	
Tubo de cola			
HUM090001	<input type="checkbox"/> Izquierdo HUM090002	<input type="checkbox"/> Derecho	
HUM090003	<input type="checkbox"/> Par		(No compatible con antivuelcos)
HUM090009	<input type="checkbox"/> Soporte para bastones		(Siempre con tubos de cola)
Antivuelcos abatibles			
HUM090004	<input type="checkbox"/> Izquierdo HUM090005	<input type="checkbox"/> Derecho	
HUM090006	<input type="checkbox"/> Par		(no compatible con tubos de cola)
HUM090007	<input type="checkbox"/> Ruedas antivuelco no abatibles (estilo Quickie)		(par)
Antivuelco activo (abatible por el propio usuario)			
HUM090033	<input type="checkbox"/> Izquierdo HUM090008	<input type="checkbox"/> Derecho	(No compatible con eje para handbike)
HUM090035	<input type="checkbox"/> Antivuelco deportivo, con montaje central		
HUM090010	<input type="checkbox"/> Ruedas de tránsito		(Ruedas de 3")
HUM090016	<input type="checkbox"/> Anti-golpes		

(1): Peso máximo de usuario 75 kg, longitud de pierna desde 33 cm, no disponible con ruedas de 4"

(2): Longitud de pierna desde 38 cm con armazón bajo, desde 42 cm con armazón alto. No con ruedas de 4" y 6"

(3): Seleccionado con ruedas de 3" y 4" no permite cambios posteriores a ruedas de 5" y 6"

(4): No posible con anchura de asiento de 32 cm

(5): Con armazón Performance Compacto a 88° no es posible seleccionar el ángulo del tubo de la horquilla

(6): No posible con CoG de 6.8 y 10.4; No con alturas de asiento 37-42 cm c/ruedas 24" ni 37-43 c/ruedas 25" y tapicería de asiento std

Para más información
visita nuestra página web

www.SunriseMedical.es

© Sunrise Medical 2018 4/7

Helium Pro

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

ACCESORIOS PARA HANDBIKE			
HUM090212	○ Anclajes para handbike Quickie Attitude <i>(seleccionar siempre que la silla se vaya a pedir junto con una handbike Attitude)</i> <i>(el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg)</i>		s/c
HUM090211	□ Anclajes para handbike Quickie Attitude, sin pedido de Attitude <i>(si la silla no se pide junto con una handbike Attitude)</i> <i>(el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg)</i>		
HUM090014	□ Refuerzo para handbike		
HUM010500	□ Ejes para handbike (2) <i>(siempre 3º más de ángulo que el camber de las ruedas traseras)</i> <i>(recomendado para las handbikes Attitude)</i>		
HORQUILLAS <i>(compruebe con la selección de horquilla que ha hecho en la primera página)</i>			
HUM080013	● Horquillas Carbotecture, color negro <i>(sólo 111 mm)</i> Horquilla en color: ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo (1) ○ Azul (1)		Std
HUM080029	○ Horquillas de aluminio, color negro <i>(sólo 123 mm)</i> Horquilla en color: ○ Naranja ○ Gris plata		s/c
HUM080008	□ Horquillas de 1 brazo (aluminio), color negro <i>(longitud 111mm; sólo con ruedas con llanta de aluminio)</i> Horquilla en color: ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo (1) ○ Azul (1)		
HUM080007	□ Horquillas FROG LEG <i>(con suspensión; sólo en color negro)</i> <i>(sólo con ruedas 4" & 5" macizas y con todas las de llanta de aluminio)</i>		
RUEDAS DELANTERAS <i>(compruebe con la selección que ha hecho en la primera página)</i>			
HUM080301	○ Macizas □ 3" □ 4" □ 5" □ 6" <i>(No con horquilla de 1 brazo)</i>		s/c
HUM080302	○ Macizo blando □ 5" □ 6" <i>(No con horquilla de 1 brazo)</i>		s/c
HUM080303	□ Macizas con luces □ 3" □ 4" □ 5" <i>(No con horquilla de 1 brazo)</i>		
HUM080304	□ Maciza con llanta de aluminio □ 4" □ 5" <i>(llanta color gris plata)</i>		
HUM080306	□ Mayor grosor (macizo blando) con llanta de aluminio □ 4" □ 5" <i>(llanta color gris plata)</i> Llanta en color anodizado: □ Negro □ Naranja □ Rojo □ Azul		
RUEDAS TRASERAS <i>(compruebe con la selección de tamaño de rueda que ha hecho en la primera página)</i>			
NOTA: para usuarios con peso superior a los 100 kg se recomiendan ruedas con radios cruzados			
HUM070000	○ Sin ruedas traseras		s/c
HUM070001	○ Ruedas con radios cruzados <i>(sólo 24")</i>		s/c
HUM070002	● Ruedas de diseño <i>(sólo 24")</i>		Std
HUM070003	□ Ruedas ligeras <i>(No con cubiertas macizas)(ver opciones de color disponibles en la página 7)</i>		
HUM070004	□ Ruedas Proton (ultraligeras) <i>(Peso máximo de usuario: 100kg)</i> <i>(no con cubiertas macizas) (no disponibles con aros antideslizantes)</i>		
HUM070005	□ Ruedas Spinergy, 18 radios negros y carrete gris plata <i>(otros colores disponibles a través de Built-4-Me)</i>		
HUM070006	□ Ruedas Spinergy, 12 radios negros y carrete gris plata <i>(otros colores disponibles a través de Built-4-Me)</i>		
HUM070007	□ Ruedas Spinergy, 12 radios negros y carrete negro <i>(otros colores disponibles a través de Built-4-Me)</i>		
HUM070009	□ Ruedas Mountainbike <i>(sólo 24"; cubiertas mountain bike y aros de aluminio negros)</i>		
HUM070010	□ Par de ruedas Mountainbike adicionales <i>(sólo 24")</i>		
CUBIERTAS			
HUM070101	○ Right Run <i>(sólo 24")</i>		s/c
HUM070106	□ Doble perfil <i>(sólo 24") (no con ruedas Spinergy)</i>		
HUM070107	□ Schwalbe One		
HUM070102	○ Macizas <i>(no disponible con ruedas ligeras ni Proton. Sólo 24")</i>		s/c
HUM070104	□ Marathon Plus Evolution		
AROS			
HUM070201	○ Aluminio gris plata pintado <i>(no posible con montaje del aro ancho en las ruedas ligeras y Proton)</i>		s/c
HUM070202	● Aluminio gris plata anodizado <i>(no posible con montaje del aro ancho en las ruedas ligeras y Proton)</i>		Std
HUM070203	□ Aluminio pintado. Introducir código de color:		
HUM070204	○ Acero inoxidable <i>(sólo 24")</i>		s/c
HUM070205	□ Titanio <i>(sólo posible con ruedas de 25" si son ruedas Spinergy)</i>		
HUM070206	□ Titanio pintado <i>(sólo posible con ruedas de 25" si son ruedas Spinergy)</i>		
HUM070207	□ Antideslizante <i>(sólo 24")</i>		
HUM070208	□ Maxgrepp® antideslizante <i>(aros antideslizantes sin separación entre el aro y la rueda) (sólo 24")</i>		
HUM070211	□ Surge® antideslizante		
HUM070250	□ Cubierta del aro <i>(Sólo con ruedas de 24". No con aros Surge)</i>		
Montaje del aro			
HUM070317	● Estrecho (17 mm) HUM070327 ○ Ancho (27 mm)		s/c
HUM070307	□ Muy estrecho (7 mm) <i>(sólo con aros de acero inoxidable y Surge)</i>		
TUBO DEL EJE RUEDAS TRASERAS			
HUM010401	● Tubo del eje standard		Std
HUM010402	○ Tubo del eje de carbono <i>(sólo posible con camber de 0° y 3°)</i>		
(1): Colores rojo y azul sólo posibles con horquillas Carbotecture de 111mm o de 1 brazo, y siempre en combinación con ruedas delanteras macizas blandas (HUM080302) o de mayor grosor macizo blando c/llanta aluminio (HUM080306) (2): Peso máximo de usuario: 100 kg. Sólo con camber a 0°, 3° y 6°. No disponible con protectores laterales de carbon. Sólo con tapicería de asiento standard. No disponible con freno compacto ligero			Para más información visita nuestra página web www.SunriseMedical.es © Sunrise Medical 2018 5/7

Helium Pro

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

CAMBER									
HUM070600	●	0°						Std	
HUM070603	○	3°						s/c	
HUM070606	○	6°					(no posible con tubo del eje de carbono)	s/c	
HUM070609	○	9°					(no posible con tubo del eje de carbono) (no posible con eje para handbike)	s/c	
PROTECTORES DE RADIOS (sólo para 24")								No compatibles con ruedas Spinergy	
HUM070831	□	Transparentes							
HUM070826	□	Rotation	HUM070815	□	Graphic	HUM070804	□	Bibbo	
HUM070810	□	Fantasy	HUM070813	□	Galactica	HUM070805	□	Cheese	
HUM070823	□	Princess	HUM070808	□	Dancing Bear	HUM070818	□	Jungle Fever	
HUM070816	□	Happy Lions	HUM070832	□	Water world	HUM070825	□	Randolf	
HUM070819	□	Monkeys	HUM070821	□	Pirates	HUM070811	□	Feather	
HUM070820	□	Oriental	HUM070824	□	Racing	HUM070809	□	Dirt Race	
HUM070829	□	Superhero	HUM070814	□	Graffiti	HUM070806	□	Chrome wheel	
HUM070817	□	Hot wheels	HUM070802	□	Basketball	HUM070803	□	Basketball 2	
HUM070822	□	Pool	HUM070812	□	Flying water	HUM070828	□	Space	
HUM070827	□	Silk	HUM070801	□	Abstract	HUM070807	□	Creative	
HUM070830	□	Tiger	HUM070833	□	Zebra				
FRENOS									
HUM060001	●	Freno standard						Std	
HUM060002	□	Freno de rodilla (montado alto)							
HUM060003	□	Freno compacto			(1)				
HUM060004	□	Freno compacto ligero			(1) (2)				
HUM060010	□	Alargador de freno de rodilla montado alto, abatible					(sólo con freno de rodilla)		
HUM060006	□	Freno de hemipléjia izquierdo							
HUM060007	□	Freno de hemipléjia derecho							
ACCESORIOS									
HUM090000	●	Kit de herramientas						Std	
HUM090017	□	Rueda adicional todoterreno			(3)		(Peso máx usuario: 100kg)		
HUM090024	□	Bomba de alta presión							
HUM090025	□	Bomba							
HUM090030	□	Mochila							
HUM090020	□	Bolsa de red							
HUM090019	□	Portamaletas							
HUM090026	□	Soporte teléfono móvil							
COLORES									
	Armazón	Aro	Carrete/llanta (4)		Armazón	Aro	Carrete/llanta (4)		
01	Blanco	○	□	□	26	Negro/gris en relieve	○	□	□
02	Gris plata brillante	○	□	□	27	Gris pizarra	○	□	□
03	Gris plata mate	○	□	□	28	Gris platino	○	□	□
04	Gris plata metalizado	○	□	□	29	Negro	○	□	□
06	Amarillo canario	○	□	□	31	Negro mate	○	□	□
07	Verde manzana brillante	○	□	□	32	Blanco puro	○	□	□
08	Verde manzana mate	○	□	□	33	Rosa flúor	○	□	□
14	Azul	○	□	□	34	Bronce	○	□	□
15	Azulón brillante	○	□	□	35	Azul pastel	○	□	□
16	Azulón mate	○	□	□	36	Cian	○	□	□
19	Violeta	○	□	□	37	Naranja metalizado	○	□	□
20	Violeta oscuro mate	○	□	□	39	Cappuccino	○	□	□
21	Rojo	○	□	□	40	Verde pistacho	○	□	□
22	Rojo brillante	○	□	□	41	Rosa metalizado	○	□	□
23	Rojo mate	○	□	□	42	Gris antracita mate	○	□	□
24	Naranja butano	○	□	□	43	Azul Azure	○	□	□
<p>(1) No disponible con camber a 6° y 9° (consulte la hoja trasera de incompatibilidades). No con handbike Attitude (2) Ajuste posterior posible del centro de gravedad de ± 2 cm (3) No disponible con plataforma Performance ni plataforma montada alta (4) Sólo posible con ruedas con radios cruzados</p>								Para más información visita nuestra página web www.SunriseMedical.es © Sunrise Medical 2018 6/7	

Helium Pro

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

COLOR DE ADHESIVOS "HELIUM"		
HUM100550	<input type="radio"/> Negro	s/c
HUM100551	<input type="radio"/> Gris plata	s/c
HUM100552	<input type="radio"/> Naranja	s/c
HUM100553	<input type="radio"/> Rojo	s/c
HUM100554	<input type="radio"/> Azul	s/c
COLOR DE LA ABRAZADERA DE LA PLETINA DEL EJE		
HUM100560	<input checked="" type="radio"/> Gris plata	Std
HUM100561	<input type="radio"/> Naranja	s/c
HUM100562	<input type="radio"/> Rojo	s/c
HUM100563	<input type="radio"/> Azul	s/c
GRÁFICOS ESTAMPADOS PARA EL ARMAZÓN		
HUM100570	<input type="checkbox"/> Negro	
HUM100575	<input type="checkbox"/> Negro mate	
HUM100571	<input type="checkbox"/> Gris plata	
HUM100572	<input type="checkbox"/> Naranja	
HUM100573	<input type="checkbox"/> Rojo	
HUM100574	<input type="checkbox"/> Azul	
COLOR CARRETE/LLANTA PARA RUEDAS LIGERAS 24 "(1)		
HUM100336	<input type="checkbox"/> Naranja anodizado	
HUM100337	<input type="checkbox"/> Azul anodizado	
HUM100338	<input type="checkbox"/> Rojo anodizado	

(1): Sólo para ruedas ligeras de 24". Radios de color negro

Helium Pro- Precio base	
Precio con opciones	
Sin IVA	
Con IVA	
Precio total	
Sunrise Medical	
Dirección	E-mail:
Tel.	Página web:
Fax.	

Para más información
 visita nuestra página web
www.SunriseMedical.es
 © Sunrise Medical 2018 7/7

Por favor, siga el siguiente método para tomar las medidas:


Anchura de asiento:

- a) *Para el usuario:* Debe permitir que haya una distancia a ambos lados entre el protector y la cadera de 2 cm en total
- b) *En la silla:* De exterior a exterior de los tubos del asiento



Profundidad asiento:

- a) *Para el usuario:* Sentándose bien erguido, dejar espacio de unos 2-3 dedos entre el final de la tapicería de asiento y la cara interna de la rodilla (aprox. 3-6 cm)
- b) *En la silla:* Del tubo del respaldo hasta el borde delantero de la tapicería



Altura delantera de asiento:


- a) *Para el usuario:* Sentado con las rodillas a 90° Desde el interior de la rodilla hasta la base del talón
- b) *En la silla:* Desde la parte delantera del tubo del asiento al suelo Min. 3cm más que la medida del usuario (Hay que tener en cuenta el grosor del cojín)

Altura trasera de asiento:

- b) *En la silla:* Desde la parte trasera del tubo del asiento al suelo **Nota:** La diferencia máxima con respecto a la altura delantera es de 13 cm

Altura respaldo:

- a) *Para el usuario:* Medida desde el asiento (cojín incluido) hasta como máximo un dedo (1-2cm) por debajo del homoplato
- b) *En la silla:* Del tubo del asiento hasta el borde superior de la tapicería del respaldo **Nota:** La capacidad del usuario de mantenerse erguido influye en la altura adecuada del respaldo, por lo que ésta puede variar




Ángulo de respaldo:

Importante: La altura del respaldo depende del grado de discapacidad El ángulo de respaldo a 0° equivale a un ángulo de 90° con respecto al suelo Los ángulos negativos son inferiores a 90° (ángulo de respaldo por delante de 0°) y los ángulos positivos son mayores a 90° (ángulo de respaldo por detrás de 0°)


Armazón bajo vs. Armazón alto

El armazón alto es 4 cm más alto que el bajo.


Armazón alto



Armazón Standard vs. Armazón 2 cm más largo



Angulo de armazón:



Datos técnicos:

		Anchura total con:	Ruedas 24"	Ruedas 25"
Altura total máxima	112 cm	0° camber: —————>	AA + 17 cm	AA + 17 cm
Longitud total máx.	91 cm	3° camber: —————>	AA + 23 cm	AA + 24 cm
		6° camber: —————>	AA + 29 cm	AA + 30 cm

Nota: estas medidas están basadas en una configuración standard:
Silla de 40 x 40 cm; 3° camber; 5,6 cm CoG; ángulo de asiento a 8°
 Las variaciones de esta configuración pueden variar estas medidas
 Tolerancia +/- 1 cm

ASIENTO



HUM020002-020002
Tapicería de asiento de nylon,
ajustable en tensión



HUM020005-020007
Tapicería de cinchas



HUM020004
Tapicería de asiento con 1
bolsillo y bolsa de catéter



HUM090018
Cinturón de
posicionamiento con cierre

RESPALDO



HUM030003
Respaldo Oval



HUM030102
Respaldo plegable, ajustable en ángulo con doble
sistema de bloqueo



HUM030201
Empuñaduras standard largas



HUM030203
Empuñaduras plegables



HUM030204
Empuñaduras ajustables en altura



HUM030316
Tapicería de respaldo EXO



HUM030317
Tapicería de respaldo EXO PRO



Colores ribetes tapicerías Exo y Exo
Pro



HUM030090
Respaldo Freestyle con Jay 3 de Carbono,
Contorno Standard (SC)



HUM030211
Empuñaduras extraíbles para respaldo
Freestyle



Respaldo Jay 3
Contorno Standard



Respaldo Jay 3
Contorno Medio



Respaldo Jay 3 Carbono
Contorno Standard

PROTECTORES LATERALES Y REPOSABRAZOS



HUM040101
Protector ligero pequeño



HUM040104
Protector lateral de carbono con Fender



HUM040107
Protector lateral de composite desmontable



HUM040050 y HUM40051
Reposabrazos ajustables en altura estilo Quickie



HUM040052
Reposabrazos ajustables en altura mediante herramientas y en profundidad (33 cm)



HUM040108
Reposabrazos tubulares

REPOSAPIÉS



HUM050029
Reposapiés tubulares



HUM050030
Reposapiés tubulares con cubierta de plástico



HUM050025
Plataforma ajustable en ángulo y profundidad de composite



HUM050026
Plataforma ajustable en ángulo y profundidad de carbono



HUM050125
Plataforma Performance ajustable en ángulo




HUM050127
Posicionador de pie



HUM050022
Plataformas individuales de aluminio, ajustables en ángulo y profundidad

ARMAZÓN

Curvatura	Anchura asiento (cm)								
	32	34	36	38	40	42	44	46	
0 cm	Anchura interna (entre hangers)	27	29	31	33	35	37	39	41
	Anchura armazón (tubo horquilla)	44	46	48	50	52	54	56	58
1cm	Anchura interna (entre hangers)	25	27	29	31	33	35	37	39
	Anchura armazón (tubo horquilla)	42	44	46	48	50	52	54	56
3cm	Anchura interna (entre hangers)	NA	23	25	27	29	31	33	35
	Anchura armazón ángulo abierto	NA	46	48	50	52	54	56	58
	Anchura armazón ángulo cerrado	NA	40	42	44	46	48	50	52



ACCESORIOS DE ARMAZÓN



HUM090032
Suspensión



HUM090001
Tubo de cola



HUM090004
Antivuelco abatible



HUM090007
Ruedas antivuelco no abatibles (estilo Quickie)



HUM090033 Antivuelco activo



HUM090035
Antivuelco deportivo



HUM090010
Ruedas de tránsito



HUM090016
Anti-golpes

HORQUILLAS



Horquillas Carbotechure con ruedas de mayor grosor con llanta de aluminio



HUM080008



HUM080007 Horquillas Frog leg

RUEDAS TRASERAS



HUM070001
Ruedas con radios cruzados



HUM070002
Ruedas de diseño



HUM070003
Ruedas ligeras



HUM070004
Ruedas Proton (ultraligeras)



HUM070010
Ruedas Mountainbike



HUM070005
Ruedas Spinergy 18 radios



HUM070006
Ruedas Spinergy 12 radios



HUM070101
Schwalbe Right Run



HUM070106
Schwalbe Doble Perfil



HUM070107
Schwalbe One



HUM070104
Schwalbe Marathon Plus



HUM070102
Macizas



HUM070208
Maxgrepp antideslizante



HUM070211
Surge@ antideslizante

FRENOS



HUM060001
Freno Standard



HUM060002
Freno de rodilla (montado alto)



HUM060003
Freno compacto



HUM060004
Freno compacto ligero

Cuadro de Incompatibilidades de montaje del freno compacto ligero

Profundidad de asiento de 42 a 48 cm

		Altura delantera de asiento c/ruedas 24"														
COG		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3,2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4,4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5,6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6,8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9,2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10,4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

		Altura delantera de asiento c/ruedas 25"														
COG		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3,2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4,4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5,6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6,8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9,2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10,4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Profundidad de asiento de 40 cm

		Altura delantera de asiento c/ruedas 24"														
COG		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3,2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4,4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5,6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6,8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9,2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10,4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

		Altura delantera de asiento c/ruedas 25"														
COG		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3,2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4,4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5,6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6,8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9,2		X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10,4		X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Profundidad de asiento de 34 a 38 cm

		Altura delantera de asiento c/ruedas 24"														
COG		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3,2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4,4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5,6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6,8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9,2		X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10,4		X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

		Altura delantera de asiento c/ruedas 25"														
COG		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3,2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4,4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5,6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6,8		X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9,2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10,4		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓

Permitido

No posible

ACCESORIOS



HUM090024
Bomba de alta presión



HUM090025
Bomba



HUM090030
Mochila



HUM090019
Portamaletas




HUM090026
Soporte teléfono móvil

COLOR DE LA ABRAZADERA DE LA PLETINA DEL EJE



*Pletina del eje disponible en
gris plata
naranja
rojo
azul*

GRAFICOS ESTAMPADOS PARA EL ARMAZÓN



COLOR DE CARRETE Y LLANTA PARA RUEDAS LIGERAS DE 24 "



*HUN100336
Naranja anodizado*



*HUM100337
Azul anodizado*



*HUM100338
Rojo anodizado*