



Facturado a:  
 Nombre:  
 Calle:  
 Localidad: Código postal:  
 Provincia:  
 Tel: Fax:

Enviado a:  
 Nombre:  
 Calle:  
 Localidad: Código postal:  
 Provincia:  
 Tel: Fax:

Fecha de pedido:  
 N° de pedido de Sunrise:



- = Opción con coste  
 = Opción sin coste

**Peso máximo usuario: 160 kg**

## DIMENSIONES DEL ASIENTO

La anchura de la estructura es de 41 cm. La anchura se puede ajustar entre 40 y 56 cm mediante los reposabrazos,

La profundidad del asiento puede regularse entre 41 y 55 cm, moviendo el respaldo

### Anchura de asiento

Profundidad de asiento	cm	Anchura de asiento									
		40	42	44	46	48	50	52	54	56	
48 cm de profundidad del cojín	41	<input type="radio"/>									
		JIV020001	JIV020021	JIV020005	JIV020025	JIV020009	JIV020029	JIV020013	JIV020033	JIV020017	
46		<input type="radio"/>									
		JIV020002	JIV020022	JIV020006	JIV020026	JIV020010	JIV020030	JIV020014	JIV020034	JIV020018	
55 cm de profundidad del cojín	51	<input type="radio"/>									
		JIV020003	JIV020023	JIV020007	JIV020027	JIV020011	JIV020031	JIV020015	JIV020035	JIV020019	
55		<input type="radio"/>									
		JIV020004	JIV020024	JIV020008	JIV020028	JIV020012	JIV020032	JIV020016	JIV020036	JIV020020	

## ALTURA DE ASIENTO Y TIPO DE BASE DE TRACCIÓN

### Altura de asiento (1)



JIVE R2 Tracción Trasera



JIVE F Tracción delantera



JIVE M Tracción central

Tracción

cm	42	43	44,5	46	47	48
<b>Trasera</b> JIV10011		<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/> (2)		
<b>Delantera</b> JIV010002		<input type="radio"/> (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Central</b> JIV000005	<input type="radio"/> (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	JIVH42	JIVH43	JIVH44,5	JIVH46	JIVH47	JIVH48

Altura de asiento medida desde el suelo hasta la base de asiento (sin cojín) con una basculación de 0°

Para conocer las alturas de asiento que queda al colocar módulos eléctricos, consultar la última página

PVP

## MODULOS DE FUNCION

JIV030001	● Basculación manual	(ángulo ajustable con herramientas)	Std
	JIV030101 <input type="radio"/> 0°	JIV030103 <input type="radio"/> 6°	s/c
	JIV030102 ● 3°	JIV030104 <input type="radio"/> 9°	s/c
<b>Módulos eléctricos (1)</b>			
JIV030002	<input type="checkbox"/> Basculación eléctrica 30°	(1 función eléctrica) (con ajuste del centro de gravedad)	(0° a 30°)
JIV030003	<input type="checkbox"/> Basculación eléctrica 50° (5)	(1 función eléctrica) (con ajuste del centro de gravedad)	(0° a 50°)
JIV030004	<input type="checkbox"/> Basculación eléctrica de -5° a 25°	(Añade 3 cm a la altura de asiento al suelo a 0°)	
JIV030006	<input type="checkbox"/> Elevación y basculación eléctrica	(2 funciones eléctricas, Basculación 30° y 30cm de elevación)	



- (1) Los módulos eléctricos sólo se pueden pedir con alturas de asiento de 43 cm en tracción trasera, 46cm en tracción delantera y 42 cm en tracción central
- (2) Para conseguir esta altura es necesario seleccionar el kit aumento altura asiento 3cm opcional (pag. 6)
- (3) No posible con módulos eléctricos o basculación manual a 0°
- (4) No posible con basculación manual a 0° o 3°
- (5) Sólo disponible con tracción central


# Quickie Jive

● = Standard    ○ = Opción sin coste    □ = Opción con coste

PVP

## ASIENTOS JAY COMFORT

JIV020101	<input type="radio"/>	Base sólida Jay Comfort (sin topes) <i>(Base sólida de madera y espuma, 2 cm grosor)</i>	s/c
JIV020102	<input type="checkbox"/>	Base sólida Jay Comfort, con tope frontal y trasero de 5 cm <i>(Base sólida de madera y espuma, 2 cm grosor. Con topes para evitar que el cojín se desplace)</i>	
JIV020201	<input checked="" type="radio"/>	Cojín Jay Comfort Standard Pro Incon <i>(Base sólida de madera, espuma, funda Pro Incon. Altura: 8 cm)</i>	Std
JIV020202	<input type="checkbox"/>	Cojín Jay Comfort Optimum Pro Incon <i>(Base sólida de madera, espuma con forma anatómica, funda Pro Incon. Altura: 11 cm)</i>	
JIV020209	<input type="radio"/>	Sin cojín (1)	s/c



## COJINES JAY (2)

<input type="checkbox"/>	JAY Lite Standard <i>(Con funda microclimática, seleccionar también base sólida de madera)</i>
<input type="checkbox"/>	Jay Easy Fluid con base plana <i>(Con funda de incontinencia, seleccionar también base sólida de madera)</i>
<input type="checkbox"/>	Jay Easy Visco con base plana <i>(Con funda de incontinencia, seleccionar también base sólida de madera)</i>
<input type="checkbox"/>	Base sólida de aluminio <i>(5 mm grosor, color negro mate)</i>

### Talla del cojín Jay seleccionado

Profundidad	cm	Anchura						
		JIVW40	JIVW42	JIVW44	JIVW46	JIVW48	JIVW50	JIVW56
JIVD40	40	○	○	○	○(3)	○(3)		
JIVD42	42	○	○	○	○	○		
JIVD44	44	○	○	○	○	○		
JIVD46	46	○	○	○	○	○	○	○
JIVD50	50				○	○	○	○
JIVD56	56							○

### Respaldos Jay Comfort:



## RESPALDOS JAY COMFORT

JIV040001	<input checked="" type="radio"/>	Respaldo Jay Comfort Standard, Pro Velour <i>(Contorno moderado. Funda Pro Velour. Altura 50 cm)</i>	Std
JIV040002	<input type="checkbox"/>	Respaldo Jay Comfort ajustable en tensión, Pro Velour <i>(Contorno moderado. Funda Pro Velour. Altura 57 cm)</i>	
JIV040003	<input type="checkbox"/>	Respaldo Jay Comfort trenzado, Pro Velour <i>(Contorno moderado. Funda Pro Velour. Altura 57 cm)</i>	
JIV040004	<input type="checkbox"/>	Respaldo Jay Comfort envolvente Active Pro Velour <i>(Contorno profundo. Ajustable en tensión, altura 57 cm)</i>	
JIV040005	<input type="checkbox"/>	Respaldo Jay Comfort envolvente Passive pro Velour <i>(Contorno profundo. Ajustable en tensión, altura 57 cm)</i>	
JIV040009	<input type="radio"/>	Sin tapicería de respaldo	s/c



## ANCHURAS DEL RESPALDO JAY COMFORT

JIV040101	<input type="radio"/>	40 cm (15.5")	s/c
JIV040106	<input type="radio"/>	42 cm (16.5")	s/c
JIV040102	<input type="radio"/>	44 cm (17")	s/c
JIV040107	<input type="radio"/>	46 cm (18")	s/c
JIV040103	<input type="radio"/>	48 cm (19")	s/c
JIV040108	<input type="radio"/>	50 cm (20")	s/c
JIV040104	<input type="radio"/>	52 cm (20.5")	s/c
JIV040109	<input type="radio"/>	54 cm (21")	s/c
JIV040105	<input type="radio"/>	56 cm (22")	s/c



## SOPORTES LATERALES

JIV030601	<input type="checkbox"/>	Soportes laterales abatibles y ajustables en altura, cortos	
JIV030602	<input type="checkbox"/>	Soportes laterales abatibles y ajustables en altura, largos	

## REPOSACABEZAS PARA RESPALDOS JAY COMFORT

JIV040501	<input type="checkbox"/>	Reposacabezas con forma curva 20 cm x 11 cm (8" x 4.5")	
JIV040502	<input type="checkbox"/>	Reposacabezas con forma curva 23 cm x 11 cm (9" x 4.5")	
JIV040503	<input type="checkbox"/>	Reposacabezas anatómico (con forma)	
JIV040504	<input type="checkbox"/>	Reposacabezas Jay Comfort Standard	
JIV040505	<input type="checkbox"/>	Reposacabezas Jay Comfort Flexible	



## CINTURONES

*(soporte pélvico anterior)*

JIV020901	<input type="checkbox"/>	5 cm con hebilla tipo cinturón de avión	
JIV020902	<input type="checkbox"/>	5 cm acolchado con hebilla tipo cinturón de avión	



(1) En caso de no seleccionar ningún cojín Jay Comfort, recomendamos seleccionar la base sólida.

(2) Estos cojines se suministran con la base sólida de madera

(3) No disponible con cojín Easy Fluid

Para ampliar información visita nuestra página Web [www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)

© Sunrise Medical 2018 2/6

# Quickie Jive

● = Standard    ○ = Opción sin coste    □ = Opción con coste

## RESPALDOS JAY 3




Peso máx usuario 136 kg

**Paso 1.** Seleccione tipo de respaldo (Contorno): Standard (SC), Medio (MC) o Profundo (DC)

**Paso 2.** Seleccione Nivel de Soporte: Torácico Medio (MT), Superior (UT) o Altura Hombros (SH)

**Paso 3.** Seleccione altura carcasa: Bajo (S), Medio (M) o Alto (T)

**Paso 4.** Seleccione anchura de la carcasa (41, 46, 51 cm)



1.027,85 €

**Contorno Standard / SC**  
Soporte lateral leve

**Contorno Medio / MC**  
Soporte lateral moderado

**Contorno Profundo/ DC**  
Soporte lateral completo

Ancho carcasa (cm)	41			46			51		
	41 - 46	46 - 51	51 - 56	41 - 46	46 - 51	51 - 56	41 - 46	46 - 51	51 - 56
Para ancho sillas*									
Ancho máx tronco	38	43	48	34,5	39,5 (1)	44,5	33	38 (1)	43

**827,88 €**

○	○	○
○	○	○
○	○	○

**855,14 €**

○	○	○
○	○	○
○	○	○

**\*Nota: la anchura de la silla se mide de exterior del tubo del respaldo a exterior del tubo del respaldo**

Disponibles soportes laterales, reposacabezas y arneses

**887,01 €**

○	○	○
○	○	○
○	○	○

Disponibles soportes laterales, reposacabezas y arneses

**913,09 €**

○	○	○
○	○	○
○	○	○

Disponibles reposacabezas y arneses

**960,93 €**

○	○	○
○	○	○
○	○	○

Disponibles soportes laterales, reposacabezas y arneses

**928,41 €**

○	○	○
○	○	○
○	○	○
■	○	○

Disponibles soportes laterales, reposacabezas y arneses

**956,60 €**

○	○	○
○	○	○
○	○	○
■	○	○

Disponibles reposacabezas y arneses

**997,91 €**

○	○	○
○	○	○
○	○	○
■	○	○

PVP

### ACCESORIOS RESPALDO JAY 3

Anclajes compactos (par)

Peso máximo de usuario: 136 kg

Anclajes reforzados (par)

Peso máximo de usuario: 225 kg

JIV010302  Anclajes Jay3 de 2 puntos

Disponibles sólo como repuesto

### BOLSA PARA OBJETOS PERSONALES

ABJ3BCF41  Bolsa para objetos personales (para anchos de 41 a 44 cm)

ABJ3BCF46  Bolsa para objetos personales (para anchos de 45 a 48 cm)

ABJ3BCF51  Bolsa para objetos personales (para anchos de 49 a 53 cm)

### REPOSACABEZAS PARA RESPALDO JAY 3

J3 CAB  Reposacabezas Jay (Conjunto brazo de montaje Axis y almohadilla Jay standard)

(siempre con almohadilla Jay standard)

JAY090008  Almohadilla Jay standard (siempre con reposacabezas Jay)

J3EUUHM  Plato universal para reposacabezas (necesario para otros reposacabezas no incluidos en esta hoja de pedido)

(Válido sólo para respaldos Jay3)



### SOPORTES LATERALES RESPALDO JAY 3

**Soporte izquierdo**

Altura	Anchura		
	10 cm	12 cm	15 cm
10	<input type="checkbox"/> JAY090011	<input type="checkbox"/> JAY090012	<input type="checkbox"/> JAY090013
15	<input type="checkbox"/> JAY090014	<input type="checkbox"/> JAY090015	<input type="checkbox"/> JAY090016

Indicar anchura y altura

Fijo

JAY090019  Abatible



**Soporte derecho**

Altura	Anchura		
	10 cm	12 cm	15 cm
10	<input type="checkbox"/> JAY090020	<input type="checkbox"/> JAY090021	<input type="checkbox"/> JAY090022
15	<input type="checkbox"/> JAY090023	<input type="checkbox"/> JAY090024	<input type="checkbox"/> JAY090025

Indicar anchura y altura

Fijo

JAY090028  Abatible



### ARNESSES RESPALDO JAY 3

Cinturón torácico anterior    Mediano     Grande     Maxi   
 JAY090037    JAY090038    JAY090039

Arnés torácico anterior (en H)    Mediano     Grande     Maxi   
 JAY090040    JAY090041    JAY090042



(1) No disponible con soportes laterales



Para ampliar información visita nuestra página Web [www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)  
 © Sunrise Medical 2018 3/6

# Quickie Jive

● = Standard    ○ = Opción sin coste    □ = Opción con coste

PVP

## RECLINACIÓN DEL RESPALDO

JIV040601	● Reclinación manual	(De -5° a 12°, ángulo pre-establecido a 5°)	Std
JIV040602	□ Reclinación manual con actuador de gas	(De -10° a 30°. Siempre con empuñaduras ajustables en altura)	
JIV040603	□ Reclinación eléctrica	(De -10° a 40°)	
JIV040604	□ Respaldo reclinable eléctrico antifricción	(De -10° a 40°) <i>(Al reclinarse se desliza por carriles, compensando el movimiento del armazón y evitando el roce en la espalda)</i>	
JIV090503	□ Empuñaduras ajustables en altura		



## REPOSABRAZOS

JIV050001	● Reposabrazos standard	(ajustables en altura, anchura y desmontables)	Std
JIV050002	□ Reclinables y abatibles hacia atrás, altos	(ajustables en anchura y altura de 32 a 38 cm)	
JIV040141	□ Reclinables y abatibles hacia atrás, bajos	(ajustables en anchura y altura de 27 a 32 cm)	



## PROTECTORES DE ROPA

JIV050102	● Largo	36 cm (14")	Std
JIV050103	□ Protector de ropa acolchado	36 cm (14")	



## ALMOHADILLADOS DE REPOSABRAZOS

Tipo de almohadillados		Izq.	Der.	1 unidad
Largos	36 cm (14")	JIV050201	○ ○ JIV050202	s/c
Comfort	41 cm (16")	JIV050203	● ● JIV050204	Std
De skai	largos 40 cm (16")	JIV050251	□ □ JIV050252	
Con forma de P	largos 45 cm (18")	JIV050253	□ □ JIV050254	
Hemiplejicos		Izq.	Der.	1 unidad
Pequeños	23 cm (9") (1)	JIV050205	□ □ JIV050206	
Medianos	28 cm (11") (1)	JIV050207	□ □ JIV050208	
Grandes	33 cm (13") (1)	JIV050209	□ □ JIV050210	
Apoyo de mano hemi		Izq.	Der.	1 unidad
Pequeños	11 x 18 cm (4.5" x 7")	JIV050281	□ □ JIV050282	
Grandes	14 x 23 cm (5.5" x 9")	JIV050283	□ □ JIV050284	



## REPOSAPIES

Central con plataforma única abatible y pantorrilleras				
JIV060001	○ Cortos (4)	14 cm - 36 cm (5.5" - 14")		s/c
JIV060002	○ Medianos (4)	35 cm - 47 cm (13.5" - 18.5")		s/c
JIV060003	○ Largos (4)	42 cm - 55 cm (16.5" - 22")		s/c
JIV060004	□ Centrales eléctricas (4)	(2 actuadores, se eleva eléctricamente el conjunto y también la plataforma)		
Reposapiés abatibles (3)		(ajustables en anchura 8 cm por cada lado)		
JIV060101	○ Reposapiés a 70°			s/c
JIV060102	□ Reposapiés a 75° (2)			
JIV060104	□ Elevables manualmente		(con almohadilla pantorrillera std)	
JIV060105	□ Elevables eléctricamente		(con almohadilla pantorrillera std)(cuenta como 2 opciones eléctricas)	
JIV060106	□ Reposapiés articulados eléctricos		(con almohadilla pantorrillera std)(cuenta como 2 opciones eléctricas)	
JIV060107	□ Autoconectores para reposapiés eléctricos		(sin cables)	
JIV060108	□ Sin reposapiés			s/c
JIV060109	□ Almohadillas pantorrilleras de skai			
Tubos de extensión para reposapiés abatibles				
JIV060201	○ Cortos	33 cm - 41 cm (13" - 16")		s/c
JIV060202	○ Medianos	39 cm - 46 cm (15" - 18")		s/c
JIV060203	○ Largos	43 cm - 53 cm (17" - 21")		s/c
Plataformas para reposapiés abatibles				
JIV060301	○ Composite			s/c
JIV060302	● Aluminio ajustable en ángulo			Std
JIV060303	□ Plataforma única	(abatible, ajustable en ángulo)(siempre con reposapiés abatibles a 75°)		
Accesorios de reposapiés				
JIV060401	□ Cinta pantorrillera adicional			



## MANDOS DE CONTROL R-NET

Cajas de control R-net				
JIV100101	● Caja de control 90 Amph			Std
JIV100102	□ Caja de control 120 Amph	(recomendada con 13 km/h, para usuarios de mucho peso y/o rampas de acceso) (Con 1 opción eléctrica, necesario siempre el módulo de opciones eléctricas y luces)		
JIV110009	□ Sistema de control de tracción R-net Traction Control System (GYRO)	(Con tracción trasera no es posible GYRO con el módulo adicional para Bluetooth)		
Mandos R-net				
JIV100153	● Mando usuario con pantalla a color	(Luces e indicadores, 6 actuadores y botones asignables)		Std
JIV110013	□ Mando usuario con pantalla a color Advance	(Luces e indicadores, 6 actuadores y botones asignables)		
JIV100201	□ Mando para usuario y acompañante	(mando de acompañante colocado en la parte de atrás)		
JIV100202	□ Mando sólo para acompañante	(Siempre con mando usuario con pantalla a color JIV100153)		



(1) Se debe seleccionar también apoyo de mano hemiplejico  
 (2) Sólo con plataforma única. La plataforma será 5 cm más estrecha que la anchura de cojín seleccionada  
 (3) No posibles con tracción delantera a 0°  
 (4) No posible con tracción trasera

Para ampliar información visita nuestra página Web [www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)  
 © Sunrise Medical 2018 4/6

# Quickie Jive

● = Standard    ○ = Opción sin coste    □ = Opción con coste

						PVP	
<b>Montaje del mando R-net</b>							
JIV100250	○	Fijo				s/c	
JIV100251	●	Abatible				Std	
JIV100252	□	Montado en barra					
JIV110143	□	Montado en el centro de la mesa, abatible					
JIV100271	Izq. ○	Der. ○	JIV100272				
<b>Caja de control para las funciones/posiciones de asiento</b>							
JIV110175	□	Caja de control con 5 botones					 5 botones
JIV110176	□	Caja de control con 5 interruptores					
<b>Montaje de la caja de control (2)</b>							
			JIV110078	Izq. ○	Der. ○	JIV110077	s/c
<b>PANTALLA omni para R-net (con función por infrarojos)</b>							
JIV100401	□	Pantalla OMNI					 5 interruptores
JIV100201	□	Mando usuario y acompañante	<i>(mando de acompañante colocado en la parte de atrás)</i>				
<b>Montaje delantero</b>							
JIV100422	○	Flexible	<i>(siempre colocado enfrente del control remoto)</i>			s/c	 Pantalla Omni
			<i>(extensión max de 30 cm.)</i>				
JIV100431	Izq. ○	Dech. ○	JIV100432				
<b>LUCES E INDICADORES</b>							
JIV110201	□	De LED's	<i>(Homologadas para carretera)</i>				
JIV090403	○	sin luces				s/c	
<b>ELECTRÓNICA OPCIONAL PARA R-NET</b>							
JIV100501	□	Módulo sólo para luces	<i>(en el caso de que sólo se quieran luces)</i>				
JIV100502	□	Módulo de opciones eléctricas y luces	<i>(para más de 1 opción eléctrica y luces)</i>				
JIV090068	□	Módulo para Bluetooth (Android y Windows)					
JIV090141	□	Módulo adicional para Bluetooth (Android y Windows)	<i>(No posible con Jive F con tracción delantera)</i>				
JIV090142	□	Módulo para Bluetooth IOS					
JIV100504	□	Módulo entrada/salida IO	<i>(7 salidas, sólo disponible a través de B4Me)</i>			Bajo consulta	
<b>KITS DE CONTROLES ESPECIALES PARA R-NET</b>						<i>(Siempre con pantalla Omni) (1)</i>	
JIV100550	□	Pantalla OMNI para usar en modo scanner					 Mini joystick
JIV100551	□	Joystick compacto					
JIV100552	□	Mini joystick					 Joystick compacto
JIV100553	□	Mini joystick pulsador por presión					
JIV100601	○	Montaje delantero fijo				s/c	
JIV100602	□	Montaje delantero abatible					 Pulsador por presión
JIV100651	Izq. ○	Der. ○	JIV100652				
<b>CONTROLES ESPECIALES R-NET RELACIONADOS CON LA CABEZA</b>						<i>(Siempre con pantalla Omni) (1)</i>	
<i>(si ya se ha elegido un cabecero normal, no se puede añadir el mando de cabeza)</i>							
JIV100701	□	Mando pulsador de cabeza adulto	<i>(Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)</i>				 Mando pulsador de cabeza adulto
JIV110146	□	Mando pulsador de cabeza Dual Pro - Swich-It	<i>(Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)</i>				
JIV100703	□	Mini joystick pulsador por presión como mentoniano	<i>(Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)</i>				 Mando de cabeza Dual Pro
JIV100704	□	Control mentoniano proporcional	<i>(joystick proporcional; requiere pantalla OMNI; 2 pulsadores rec)</i>				
JIV100705	□	Control de aspiración/soplido	<i>(tubo y boquilla; requiere pantalla OMNI; 2 pulsadores rec)</i>				
JIV100706	□	Mini joystick como mentoniano	<i>(Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)</i>				
JIV100707	□	Mini joystick pulsador por presión como cabeza	<i>(Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)</i>				
JIV100708	□	Joystick compacto como mentoniano	<i>(Requiere pantalla Omni)</i>				 Joystick compacto como mentoniano
<b>Opciones para abatir los controles de cabeza</b>							
JIV100801	□	Abatible manual					 Abatible eléctrico por
<b>Abatible eléctrico</b>						<i>(seleccione modo de abatirlo: pulsador o interruptor)</i>	
JIV100802	□	Manejado por pulsador	<i>(seleccione el color del pulsador más abajo)</i>				
JIV100803	□	Manejado por interruptor					
JIV100851	Izq. ○	Der. ○	Dirección hacia la que se abate			JIV100852	
<b>Botones pulsadores 60 mm Ø</b>						<b>1 unidad</b>	
JIV100901	□	Rojo	x 1 ud	JIV100905	□	Rojo	x 2 uds
<b>Botones pulsadores PIKO 30 mm Ø</b>						<b>1 unidad</b>	<b>2 unidades</b>
JIV100909	□	Rojo	x 1 ud	JIV100913	□	Rojo	x 2 uds
JIV100910	□	Verde	x 1 ud	JIV100914	□	Verde	x 2 uds
JIV100911	□	Amarillo	x 1 ud	JIV100915	□	Amarillo	x 2 uds
JIV100912	□	Azul	x 1 ud	JIV100916	□	Azul	x 2 uds
<b>Idioma de la pantalla Omni R-net</b>							
JIV900004	○	Español	JIV900005	○	Portugués		
<b>(1) Siempre con pantalla Omni</b>							
<b>(2) La caja de control debe ir colocada siempre en el lado del mando cuando se haya seleccionado también pantalla Omni o mesa</b>						Para ampliar información visita nuestra página Web <a href="http://www.SunriseMedical.es">www.SunriseMedical.es</a> © Sunrise Medical 2018 5/6	

# Quickie Jive

● = Standard      ○ = Opción sin coste      □ = Opción con coste

PVP

## RUEDAS DELANTERAS

### Base de tracción trasera y delantera

(sólo JIVE tracción trasera/delantera)

JIV080001	<input type="radio"/>	9" x 2.5"	Macizas		s/c
JIV080002	<input type="radio"/>	9" x 2.5"	Neumáticas		s/c
JIV080003	<input checked="" type="radio"/>	10" x 3"	Macizas	No posible con 13km/h, ni 6 km/h en las tracciones trasera y delantera	Std
JIV080004	<input type="radio"/>	10" x 3"	Neumáticas		s/c



Tracción Trasera

### Base de tracción central

JIV080101	<input checked="" type="radio"/>	Ruedas traseras y delanteras de 6" macizas			Std
-----------	----------------------------------	--	--	--	-----



Tracción Central

## HORQUILLA

(sólo en JIVE con tracción delantera o trasera)

JIV080201	<input checked="" type="radio"/>	Horquilla standard			Std
-----------	----------------------------------	--------------------	--	--	-----

## SUBEBORDILLOS

(sólo en JIVE con tracción trasera)

JIV080501	<input type="checkbox"/>	Sube bordillos			(peso máximo de usuario 137 kg)
-----------	--------------------------	----------------	--	--	---------------------------------

## VELOCIDAD

JIV090005	<input type="radio"/>	3,2 km/h (2 escobillas)	(Motores de 6 km/h con velocidad reducida a través del sistema de control)	s/c
JIV090001	<input type="radio"/>	6 km/h (2 escobillas)		s/c
JIV090002	<input type="radio"/>	6 km/h (4 escobillas)	(recomendado para usuarios con un peso superior a los 120kg)	s/c
JIV090003	<input checked="" type="radio"/>	10 km/h (4 escobillas)		Std
JIV090004	<input type="checkbox"/>	13 km/h (4 escobillas)	(No disponible en JIVE con tracción delantera)	

## RUEDAS DE TRACCIÓN

(seleccionar para los tres tipos de tracción)

JIV090101	<input type="radio"/>	14"	Neumáticas "V-type"	s/c
JIV090102	<input type="radio"/>	14"	Macizas "V-type"	s/c
JIV090103	<input type="radio"/>	14"	Neumáticas "knobby"	s/c
JIV090104	<input checked="" type="radio"/>	14"	Macizas "Knobby"	Std



V-type



Knobby

## SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN - Sólo para JIVE M con Tracción Central

JIV010901	<input checked="" type="radio"/>	Sistema suspensión muelles Performance para brazos de ruedas delanteras (altura máx bordillos 80mm)			Std
JIV010909	<input type="radio"/>	Sin sistema de suspensión muelles Performance (Recomendado para usuarios con peso inferior a 80 kgs)			s/c

## BATERIAS

JIV090201	<input type="radio"/>	60 Ah sin mantenimiento	(par)	s/c	
JIV160005	<input checked="" type="radio"/>	80 Ah sin mantenimiento	(par)	Std	
JIV090203	<input type="radio"/>	Sin baterías			s/c

## CARGADOR

JIV160101	<input type="radio"/>	Cargador de 220V/ 8A			s/c
JIV090304	<input checked="" type="radio"/>	Cargador de 220V/ 10A (necesario para 13 km/h)			Std
JIV090305	<input type="checkbox"/>	Sin cargador			s/c

## COLOR DE LA CARCASA

JIV010101	<input type="radio"/>	Blanco			s/c
JIV010102	<input type="radio"/>	Rojo			s/c
JIV010103	<input type="radio"/>	Azul			s/c
JIV140004	<input type="radio"/>	Negro mate			s/c

## ACCESORIOS

JIV090501	<input type="checkbox"/>	Soporte de bastones		
JIV090022	<input type="checkbox"/>	Kit aumento altura asiento (3 cm)		
JIV090502	<input type="checkbox"/>	Espejo retrovisor		
JIV090504	<input type="checkbox"/>	Convertor 24/12V		
JIV090505	<input type="checkbox"/>	Bola de golf para Joystick		
JIV090506	<input type="checkbox"/>	Joystick en forma de T		
JIV090507	<input type="checkbox"/>	Bola blanda para el joystick		
JIV090508	<input type="checkbox"/>	Bola de joystick		
JIV090509	<input type="checkbox"/>	Pomo de joystick para apoyar el mentón		
JIV090510	<input type="checkbox"/>	Pomo de joystick tipo stick		
JIV090511	<input type="checkbox"/>	Pomo de joystick en forma de seta		
JIV090512	<input type="checkbox"/>	Mesa abatible		
JIV090513	<input type="checkbox"/>	Programador manual DTT para R-net		
JIV090515	<input type="checkbox"/>	R-Net PC Programmer		
JIV090516	<input type="checkbox"/>	Receptor USB Bluetooth para ratón		



Tipos de pomos



(1) Sólo para JIVE R2 con tracción trasera



Para ampliar información visita nuestra página Web [www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)

© Sunrise Medical 2018 6/6

## MEDIDAS DEL USUARIO PARA BUILT 4 ME







Queremos ofrecerle una silla adaptada a sus necesidades específicas y personales  
Para poder hacerlo adecuadamente por favor rellene los siguientes datos del usuario:

Peso usuario: \_\_\_\_\_

### Medidas usuario

cm

1	De la cabeza al asiento	
2	Del hombro al asiento	
3	Del codo al asiento	
4	Profundidad del tronco	
5	Profundidad de asiento actual	
6	Longitud del pie	
7	Longitud brazo	
8	Anchura de hombros	
9	Anchura del tronco	
10	Ancho de cadera	
11	Longitud de pierna izquierda	
12	Longitud de pierna derecha	



#### Ancho de asiento:

De interior de protector de ropa  
al interior de protector de ropa

#### Profundidad de asiento:

Desde la parte frontal de la base del asiento a la mitad  
del cojín del respaldo

La profundidad del asiento medida siempre con el cojín colocado

#### Altura de respaldo

De la base de asiento a la parte superior del cojín del  
respaldo

## ALTURAS DE ASIENTO (SIN COJÍN) CON MODULOS ELECTRICOS

	Módulos asiento	Basculación eléctrica	Elevación / basculación eléctrica
Alturas asiento (sin cojín)	Tracción Trasera JIVE R2	43 cm	44 cm
	Tracción delantera JIVE F	44,5 cm	44,5 cm
	Tracción Central JIVE M	43 cm	44,5 cm

Los módulos eléctricos  
sólo se pueden pedir con  
las alturas de asiento al  
suelo de:

- 43 cm en la tracción trasera
- 46 cm en la tracción delantera
- 42 cm en la tracción central