



QUICKIE Krypton F

Rev.1 Julio 2018

Facturado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 Provincia:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 Provincia:
 Tel: Fax:

Fecha de pedido:
 Nº de pedido de Sunrise:



Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

- = Standard
- = Opción con coste
- = Opción sin coste
- L = Opción más ligera
- (+) = Añade 500 grs

KRF010000

Peso máximo usuario:

110 kg

DIMENSIONES (Todas las medidas están en cm y sin cojín)

ANCHURA DE ASIENTO - de exterior del tubo del armazón a exterior del tubo del armazón

32	34	36	38	40	42	44	46
<input type="radio"/>							

PROFUNDIDAD DE ASIENTO

34	36	38	40	42	44	46	48
<input type="radio"/>							

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO

El armazón alto es 4 cm más alto que el armazón bajo

Altura delantera de asiento en cm

		Horquilla	Armazón	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		
Ruedas delanteras	3"	111 mm	Bajo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>												
		123 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>											
		Frog Leg					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
		1 brazo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>													
		111 mm	Alto					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		123 mm							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
	Frog Leg									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
	1 brazo	<input type="radio"/>																
	4"	111 mm	Bajo		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
		123 mm				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		Frog Leg						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		1 brazo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>												
111 mm		Alto						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
123 mm									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
Frog Leg										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
1 brazo	<input type="radio"/>																	
5"	111 mm	Bajo					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
	123 mm							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
	Frog Leg								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
	1 brazo	<input type="radio"/>																
	111 mm	Alto								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	123 mm										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
Frog Leg											<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
1 brazo	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>											
6"	123 mm	Alto										<input type="radio"/>						



Krypton F

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste L = Opción más ligera (+) = Añade 500 grs

ALTURA TRASERA DE ASIENTO: en función del tamaño de rueda trasera

La altura trasera del asiento tiene que ser entre 0 y 11 cm más baja que la altura delantera

La altura de asiento trasera no puede ser superior a la delantera

Altura trasera de asiento en cm

Ruedas traseras	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽¹⁾	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽¹⁾

PACKS

KIT CARBON XTREME

Quando se elige el Kit Carbon Xtreme la silla viene sin tapicería

Añade a tu silla el Kit Carbon Xtreme para optimizar la estabilidad, propulsión y función.

Por favor consulta la hoja de pedido para la elección de la talla más adecuada

El Kit standard incluye:

Respaldo Jay3 Carbono Nivel Torácico Inferior y cojín Jay Xtreme Active con bolsa de fluido standard

Personaliza el kit a tu gusto:

- Incremento por Respaldo Jay 3 Carbono Nivel Torácico Medio
- Incremento por Cojín Jay Xtreme Active con bolsa de fluido Overfill

TAPICERIA DE ASIENTO

Tapicería de asiento

KRF020002 ● Con 1 bolsillo

Std

KRF020003 Con 2 bolsillos

(sólo con anchuras de asiento desde 34 cm)

KRF020004 Con 1 bolsillo y una bolsa de catéter

(sólo con anchuras de asiento desde 34 cm)

KRF020000 ○ Sin tapicería de asiento

s/c

Cojín con funda negra

Espuma (dureza media) Grosor: KRF020101 3 cm KRF020102 5 cm

Latex (muy blando) Grosor: KRF020103 5 cm KRF020104 8 cm

Cojín con funda especial (impermeable, transpirable)

Espuma (dureza media) Grosor: KRF020105 3 cm KRF020106 5 cm

Latex (muy blando) Grosor: KRF020107 5 cm KRF020108 8 cm

Accesorios de asiento

KRF090018 Cinturón de posicionamiento con cierre

(Sólo con respaldo standard)

KRF020150 Funda de repuesto con cremallera

KRF020050 Acolchado extra para tapicería de asiento (extraíble)

Cojines JAY

NOTA - Estos son sólo algunos de los cojines Jay disponibles. Consulta la gama completa en nuestra Web

- JAY Xtreme Active (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)
- JAY Easy Fluid base curva (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)
- JAY Lite (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)
- JAY Easy Visco, base curva (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)
- JAY Basic (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)

RESPALDO

KRF030001 ● Respaldo standard de aluminio (color negro)

Altura respaldo montado de fábrica (cm):

Rangos de ajuste en altura:

25-30 cm; 30-35 cm; 35-40 cm; 40-45 cm; 45-47,5 cm

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 47,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

Std

KRF030007 Respaldo de carbono (2) (L)

Altura fija (no permite ajustes en altura)

Selecciona en el cuadro la altura que desees

Altura respaldo montado de fábrica (cm):

○ 25	○ 32,5	○ 40
○ 27,5	○ 35	○ 42,5
○ 30	○ 37,5	

Tipo de respaldo

KRF030012 ● Respaldo ajustable en ángulo, no plegable

(de -15° a 13°)

Std

KRF030031 Respaldo partido (plegable hacia delante) (3) (+)

(Sólo con respaldo aluminio; no permite ajustes en altura)

(sólo para respaldos desde 32.5cm alto)

(1): Sólo con soporte del centro de gravedad standard

(2): No posible con empuñaduras ajustables en altura, ni con respaldos Jay, ni con cinturón

(3): No con empuñaduras ajustables en altura, ni con JAY. En combinación con empuñaduras plegables, sólo con alturas de respaldo desde 40 cm. Ver cuadro de incompatibilidades en páginas traseras

(L)= Opción más ligera (+)= añade 500 gr o más al peso de la silla

Para ampliar información
visite nuestra página web
www.SunriseMedical.es

Krypton F

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste L = Opción más ligera (+) = Añade 500 grs

			PVP
Empuñaduras			
KRF030200	<input type="radio"/> Sin empuñaduras	(L)	s/c
KRF030201	<input type="radio"/> Empuñaduras standard largas		s/c
KRF030203	<input type="checkbox"/> Empuñaduras plegables		(Altura de respaldo desde 32.5 cm)
KRF030204	<input type="checkbox"/> Empuñaduras ajustables en altura	(+)	(sólo con respaldo standard desde 32.5 cm)
KRF030205	<input type="checkbox"/> Empuñaduras ajustables en altura para Jay	(+)	(sólo con respaldo standard desde 32.5 cm)

Tapicería de respaldo			Std
KRF030316	● Tapicería de respaldo EXO Color de ribetes: ● Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul		
KRF030317	□ Tapicería de respaldo EXO PRO Color de ribetes: ● Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul		
KRF030005	□ Tapicería de respaldo EXO SUPERLIGHT (L) Color de ribetes: ● Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul		
KRF030300	<input type="radio"/> Sin tapicería de respaldo	s/c	

Accesorios de respaldo		
KRF030402	<input type="checkbox"/> Barra estabilizadora plegable	(+) (para anchos a partir de 38 cm. No con respaldo de carbono)

RESPALDO JAY3 CARBONO

Selecciona respaldo y tipo de anclajes. Sólo con respaldo standard

Ancho carcasa (en cm)	32	36	41	46
Para ancho sillas*	32-34	35-40	41 - 44	45 - 48

Torácico Inferior (LT)



Altura 17 cm	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTS32	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTS36	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTS41	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTS46
Altura 24 cm	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTT32	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTT36	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTT41	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTT46

Torácico Medio (MT)



Altura 30 cm	<input type="radio"/> J3BCFSCMTS32	<input type="radio"/> J3BCFSCMTS36	<input type="radio"/> J3BCFSCMTS41	<input type="radio"/> J3BCFSCMTS46
Altura 38 cm	<input type="radio"/> J3BCFSCMTT32	<input type="radio"/> J3BCFSCMTT36	<input type="radio"/> J3BCFSCMTT41	<input type="radio"/> J3BCFSCMTT46

NOTA - Consulta la gama completa de respaldos Jay 3 disponible en nuestra web o catálogo

Anclajes para respaldo JAY 3 carbono

- Anclajes con desmontaje rapido (Quick Release) (QR) s/c
 Anclajes fijos (FX) s/c

PVP

PROTECTORES LATERALES Y REPOSABRAZOS

KRF040101	<input type="checkbox"/> Protector ligero pequeño de fibra de carbono (1) (L)	(fibra de carbono)	
KRF040102	<input type="radio"/> Protector lateral de aluminio sin fender (color negro mate)		s/c
KRF040103	● Protector lateral de aluminio con fender (color negro mate)	(Altura trasera mínima de asiento 39 cm)	Std
KRF040104	<input type="checkbox"/> Protector lateral de carbono con fender	(Altura trasera mínima de asiento 39 cm)	
KRF040107	<input type="radio"/> Protector lateral de composite desmontable		s/c
KRF040052	<input type="checkbox"/> Reposabrazos ajustables en altura mediante herramientas y en profundidad (33 cm)	(+)	
KRF040117	<input type="checkbox"/> Reposabrazos tubulares, abatibles y extraíbles	(+)	(No posible con respaldo de carbono)

REPOSAPIÉS Y PLATAFORMAS

Plataformas únicas ajustables en ángulo, abatibles hacia el lado:

KRF050059	● De aluminio Performance (L)	(No posible con ancho de asiento de 32 cm)	Std
KRF050131	○ De composite	(Ajustable también en profundidad)	s/c
KRF050132	□ De carbono	(Ajustable también en profundidad)	

Plataformas auto-plegables:

KRF050027	<input type="checkbox"/> De carbono	(No posible con ancho de asiento de 32 cm)(Ajustable en ángulo y profundidad)	
KRF050028	<input type="checkbox"/> De composite	(No posible con ancho de asiento de 32 cm)(Ajustable en ángulo y profundidad)	

Accesorios para plataformas únicas ajustables en ángulo, abatibles

KRF050127	<input type="checkbox"/> Protección lateral ajustable, para crear tope en plataforma (2)		
-----------	--	--	--

Longitud de pierna (LLL) - Debe ser 3 cm inferior a la altura delantera de asiento; medidas en cm

- 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41 ○ 42 ○ 43
 ○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 49 ○ 50

(1): Con ruedas de 24" la altura trasera mínima de asiento al suelo es de 41 cm; con ruedas de 25" es de 43 cm
 (2): Sólo para plataforma de aluminio Performance KRF050059, de composite KRF050131 o de carbono KRF050132
 (L)= Opción más ligera (+)= añade 500 gr o más al peso de la silla

Para ampliar información visite nuestra página web www.SunriseMedical.es

Krypton F

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste L = Opción más ligera (+) = Añade 500 grs

PVP

ARMAZÓN			
Ángulo de armazón			
KRF010012	● Armazón standard 100°, con curvatura de reposapiés de 1 cm		Std
KRF010013	□ Armazón Performance 92°, con curvatura de reposapiés de 1 cm		
Posición de la horquilla (ver páginas traseras)			
KRF010301	● Ángulo standard del tubo de la horquilla (más abierto, y posición de la rueda adelantada)		Std
KRF010302	○ Ángulo más cerrado del tubo de la horquilla y posición de la rueda retrasada		s/c
CENTRO DE GRAVEDAD (CoG), SOPORTE Y PLETINA DEL EJE <small>(4 cm= silla muy estable; 13 cm= silla muy activa)</small>			
KRF070703	CoG con soporte del eje standard (en cm) ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10 ○ 11 ○ 12		
KRF070701	CoG con soporte del eje ligero (L) (1) ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 11 ○ 12 ○ 13		
KRF010411	● Pletina del eje standard, de aluminio (ajuste completo de la altura trasera de asiento) <small>(Color negro mate)</small>		Std
KRF010412	□ Pletina del eje acortada, de aluminio (1 cm de ajuste máximo de la altura trasera) (L) <small>(Color negro mate)</small>		
ACCESORIOS DE ARMAZÓN <small>(Elija entre tubos de cola o antivuelcos, no ambos)</small>			
Tubo de cola			
KRF090001	□ Izquierdo <small>KRF090002</small> □ Derecho		
KRF090003	□ Par (+) <small>(No compatible con antivuelcos)</small>		
KRF090009	□ Soporte para bastones <small>(Siempre con tubos de cola)</small>		
Antivuelcos abatibles			
KRF090004	□ Izquierdo <small>KRF090005</small> □ Derecho (+)		
KRF090006	□ Par (+) <small>(no compatible con tubos de cola)</small>		
KRF090050	□ Ruedas antivuelco no abatibles (estilo Quickie) (+) <small>(par)</small>		
KRF090010	□ Ruedas de tránsito (+) <small>(Ruedas de 3")</small>		
KRF090016	□ Anti-golpes <small>(Textil, con velcro)</small>		
KRF090577	□ Protección para el armazón, color negro <small>(Protección adhesiva en los hangers, contra golpes)</small>		
HORQUILLAS <small>(compruebe con la selección de horquilla que ha hecho en la primera página)</small>			
KRF080013	● Horquillas Carbotecture, color negro (111mm) (L) <small>(sólo 111 mm)</small>		Std
	Horquilla en color: ○ Gris plata ○ Naranja ○ Rojo (2) ○ Azul (2)		
KRF080029	○ Horquillas de aluminio, color negro (123 mm) <small>(sólo 123 mm)</small>		s/c
	Horquilla en color: ○ Gris plata ○ Naranja		
KRF080008	□ Horquillas de 1 brazo (aluminio), color negro <small>(longitud 111 mm; sólo con ruedas con llanta de aluminio)</small>		
	Horquilla en color: ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo (2) ○ Azul (2)		
KRF080007	□ Horquillas con suspensión FROG LEG (+) <small>(sólo en color negro)</small>		
	<small>(sólo con ruedas 4" & 5" macizas y con todas las de llanta de aluminio)</small>		
RUEDAS DELANTERAS <small>(compruebe con la selección que ha hecho en la primera página)</small>			
KRF080301	○ Macizas □ 3" □ 4" □ 5" □ 6" <small>(No con horquilla de 1 brazo)</small>		s/c
KRF080302	○ Macizo blando □ 5" □ 6" <small>(No con horquilla de 1 brazo)</small>		s/c
KRF080303	□ Macizas con luces □ 3" □ 4" □ 5" <small>(No con horquilla de 1 brazo)</small>		
KRF080304	□ Maciza con llanta de aluminio en gris plata □ 4" □ 5"		
KRF080306	□ Mayor grosor (macizo blando) con llanta de aluminio (color gris plata) □ 4" □ 5" Llanta en color anodizado: □ Negro □ Naranja □ Rojo □ Azul		
RUEDAS TRASERAS <small>(compruebe con la selección de tamaño de rueda que ha hecho en la primera página)</small>			
NOTA: para usuarios con peso superior a los 100 kg se recomiendan ruedas con radios cruzados			
KRR070000	○ Sin ruedas traseras		s/c
KRR070001	○ Ruedas con radios cruzados (36 radios color gris) (+) <small>(sólo 24")</small>		s/c
KRR070002	● Ruedas de diseño (36 radios color gris) <small>(sólo 24")</small>		Std
KRR070003	□ Ruedas ligeras (24 radios color gris) <small>(No con cubiertas macizas)(carrete y llanta color negro. Ver opciones de otros colores en la página 6)</small>		
KRR070004	□ Ruedas Proton (ultraligeras) (24 radios negros) (L) <small>(Peso máximo de usuario: 100kg)</small>		
	<small>(no con cubiertas macizas) (no disponibles con aros antideslizantes)</small>		
KRR070005	□ Ruedas Spinergy, 18 radios negros y carrete gris plata <small>(otros colores disponibles a través de Built-4-Me)</small>		
KRR070006	□ Ruedas Spinergy, 12 radios negros y carrete gris plata <small>(otros colores disponibles a través de Built-4-Me)</small>		
KRR070007	□ Ruedas Spinergy, 12 radios negros y carrete negro <small>(otros colores disponibles a través de Built-4-Me)</small>		
CUBIERTAS			
KRR070101	○ Right Run <small>(sólo 24")</small>		s/c
KRR070106	□ Doble perfil (+) <small>(sólo 24") (no con ruedas Spinergy)</small>		
KRR070107	□ Schwalbe One (L)		
KRR070102	○ Macizas (+) <small>(no disponible con ruedas ligeras ni Proton. Sólo 24")</small>		s/c
KRR070104	□ Marathon Plus Evolution (+)		
(1): Sólo con camber a 0°		Para ampliar información visite nuestra página web www.SunriseMedical.es	
(2): Colores rojo y azul sólo posibles con horquillas Carbotecture de 111mm o de 1 brazo, y siempre en combinación con ruedas delanteras macizas blandas (KRF080302) o de mayor grosor macizo blando c/llanta aluminio (KRF080306)		© Sunrise Medical 2018 4/6	
(L)= Opción más ligera (+)= añade 500 gr o más al peso de la silla			

Krypton F

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste L = Opción más ligera (+) = Añade 500 grs

		PVP
Ejes		
KRF070150	● Quick-release, desmontaje rápido	Std
KRF070151	□ Quick-release, desmontaje rápido, tetrapléjia <i>(No posible con ruedas Spinergy)</i>	
AROS		
KRF070201	○ Aluminio gris plata pintado (L) <i>↳ posible con montaje del aro ancho en las ruedas ligeras y Proton)</i>	s/c
KRF070202	● Aluminio gris plata anodizado (L) <i>↳ posible con montaje del aro ancho en las ruedas ligeras y Proton)</i>	Std
KRF070203	□ Aluminio pintado (L) <i>(Seleccione color en la última página)</i>	
KRF070204	○ Acero inoxidable (+) <i>(sólo 24")</i>	s/c
KRF070205	□ Titanio <i>(sólo posible con ruedas de 25" si son ruedas Spinergy)</i>	
KRF070206	□ Titanio pintado <i>(sólo posible con ruedas de 25" si son ruedas Spinergy)</i>	
KRF070207	□ Antideslizante (+) <i>(sólo 24")</i>	
KRF070208	□ Maxgrepp ® antideslizante (+) <i>(sin separación entre el aro y la rueda) (sólo 24")</i>	
KRF070211	□ Surge ® antideslizante (+)	
KRF070250	□ Cubierta del aro <i>(Sólo con ruedas de 24". No con aros Surge)</i>	
Montaje del aro		
KRF070317	● Estrecho (17 mm) KRF070327 ○ Ancho (27 mm)	s/c
KRF070307	□ Muy estrecho (7 mm) <i>(sólo con aros de acero inoxidable y Surge)</i>	
CAMBER		
KRF070600	● 0°	Std
KRF070602	○ 2° <i>(No disponible con soporte del eje ligero)</i>	s/c
KRF070604	○ 4° <i>(No disponible con soporte del eje ligero)</i>	s/c
PROTECTORES DE RADIOS (sólo para 24") (+) No compatibles con ruedas Spinergy		
KRF070831	□ Transparentes	
KRF070826	□ Rotation KRF070815 □ Graphic KRF070804 □ Bibbo	
KRF070810	□ Fantasy KRF070813 □ Galactica KRF070805 □ Cheese	
KRF070823	□ Princess KRF070808 □ Dancing Bear KRF070818 □ Jungle Fever	
KRF070816	□ Happy Lions KRF070832 □ Water world KRF070825 □ Randolf	
KRF070819	□ Monkeys KRF070821 □ Pirates KRF070811 □ Feather	
KRF070820	□ Oriental KRF070824 □ Racing KRF070809 □ Dirt Race	
KRF070829	□ Superhero KRF070814 □ Graffiti KRF070806 □ Chrome wheel	
KRF070817	□ Hot wheels KRF070802 □ Basketball KRF070803 □ Basketball 2	
KRF070822	□ Pool KRF070812 □ Flying water KRF070828 □ Space	
KRF070827	□ Silk KRF070801 □ Abstract KRF070807 □ Creative	
KRF070830	□ Tiger KRF070833 □ Zebra	
FRENOS		
KRF060001	● Freno standard	Std
KRF060002	□ Freno de rodilla (montado alto)	
KRF060010	□ Alargador para freno de rodilla montado alto, abatible <i>(sólo con freno de rodilla)</i>	
KRF060003	□ Freno compacto	
KRF060004	□ Freno compacto ligero (1) (L)	
ACCESORIOS		
KRF090000	● Kit de herramientas	Std
KRF090024	□ Bomba de alta presión	
KRF090025	□ Bomba	
KRF090030	□ Mochila	
KRF090026	□ Soporte teléfono móvil	

(1): No disponible con: camber a 4°, profundidad de asiento de 34 cm. Ajuste de 2,5 cm del COG
(L)= Opción más ligera (+)= añade 500 gr o más al peso de la silla

Para ampliar información
visite nuestra página web
www.SunriseMedical.es

Krypton F

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste L = Opción más ligera (+) = Añade 500 grs

PVP

COLORES PARA EL ARO Y EL CARRETE/LLANTA

	Aro (1)	Carrete/llanta (2)		Aro (1)	Carrete/llanta (2)
01 Blanco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 Negro/gris en relieve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Gris plata brillante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 Gris pizarra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Gris plata mate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 Gris platino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Gris plata metalizado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 Negro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Amarillo canario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 Negro mate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 Verde manzana brillante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 Blanco puro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Verde manzana mate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Rosa flúor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Azul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 Bronce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Azulón brillante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 Azul pastel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Azulón mate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Violeta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 Naranja metalizado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 Violeta oscuro mate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39 Cappuccino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Rojo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Verde pistacho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Rojo brillante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Rosa metalizado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Rojo mate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 Gris antracita mate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Naranja butano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43 Azul Azure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ACABADOS PARA EL ARMAZÓN

KRF100139	●	Acabado carbono natural (sin revestimiento)	Std
KRF100137	□	Acabado en brillo (transparente)	
KRF100138	□	Acabado en mate (transparente)	
KRF100122	□	Acabado pintado en negro brillante	
KRF100123	□	Acabado pintado en negro mate	

GRÁFICOS " FLYING PIXELS" ESTAMPADOS PARA EL ARMAZÓN (Incluye el logo Krypton)

KRF100590	□	Gris plata	
KRF100591	□	Rojo	
KRF100592	□	Azul	

COLOR DE ADHESIVOS "QUICKIE" y "KRYPTON" (3)

KRF100550	○	Negro <small>(En el caso del protector lateral de carbono, el adhesivo con el logo Quickie será en color gris plata)</small>	S/c
KRF100551	○	Gris plata	S/c
KRF100552	○	Naranja	S/c
KRF100553	○	Rojo	S/c
KRF100554	○	Azul	S/c

COLOR CARRETE/LLANTA PARA RUEDAS LIGERAS 24 "(4)

KRF100336	□	Naranja anodizado	
KRF100337	□	Azul anodizado	
KRF100338	□	Rojo anodizado	

(1): Sólo con aro de aluminio pintado

(2): Sólo con ruedas con radios cruzados

(3): Si has seleccionado gráficos estampados para el armazón no es necesario seleccionar color de adhesivos

(4): Sólo con ruedas ligeras de 24". Radios en color negro

Quickie Krypton F - Precio básico

Precio con opciones €
Sin I.V.A €
I.V.A €
Precio total €

Sunrise Medical

Dirección:

Tel.

Fax.

Email:

Página web:

Para ampliar información
visita nuestra página web

www.SunriseMedical.es

© Sunrise Medical 2018 6/6

PESO

Sabemos que el peso en una silla de estas características es crucial. Por eso hemos creado esta guía para ayudarte a configurar la versión más ligera para tu Krypton F

Configuración real Krypton F

Peso sin ruedas: 5,8 kg

Peso completo: 8,3 kg

Armazón: Armazón a 92° con curvatura repp 1 cm / Anchura asiento: 36 cm / Profundidad asiento: 40 cm / Altura delantera: 47 cm / Altura trasera: 42 cm / Armazón alto / pletina del eje acortada KRF010412 / soporte del eje ligero

Frenos: Freno compacto ligero

Reposapiés: Plataforma única aluminio Performance



Respaldo: Respaldo de Carbono / Tapicería EXO superlight / sin empuñaduras

Protectores: protector ligero pequeño, de fibra de carbono

Ruedas traseras: 24" Proton con aros de aluminio / cubiertas Schwalbe One

Horquillas y ruedas: Horquillas Carbotech de 111mm / ruedas delanteras de 3"

Nota: Puede haber una tolerancia del 5% debido a desviaciones lógicas en ciertos elementos tales como cubiertas, ruedas delanteras etc.

AYUDA PARA CONFIGURAR LA VERSIÓN MÁS LIGERA DE KRYPTON F

En Quickie ofrecemos una amplia variedad de opciones y accesorios para asegurarnos que cubrimos todas las necesidades y preferencias de nuestros clientes. En esta hoja de pedido hemos añadido unas notas para que a la hora de configurar la silla sepas qué opciones son las más ligeras y las que al contrario, añaden un peso significativo a la silla

(L) Indica la opción más ligera dentro de esa gama de opciones

(+) Esta opción añade más de 500 gr al peso de la silla, en comparación con la opción más ligera dentro de esa gama de opciones

OPCIONES MÁS LIGERAS

Estas son algunas de las opciones significativamente más ligeras, que ayudarán a reducir el peso total de la silla, sin comprometer la durabilidad o el comfort



Respaldo de carbono
Respaldo de carbono
(160 gr menos con respecto al respaldo standard de aluminio)



Pletina del eje de aluminio acortada (KRF010412):
Con la longitud ajustada a la altura de asiento seleccionada, no permitiendo ajustes de la altura salvo +1 cm (200 gr menos con respecto a la pletina standard)



Tapicería de respaldo EXO superlight (KRF030005):
Versión más ligera de la tapicería EXO. Con relleno de espuma EVA, cinchas para ajuste en tensión (160 gr menos con respecto a la tapicería EXO Standard)



Soporte del eje ligero (KRF070701):
(sólo para camber 0°)
(260 gr menos con respecto al soporte standard)

Por favor, siga el siguiente método para tomar las medidas:

Anchura de asiento:


En la silla: De exterior a exterior de los tubos del asiento



Profundidad asiento:

a) *Para el usuario:* Sentándose bien erguido, dejar espacio de unos 2-3 dedos entre el final de la tapicería de asiento y la cara interna de la rodilla (aprox. 3-6 cm)

b) *En la silla:* Del tubo del respaldo hasta el borde delantero de la tapicería



Altura delantera de asiento:

a) *Para el usuario:* Sentado con las rodillas a 90° Desde el interior de la rodilla hasta la base del talón

b) *En la silla:* Desde la parte delantera del tubo del asiento al suelo Min. 3cm más que la medida del usuario (Hay que tener en cuenta el grosor del cojín)


Altura trasera de asiento:

b) *En la silla:* Desde la parte trasera del tubo del asiento al suelo **Nota:** La diferencia máxima con respecto a la altura delantera es de 11 cm

Altura respaldo:

a) *Para el usuario:* Medida desde el asiento (cojín incluido) hasta como máximo un dedo (1-2cm) por debajo del homoplato

b) *En la silla:* Del tubo del asiento hasta el borde superior de la tapicería del respaldo **Nota:** La capacidad del usuario de mantenerse erguido influye en la altura adecuada del respaldo, por lo que ésta puede variar



Ángulo de respaldo:


Importante: La altura del respaldo depende del grado de discapacidad El ángulo de respaldo a 0° equivale a un ángulo de 90° con respecto al suelo Los ángulos negativos son inferiores a 90° (ángulo de respaldo por delante de 0°) y los ángulos positivos son mayores a 90° (ángulo de respaldo por detrás de 0°)

Armazón bajo vs. Armazón alto


El armazón alto es 4 cm más alto que el bajo.

Armazón alto


Armazón bajo



Armazón Standard vs. Armazón 2 cm más largo



Angulo de armazón:



Datos técnicos:

		Anchura total con:	Ruedas 24"	Ruedas 25"
Altura total máxima	95 cm	0° camber: —————>	AA + 17 cm	AA + 17 cm
Longitud total máx.	93 cm	3° camber: —————>	AA + 23 cm	AA + 24 cm
		4° camber: —————>	AA + 26 cm	AA + 27 cm

Nota: estas medidas están basadas en una configuración standard
Las variaciones de esta configuración pueden variar estas medidas
Tolerancia +/- 1 cm

Peso de la silla: desde 8,3 kg

Peso de la silla sin ruedas traseras: desde 5,8 kg

Pesos basados en la configuración descrita en la página anterior

RESPALDO



KRF030007 Respaldo de carbono



KRF030201
Empuñaduras standard largas



KRF030203
Empuñaduras plegables



KRF030204
Empuñaduras ajustables en altura



KRF030316
Tapicería de respaldo EXO



KRF030317
Tapicería de respaldo EXO PRO



KRF030005
Tapicería de respaldo EXO Superlight



Colores ribetes tapicerías
Exo, Exo Pro y Exo
Superlight

Cuadro de incompatibilidades para respaldo partido (plegable hacia delante) al plegar la silla

Altura de respaldo

Anchura de asiento

	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
42	x	x	x	✓	✓	✓	✓
44	x	x	x	✓	✓	✓	✓
46	x	x	x	x	✓	✓	✓
48	x	x	x	x	x	✓	✓
50	x	x	x	x	x	x	✓



Con la silla plegada, el respaldo partido puede abatirse completamente hacia delante



Con la silla plegada, el respaldo partido en combinación con empuñaduras plegables no puede abatirse completamente hacia delante



Con la silla plegada, el respaldo partido no puede abatirse completamente hacia delante



Con la silla plegada, el respaldo partido puede ver comprometida su funcionalidad (pero se abate completamente hasta 90° con la silla abierta)



5 cm



Torácico inferior



Respaldo Jay 3
Contorno Standard



Torácico medio

PROTECTORES LATERALES Y REPOSABRAZOS



KRF040101
Protector ligero pequeño



KRF040104
Protector lateral de carbono
con Fender



KRF040107
Protector lateral de composite
desmontable



KRF040052
Reposabrazos ajustables en
altura mediante herramientas
y en profundidad (33 cm)



KRF040117
Reposabrazos tubulares

PLATAFORMAS REPOSAPIÉS



KRF050059
Plataforma única de aluminio
Performance



KRF050132
Plataforma única de
carbono



KRF050131
Plataforma única de
composite



KRF050027
Plataforma auto-
plegable de carbono




KRF050127
Posicionador de pie

POSICIÓN DE LA HORQUILLA





KRF010301
Ángulo standard del tubo de la
horquilla, más abierto, y posición
de la rueda adelantada



Ángulo standard y posición de la rueda adelantada, ideal para una mayor estabilidad frontal



KRF010302
Ángulo más cerrado del tubo de
la horquilla, y posición de la
rueda retrasada



Ángulo más cerrado y posición de la rueda retrasada, lo que reduce la anchura delantera de la silla y facilita la maniobrabilidad en espacios confinados



Angulo standard Vs
ángulo más cerrado

PLETINAS Y SOPORTES DEL EJE



KRF010412
Pletina del eje acortada



KRF070701
Soporte del eje ligero



KRF070703
Soporte del eje standard

ACCESORIOS DE ARMAZÓN



KRF090001
Tubo de cola



KRF090004
Antivuelco abatible



KRF090050
Ruedas antivuelco no abatibles (estilo Quickie)



KRF090010
Ruedas de tránsito



KRF090016



KRF090577
Protección adhesiva para el

HORQUILLAS



Horquillas Carbotecture con ruedas de mayor grosor con llanta de aluminio



Horquillas de aluminio



KRF080008
Horquilla de 1 brazo



KRF080007
Horquillas Frog leg

RUEDAS TRASERAS



KRF070001
Ruedas con radios cruzados



KRF070002
Ruedas de diseño



KRF070003
Ruedas ligeras



KRF070004
Ruedas Proton (ultraligeras)



KRF070005
Ruedas Spinergy 18 radios



KRF070101
Schwalbe Right Run



KRF070106
Schwalbe Doble Perfil



KRF070107
Schwalbe One



KRF070104
Schwalbe Marathon Plus Evolution



KRF070102
Macizas



KRF070208
Maxgripp antideslizante



KRF070211
Surge® antideslizante

FRENOS



KRF060001
Freno Standard



KRF060002
Freno de rodilla (montado alto)



KRF060003
Freno compacto



KRF060004
Freno compacto ligero

ACABADOS PARA EL ARMAZÓN



GRÁFICOS ESTAMPADOS PARA EL ARMAZÓN



COLOR DE CARRETE Y LLANTA PARA RUEDAS LIGERAS DE 24 "



KRF100336
Naranja anodizado



KRF100337
Azul anodizado



KRF100338
Rojo anodizado