



QUICKIE® Neon 2

Reposapiés desmontables

Facturado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Fecha de pedido
 N° de pedido de Sunrise



● = Standard

 = Opción con coste
 = Opción sin coste

Peso máximo usuario: 120 kg

Armazón reforzado: ⁽¹⁾ 140 kg

DIMENSIONES (todas las medidas están en cm y sin cojín)

ANCHURA DE ASIENTO - (de exterior del tubo del armazón a exterior del tubo del armazón)

30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm*	46 cm*	48 cm*	50 cm*
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PVP Rec 109,27 €										

Por favor consulte las hojas traseras para cualquier duda sobre medidas

* Con anchuras de asiento de 44-50 cm no es necesario seleccionar armazón reforzado NSW010602 (ya va incluido)

PROFUNDIDAD DE ASIENTO

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(1) Para peso máximo de usuario de 140 kg, seleccionar siempre armazón reforzado NSW010602 o anchuras de asiento 44-50 cm

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO: en función del tamaño de rueda delantera y del tipo de horquilla

Altura delantera de asiento (en cm)

		Armazón	Horquilla	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	
Ruedas delanteras	3"		111 mm								○	○	○	○	○												
			123 mm											○	○	○	○										
			138 mm												○	○	○	○									
			174 mm																○	○	○	○	○				
			De 1 brazo											○	○	○	○	○									
	Hemi	111 mm*	□	□	□																						
		138 mm*		□	□	□	□																				
		174 mm*					□	□	□	□	□																
	4"		111 mm										○	○	○	○	○										
			123 mm												○	○	○	○									
			138 mm													○	○	○	○	○							
			174 mm																○	○	○	○	○	○			
			De 1 brazo											○	○	○	○	○									
		Hemi	111 mm*	□	□	□	□																				
			138 mm*			□	□	□	□	□																	
174 mm*							□	□	□	□	□		□	□	□												
5"		111 mm													○	○	○	○									
		123 mm													○	○	○	○									
		138 mm														○	○	○	○	○							
		174 mm																○	○	○	○	○	○	○			
		De 1 brazo														○	○	○	○								
	Hemi	111 mm*			□	□	□	□																			
		138 mm*				□	□	□	□	□																	
		174 mm*					□	□	□	□	□		□	□	□												
6"		111 mm															○	○									
		123 mm																○	○	○							
		138 mm																○	○	○	○	○					
		174 mm																	○	○	○	○	○	○	○		
		De 1 brazo																○	○								
	Hemi	111 mm*					□	□																			
		138 mm*					□	□	□	□	□																
		174 mm*						□	□	□	□	□		□	□												
7"		123 mm																	○	○							
		138 mm																		○	○	○					
		174 mm																			○	○	○	○	○		
	Hemi	174 mm*											□	□	□	□	□										

* Sólo posible en color negro

ALTURA TRASERA DE ASIENTO: en función del tamaño de rueda trasera

Altura trasera de asiento (en cm)

Tamaño	33	34	35	36	37	38	40	39	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
24"				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
25"					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26"						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

La altura trasera del asiento tiene que ser entre 0 y 11 cm más baja que la altura delantera
 La altura de asiento trasera no puede ser superior a la delantera

PACKS

KIT CARBON XTREME

Cuando se elige el Kit Carbon Xtreme la silla viene sin tapicería

Añade a tu silla el Kit Carbon Xtreme para optimizar la estabilidad, propulsión y función.

Por favor consulta la hoja de pedido para la elección de la talla más adecuada

El Kit standard incluye:

Respaldo Jay3 Carbono Nivel Torácico Inferior y cojín Jay Xtreme Active con bolsa de fluido standard

Personaliza el kit a tu gusto:

- Incremento por Respaldo Jay 3 Carbono Nivel Torácico Medio
- Incremento por Cojín Jay Xtreme Active con bolsa de fluido Overfill

Pedir el kit Carbon Xtreme supone un **ahorro de 324,64€** frente a pedir el cojín y el respaldo por

ASIENTO

Tapicería de asiento (nylon ajustable en tensión)

NSW020002	● Con 1 bolsillo		Std
NSW020003	<input type="checkbox"/> Con 2 bolsillos	(sólo para anchura de asiento desde 38 cm)	
NSW020004	<input type="checkbox"/> Con un bolsillo y una bolsa de catéter	(sólo para anchura de asiento desde 34 cm)	
NSW020000	○ Sin tapicería de asiento		s/c

Cojín con funda negra

Espuma	Grosor:	NSW020101	<input type="checkbox"/> 3 cm	NSW020102	<input type="checkbox"/> 5 cm	(dureza media)
Látex	Grosor:	NSW020103	<input type="checkbox"/> 5 cm	NSW020104	<input type="checkbox"/> 8 cm	(muy blando)

Cojín con funda especial (impermeable, transpirable)

Espuma	Grosor:	NSW020105	<input type="checkbox"/> 3 cm	NSW020106	<input type="checkbox"/> 5 cm	(dureza media)
Látex	Grosor:	NSW020107	<input type="checkbox"/> 5 cm	NSW020108	<input type="checkbox"/> 8 cm	(muy blando)

NSW020150 Funda de repuesto con cremallera

Accesorios de asiento

NSW020050	<input type="checkbox"/> Acolchado extra para tapicería de asiento (extraíble)	
NSW090018	<input type="checkbox"/> Cinturón de posicionamiento con cierre	

Cojines Jay

NOTA - Estos son sólo algunos de los cojines Jay disponibles. Consulta la gama completa en nuestra Web

<input type="checkbox"/> JAY Xtreme Active	(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)
<input type="checkbox"/> JAY Easy Fluid, base curva	(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)
<input type="checkbox"/> JAY Lite	(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)
<input type="checkbox"/> JAY Easy Visco, base curva	(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)
<input type="checkbox"/> JAY Basic	(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)

RESPALDO

● Respaldo de aluminio ajustable en altura						s/c
Altura de respaldo montado de fábrica a (cm):	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5	
	○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	
	○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5	○ 42,5	○ 47,5	
	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45		

Tipo de respaldo

NSW030010	● Respaldo de aluminio a 90°, fijo. No ajustable en ángulo, no plegable	Std
NSW030031	<input type="checkbox"/> Respaldo partido (plegable hacia delante) (1)	(para respaldos desde 30 cm de alto)
NSW030012	<input type="checkbox"/> Respaldo ajustable en ángulo, no plegable	(de -15° a 13°)
NSW030031	<input type="checkbox"/> Respaldo partido (plegable hacia delante) (1)	(para respaldos desde 30 cm de alto)

Empuñaduras

NSW030201	● Empuñaduras standard largas	Std
NSW030203	<input type="checkbox"/> Empuñaduras plegables	(para alturas de respaldo desde 32.5 cm)
NSW030205	<input type="checkbox"/> Empuñaduras ajustables en altura para respaldos Jay	(para alturas de respaldo desde 30 cm)
NSW030204	<input type="checkbox"/> Empuñaduras ajustables en altura	(para alturas de respaldo desde 30cm)
NSW030200	○ Sin empuñaduras	(No disponible con respaldo partido)

Tapicería de respaldo

NSW030316	● Tapicería de respaldo EXO	Std
	Color de ribetes: ● Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul	
NSW030317	<input type="checkbox"/> Tapicería de respaldo EXO PRO	
	Color de ribetes: ● Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul	
NSW030300	○ Sin tapicería de respaldo	s/c

Accesorios de respaldo

NSW030402	<input type="checkbox"/> Barra estabilizadora plegable	(para anchos de asiento 36-48 cm)
NSW030401	<input type="checkbox"/> Barra estabilizadora, abatible	(para anchos de asiento desde 35 cm)
	<input type="checkbox"/> Reposacabezas, ajustable en altura, profundidad y ángulo	
	NSW030411 ○ Alto (20x11cm) NSW030412 ○ Mediano	

(1) **No posible con empuñaduras ajustables en altura, respaldos Jay, barras estabilizadoras ni reposacabezas.**
Con empuñaduras standard largas sólo para respaldos desde 30 cm de alto
Con empuñaduras plegables sólo para respaldos desde 35 cm de alto
Consulta cuadro de incompatibilidades en las páginas traseras

Para ampliar información visita nuestra página web www.SunriseMedical.es
 © Sunrise Medical 2018 3/7

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

RESPALDO JAY3 CARBONO

Selecciona respaldo y tipo de anclajes

Ancho carcasa (en cm)	32	36	41	46
Para ancho sillas*	32-34	35-40	41 - 44	45 - 48



Torácico Inferior (LT)

Altura 17 cm	<input type="radio"/> J3BCFSC LTS32	<input type="radio"/> J3BCFSC LTS36	<input type="radio"/> J3BCFSC LTS41	
Altura 24 cm	<input type="radio"/> J3BCFSC LTT32	<input type="radio"/> J3BCFSC LTT36	<input type="radio"/> J3BCFSC LTT41	<input type="radio"/> J3BCFSC LTT46



Torácico Medio (MT)

Altura 30 cm	<input type="radio"/> J3BCFSC MTS32	<input type="radio"/> J3BCFSC MTS36	<input type="radio"/> J3BCFSC MTS41	<input type="radio"/> J3BCFSC MTS46
Altura 38 cm	<input type="radio"/> J3BCFSC MTT32	<input type="radio"/> J3BCFSC MTT36	<input type="radio"/> J3BCFSC MTT41	<input type="radio"/> J3BCFSC MTT46

Anclajes y accesorios para respaldo JAY 3 carbono

- Anclajes con desmontaje rapido (Quick Release) (QR) s/c
- Anclajes fijos (FX) s/c

NOTA - Consulta la gama completa de respaldos Jay 3 disponible en nuestra web o catálogo

PVP

REPOSABRAZOS Y PROTECTORES LATERALES

Reposabrazos de escritorio fijos

- NSW040005 Reposabrazos de escritorio fijos (no regulables), abatibles, sin almohadillado
- NSW040001 Reposabrazos de escritorio fijos (no regulables), abatibles, almohadillado corto (25 cm)
- NSW040003 Reposabrazos de escritorio fijos (no regulables), abatibles, almohadillado largo (31 cm)

Reposabrazos de escritorio regulables en altura

- NSW040002 Reposabrazos de escritorio regulables en altura, abatibles, almohadillado corto (25 cm)
- NSW040004 Reposabrazos de escritorio regulables en altura, abatibles, almohadillado largo (31 cm)

Reposabrazos ajustables en altura estilo Quickie

- NSW040050 Reposabrazos ajustables en altura estilo Quickie, almohadillado corto (25 cm) (1)
- NSW040051 Reposabrazos ajustables en altura estilo Quickie, almohadillado largo (36 cm) (1)
- NSW040052 Reposabrazos ajustables en altura mediante herramientas (1) *Ajustables en profundidad (33cm)*
- NSW040117 Reposabrazos tubulares acolchados (abatibles hacia fuera y desmontables) (2)

Accesorios para reposabrazos de escritorio

- NSW040020 Adaptación tetrapléjia para reposabrazos de escritorio *(sólo con reposabrazos de escritorio)* s/c
- NSW090011 Mesa, para anchuras de 38 a 48 cm
- Mesa abatible (hacia el lado), para anchuras de 34 a 50 cm
- NSW090012 Montada a la izquierda NSW090013 Montada a la derecha s/c

Protectores laterales

- NSW040107 Protector lateral de composite desmontable *(21 cm alto y 31 cm largo)* s/c
- NSW040102 Protector lateral de aluminio sin fender *(en el color del armazón)* s/c
- NSW040103 Protector lateral de aluminio con fender *(en el color del armazón)* Std
- NSW040104 Protector lateral de carbono con fender

REPOSAPIÉS Y PLATAFORMAS

Angulo de reposapiés

- NSW050001 Ángulo de reposapiés a 80° NSW050002 Ángulo de reposapiés a 70° s/c

Reposapiés desmontables standard

- NSW050006 Izquierdo NSW050007 Derecho s/c
- NSW050008 Par Std

Reposapiés elevables (0° - 90°)

- NSW050009 Izquierdo NSW050010 Derecho
- NSW050011 Par *(para anchos de asiento desde 38 cm)*

Plataformas individuales (abatibles y ajustables en ángulo)

- NSW050020 De composite *(para anchos de asiento desde 32 cm)* Std
- NSW050022 De aluminio, en el color de la estructura
- NSW050051 De aluminio, montadas altas, en el color de la estructura *(para anchos de asiento desde 34 cm)*

Plataformas individuales (abatibles, no ajustables en ángulo)

- NSW050104 De composite *(para anchos de asiento desde 32 cm)* s/c

Plataformas única ajustable en ángulo, abatible

- NSW050023 De aluminio, en el color de la estructura
- NSW050126 Mecanismo para abatir la plataforma hacia el exterior de la silla
- NSW050059 De aluminio (Performance) *(para anchos de asiento desde 32 cm)*
- NSW050131 De composite *(Ajustable en profundidad)*
- NSW050132 De carbono *(Ajustable en profundidad) (para anchos de asiento desde 34 cm)*

(1) Sólo posible con soporte del eje standard

(2) Sólo posible con respaldo ajustable en ángulo

Para ampliar información visita nuestra página web www.SunriseMedical.es

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

REPOSAPIÉS Y PLATAFORMAS (continuación)

Accesorios para plataformas únicas ajustables en ángulo, abatibles

NSW050127 □ Posicionadores de pie (1)

Longitud de pierna (LLL): La longitud de pierna debe ser 2,5 cm menor que la altura de asiento delantera

- 22 ○ 23 ○ 24 ○ 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30 ○ 31
 ○ 32 ○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41
 ○ 42 ○ 43 ○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 49 ○ 50 ○ 51

Para conseguir longitudes de pierna inferiores a 32 cm puede que sea necesario seleccionar plataformas montadas altas. Consulta con nosotros las incompatibilidades

ARMAZÓN

NSW010015 ● Armazón con reposapiés desmontables **Std**

NSW010602 □ Armazón reforzado para peso máximo usuario 140 kg

NSW010024 ○ Armazón Hemi (para alturas de asiento al suelo inferiores) (compare con la selección hecha en las primeras páginas) **s/c**

CENTRO DE GRAVEDAD (CoG), Y SOPORTE DEL EJE

(2 cm= silla muy estable; 12 cm= silla muy activa)

NSW070703 CoG con soporte del eje standard ○ 2 cm ○ 3 cm ○ 4 cm ○ 5 cm ○ 6 cm

○ 7 cm ○ 8 cm ○ 9 cm ○ 10 cm ○ 11 cm ○ 12 cm

NSW070701 CoG con soporte del eje ligero (2) ○ 5 cm ○ 6 cm ○ 7 cm ○ 8 cm ○ 9 cm ○ 10 cm

○ 11 cm ○ 12 cm

ACCESORIOS DE ARMAZÓN

(elija entre tubos de cola o antivuelcos, no ambos)

NSW090016 □ Anti-golpes

NSW090100 □ Anclajes para el transporte en vehículos

NSW090010 □ Ruedas de tránsito (No disponible con tubos de cola ni antivuelcos)

Ruedas antivuelco, abatibles

NSW090004 □ Izquierdo NSW090005 □ Derecho

NSW090006 □ Par

Tubos de cola

NSW090001 □ Izquierdo NSW090002 □ Derecho

NSW090003 □ Par

NSW090009 □ Soporte de bastones (sólo en combinación con tubos de cola)

HORQUILLA

(compare con la selección hecha en las primeras páginas)

NSW080013 ○ Horquillas Carbotecture®, color negro (Sólo con horquillas de 111 y 123 mm) **s/c**

Horquilla en color: □ Gris plata □ Naranja □ Rojo (3) □ Azul (3)

NSW080029 ○ Horquilla de aluminio, color negro (Siempre con horquillas de 138 y 174 mm) **s/c**

Horquilla en color: □ Gris plata □ Naranja

NSW080008 □ Horquillas de 1 brazo (aluminio), color negro

Horquilla en color: □ Gris plata □ Naranja □ Rojo □ Azul

RUEDAS DELANTERAS

(compare con la selección hecha en las primeras páginas)

NSW080305 ○ Neumáticas □ 7" (Llanta composite, color negra) **s/c**

NSW080301 ○ Macizas □ 3" □ 4" □ 5" □ 6" □ 7" (Llanta composite, color negra) **s/c**

NSW080302 ○ Macizo blando □ 5" □ 6" (Llanta composite, color negra) **s/c**

Con luces

NSW080303 □ Macizas □ 3" □ 4" □ 5" (Llanta composite, color negra)

Con llanta de aluminio

NSW080304 □ Macizas □ 4" □ 5" (Llanta color gris plata)

NSW080306 □ Mayor grosor (macizo blando) □ 4" □ 5" (Llanta color gris plata)

Llanta en color anodizado: □ Negro □ Naranja □ Rojo □ Azul

RUEDAS TRASERAS

NSW070001 ○ Con radios cruzados (no para 25") **s/c**

NSW070002 ● Ruedas de diseño (sólo para 24" y 26") **Std**

NSW070003 □ Ruedas ligeras (no para 26")(ver opción de colores anodizados en la última página)

NSW070004 □ Ruedas Proton (ultraligeras) (no para 26")(peso máximo de usuario 100kg)

NSW070005 □ Ruedas Spinergy, 18 radios negros y carrete gris plata (no para 22")

NSW070006 □ Ruedas Spinergy, 12 radios negros y carrete gris plata (sólo para 24" y 25")

NSW070007 □ Ruedas Spinergy, 12 radios negros y carrete negro (sólo para 24" y 25")

NSW070008 □ Ruedas con frenos de tambor (4) (sólo para 22" y 24")

NSW070009 □ Ruedas de Mountain Bike (sólo para 24") (Cubiertas de Mountain Bike y aros de aluminio negros)

NSW070010 □ Par de ruedas Mountain Bike adicional (sólo para 24") (Cubiertas de Mountain Bike y aros de aluminio negros)

NSW070000 ○ Sin ruedas traseras **s/c**

Ejes

NSW070150 ● Quick-release, desmontaje rápido **Std**

NSW070151 □ Quick-release, desmontaje rápido, tetrapléjia (no posible con ruedas traseras Spinergy, Mountainbike, ni con frenos de tambor)

(1) Sólo para plataforma de aluminio Performance NSW050059, de composite NSW050131 o de carbono NSW050132

(2) Sólo con camber a 0°

(3) Sólo con horquilla Carbotecture de 111x45mm

(4) No disponible con empuñaduras plegables, o sin empuñaduras. Sólo con soporte del eje standard y con camber 0° o 4°

Para ampliar información visita nuestra página web www.SunriseMedical.es

© Sunrise Medical 2018 5/7

● = Standard

○ = Opción sin coste

□ = Opción con coste

PVP

CUBIERTAS			PVP			
NSW070101	○ Alta presión lisas Right Run	(no para 25")	s/c			
NSW070102	○ Macizas	(no para 26")	s/c			
NSW070106	□ Doble perfil	(sólo para 24")				
NSW070107	□ Schwalbe One	(sólo para 24" y 25")				
NSW070104	□ Marathon Plus Evolution (anti-pinchazos)					
AROS			PVP			
NSW070204	○ Acero inoxidable		s/c			
NSW070202	● Aluminio gris plata anodizado		Std			
NSW070201	○ Aluminio gris plata pintado		s/c			
NSW070203	□ Aluminio pintado. Introducir código de color:	(selecciona el color en la última página)				
NSW070205	□ Titanio	(no para 22")				
NSW070206	□ Titanio pintado	(no para 22")				
NSW070207	□ Antideslizante					
NSW070208	□ Max Grepp ® anti-deslizante	(sólo para 22" y 24")				
NSW070211	□ Surge ® anti-deslizante	(sólo para 24" y 25")				
Montaje del aro			PVP			
NSW070307	□ Montaje del aro estrecho (7 mm)	(sólo con aros de acero o aros anti-deslizantes Surge)				
NSW070317	● Montaje del aro standard (17 mm)		Std			
NSW070327	○ Montaje del aro ancho (27 mm)		s/c			
Accesorios del aro			PVP			
NSW070250	□ Cubierta de aro	(no para 25" y 26", ni con aros Surge)				
CAMBER			PVP			
NSW070600	○ 0°		s/c			
NSW070602	○ 2°	(No posible con soporte del eje ligero)	s/c			
NSW070604	○ 4°	(No posible con soporte del eje ligero)	s/c			
PROTECTORES DE RADIOS			PVP			
NSW070831	□ Transparente	(sólo para 22", 24" y 26")				
NSW070826	□ Rotation	NSW070815	□ Graphik	NSW070804	□ Bibbo	
NSW070810	□ Fantasy	NSW070813	□ Galactica	NSW070805	□ Cheese	
NSW070823	□ Princess	NSW070808	□ Dancing Bear	NSW070818	□ Jungle Fever	
NSW070816	□ Happy Lions	NSW070832	□ Water World	NSW070825	□ Randolph	
NSW070819	□ Monkeys	NSW070821	□ Pirates	NSW070811	□ Feather	
NSW070820	□ Oriental	NSW070824	□ Racing	NSW070809	□ Dirt Race	
NSW070829	□ Superhero	NSW070814	□ Graffiti	NSW070806	□ Chrome	
NSW070817	□ Hot Wheels	NSW070802	□ Basketball	NSW070803	□ Basketball 2	
NSW070822	□ Pool	NSW070812	□ Flying Water	NSW070828	□ Space	
NSW070827	□ Silk	NSW070801	□ Abstract	NSW070807	□ Creative	
NSW070830	□ Tiger	NSW070833	□ Zebra			
FRENOS			PVP			
NSW060001	● Freno standard		Std			
NSW060002	□ Freno de rodilla (montado alto)					
NSW060010	□ Alargador de freno de rodilla montado alto, abatible					
NSW060015	□ Freno de hemiplejía, lado izquierdo					
NSW060016	□ Freno de hemiplejía, lado derecho					
NSW060003	□ Freno compacto					
ACCESORIOS			PVP			
NSW090000	● Kit de herramientas		Std			
NSW090025	□ Bomba					
NSW090024	□ Bomba alta presión					
NSW090020	□ Bolsa de red					
NSW090030	□ Mochila					
NSW090019	□ Portamaletas	(No disponible con plataformas con montaje alto)				
NSW090026	□ Soporte teléfono móvil					

Neon²

● = Standard

○ = Opción sin coste

□ = Opción con coste

COLORES ⁽¹⁾							
	Armazón	Aro	Carrete/llanta		Armazón	Aro	Carrete/llanta
(01) Blanco	○	□	□	(26) Negro/gris en relieve	○	□	□
(02) Gris plata brillante	○	□	□	(27) Gris pizarra	○	□	□
(03) Gris plata mate	○	□	□	(28) Gris platino	○	□	□
(04) Gris plata metalizado	○	□	□	(29) Negro	○	□	□
(06) Amarillo canario	○	□	□	(31) Negro mate	○	□	□
(07) Verde manzana brillante	○	□	□	(32) Blanco puro	○	□	□
(08) Verde manzana mate	○	□	□	(33) Rosa flúor	○	□	□
(14) Azul	○	□	□	(34) Bronce	○	□	□
(15) Azulón brillante	○	□	□	(35) Azul pastel	○	□	□
(16) Azulón mate	○	□	□	(36) Cian	○	□	□
(19) Violeta	○	□	□	(37) Naranja metalizado	○	□	□
(20) Violeta oscuro mate	○	□	□	(39) Cappucino	○	□	□
(21) Rojo	○	□	□	(40) Verde pistacho	○	□	□
(22) Rojo brillante	○	□	□	(41) Rosa metalizado	○	□	□
(23) Rojo mate	○	□	□	(42) Gris antracita mate	○	□	□
(24) Naranja butano	○	□	□	(43) Azul Azure	○	□	□

Color anodizado carrete/llanta para ruedas ligeras 24" (2)

NSW100336	Naranja anodizado	□
NSW100337	Azul anodizado	□
NSW100338	Rojo anodizado	□

(1) **Color en el Aro: sólo para aros de aluminio pintados (NSW070203)**

Color en Carrete/llanta: sólo para ruedas con radios cruzados

(2) **Sólo con ruedas ligeras de 24". Radios de color negro**

Quickie Neon² Reposapiés desmontables - Precio básico

Precio con opciones €
Sin I.V.A €
I.V.A €
Precio total €

Sunrise Medical
Dirección:
Tel.
Fax.

Email:
Página web:

Para ampliar información
visita nuestra página web
www.SunriseMedical.es

Por favor siga el siguiente método para tomar las medidas:

Ancho de asiento: (AA):

- a) Para el usuario: Debe permitir que haya una distancia a ambos lados entre el protector y la cadera de 1-2 cm en total
- b) En la silla de ruedas: De exterior a exterior de los tubos de armazón

Profundidad de asiento (PA):

- a) Para el usuario: Sentándose bien erguido, dejar espacio de unos 2-3 dedos entre el final de la tapicería de asiento y la cara interna de la rodilla (aprox. 3-6 cm).
- b) En la silla de ruedas: Del tubo del respaldo hasta el final de la tapicería por delante

Altura de asiento delantera:

- a) Para el usuario: Sentado con las rodillas a 90°
Desde el interior de la rodilla hasta la base del talón
- b) En la silla de ruedas: Desde la parte delantera del tubo del asiento al suelo
Min. 3cm más que la medida del usuario
No olvide añadir la altura del cojín.

Altura de asiento trasera

- b) En la silla de ruedas: Desde la parte trasera del tubo del asiento al suelo
Nota: La diferencia máx. entre la altura de asiento delantera y trasera es de 11 cm.

Altura de respaldo:

- a) Para el usuario: Medida desde el asiento (cojín incluido), hasta máx. un dedo (1-2 cm) por debajo del homoplato
Importante: La altura del respaldo depende del grado de discapacidad
- b) En la silla de ruedas: Del tubo de asiento hasta el final de la tapicería del respaldo por arriba.
Nota: la capacidad del usuario para mantenerse erguido influye en la altura adecuada del respaldo, por lo que ésta puede variar

Ángulo del respaldo:

Importante: La altura del respaldo depende del grado de discapacidad
El ángulo de respaldo a 0° equivale a un ángulo de 90° con respecto al suelo
Los ángulos negativos son inferiores a 90° (ángulo de respaldo por delante de 0°)
y los ángulos positivos son mayores a 90° (ángulo de respaldo por detrás de 0°)

Especificaciones técnicas:

Altura total máx: 101 cm
Longitud total máx: 115 cm
Radio de giro máx: 70 cm
Pendiente de seguridad: 7°
Peso total: desde 11,5 kg
Peso de transporte: desde 9,1 kg


Anchura total con:	Ruedas de 24"
Camber a 0°	AA + 16 cm
Camber a 2°	AA + 22 cm
Camber a 4°	AA + 27 cm

Este producto ha superado con éxito las pruebas de colisión conforme a **ISO 7176-19** que lo certifica como asiento seguro durante su **transporte en un vehículo.**

Para ello deben seleccionarse los anclajes para el transporte en vehículos **NSW090100**

Las modificaciones en la configuración pueden cambiar la altura de asiento
Tolerancia de fábrica +/- 1 cm





NSW020002
Tapicería de asiento con 1 bolsillo



NSW020003
Tapicería de asiento con 2 bolsillos



NSW090018
Cinturón



NSW030012 Respaldo ajustable en ángulo, no plegable



NSW030201
Empuñaduras standard largas



NSW030203 Empuñaduras plegables



NSW030204 Empuñaduras ajustables en altura



NSW030412
Reposacabezas mediano



NSW30316 Tapicería de respaldo EXO



NSW030317 Tapicería de respaldo EXO PRO



Colores ribetes tapicerías Exo y Exo Pro



NSW040107
Protector lateral de composite



NSW040102
Protector lateral de aluminio (sin fender)



NSW040103
Protector lateral de aluminio (con fender)



NSW040104
Protector lateral de carbono con fender



NSE040117
Reposabrazos tubulares acolchados



NSW040002 y NSW040004
Reposabrazos de escritorio ajustable en altura



NSW040001 y MSW40003
Reposabrazos de escritorio fijos



NSW040005 Reposabrazos de escritorio sin almohadillado



NSW040050 y NSW40051
Reposabrazos ajustables en altura estilo Quickie



NSW40052
Reposabrazos ajustable en altura mediante herramientas



NSW040020
Adaptación tetrapléjia para reposabrazos de escritorio

Cuadro de incompatibilidades para Respaldo Partido (NSW030031) al plegar la silla

Altura de respaldo

Ancho de asiento



	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
40			✓	✓	✓	✓	✓
42				✓	✓	✓	✓
44				✓	✓	✓	✓
46					✓	✓	✓
48						✓	✓
50							✓

Al plegar la silla:



= El respaldo se abate completamente 90° hacia delante con la silla plegada



= En combinación con empuñaduras plegables, el respaldo no llega a abatirse completamente a 90°, con la silla plegada



= El respaldo no llega a abatirse completamente 90° hacia delante con la silla plegada



= Con la silla plegada, el respaldo sólo abate 45° máx. hacia delante (se abate completamente hasta 90° con la silla abierta)



NSW050020 Plataformas individuales de composite




NSW050022 Plataformas individuales de aluminio



NSW050059 Plataforma única de aluminio Performance



NSW050131 Plataforma única de composite



NSW050132 Plataforma única de carbono



NSW050127 Posicionadores de pie



NSW090016 Anti-golpes



NSW090010 Ruedas de tránsito



NSW090005 Rueda antivuelco, abatible



NSW090001 Tubo de cola



NSW080013 Horquillas Carbotecture en color
NSW080306 llantas de aluminio en color



NSW080008 Horquilla de 1 sólo brazo en color



NSW070001 Ruedas c/radios cruzados



NSW070002 Ruedas de diseño



NSW70003 Ruedas ligeras



NSW70004 Ruedas Proton



NSW70005 Ruedas Spinergy 18 radios



NSW70006 Ruedas Spinergy 12 radios



NSW70010 Ruedas Mountain bike



NSW070101 Right Run



NSW070102 Macizas



NSW070104 Marathon Plus



NSW070107 Schwalbe One



NSW070106 Doble perfil



NSW070207 Aros antideslizantes



NSW070208 Aros Maxgrepp antideslizantes



NSW070211 Aros Surge®



Colores anodizados en carrete y llantas, sólo para ruedas ligeras 24"



NSW060001 Freno standard



NSW060002 Freno de rodilla



NSW060003 Freno compacto