

Q300[®] M Mini Kids



ZIPPIE Q300 M MINI KIDS CON BASCULACIÓN MANUAL **Cód. SRE000E**

HOJA DE PEDIDO

La información mostrada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Rev. 1 2022

Facturado a:			Enviado a: Igual a la dirección de facturación	
Nombre:			Nombre:	
Calle:			Calle:	
Localidad /C.P.:			Localidad / C.P.:	
Provincia:			Provincia:	
Teléfono:			Teléfono:	
Detalles del pedido:			Peso usuario:	
Pedido	Presupuesto	Built-4-Me [®]	Peso máximo de usuario: 75 kg	
Nº de pedido de Sunrise:			Peso usuario: kg	
Fecha pedido:	Día	Mes	Año	

Base

Base Q300 M Mini Kids

P.V.P. Rec

QZK000074 **Q300 M MINI KIDS (Silla de ruedas eléctrica ultra-compacta con tracción central) **Cód. SRE000E****

Motor - Velocidad

P.V.P. Rec

QZK180012 6 km/h Performance (2 polos) **Std**QZK180013 10 km/h Performance (2 polos) **(1)**

QZK180009 6 km/h (4 polos)

QZK180010 8 km/h (4 polos) **(1)**

Tracción

P.V.P. Rec

QZK110009 Sistema de control de tracción R-Net Traction Control System (GYRO)

QZK110014 Sin sistema de control de tracción R-Net Traction Control System (GYRO) **Std**Ruedas motrices (cubierta y llanta en color negro) 

P.V.P. Rec

QZK070084 12" macizas "Knobbly" s/c

QZK070065 13" neumáticas "Knobbly" **Std**

QZK070069 13" macizas "Knobbly" s/c

QZK070034 14" neumáticas "Knobbly" s/c

QZK070033 14" macizas "Knobbly" s/c

Ruedas pequeñas 

P.V.P. Rec

QZK080213 Ruedas macizas de 7", color negro **Std**

Color de carcasa

P.V.P. Rec

QZK100576 Rojo s/c

QZK100578 Azul s/c

QZK100579 Blanco s/c

QZK100577 Negro s/c

Detalles de color

P.V.P. Rec

QZK140005 Verde manzana (RAL 110 70 77) s/c

QZK140004 Negro (RAL 9005) s/c

QZK140006 Naranja (RAL 060 60 80) s/c

QZK140007 Gris plata (RAL 9006) s/c

QZK140002 Rojo (RAL 040 40 67) s/c

QZK140003 Azul (RAL 260 40 45) s/c

QZK140001 Blanco (RAL 9010) s/c

Carcasas personalizadas Built-4-Me (2) 

P.V.P. Rec

QZK140008 Marmolado Gris - *Grey Burst*QZK140009 Marmolado Rojo - *Red Burst*QZK140010 Marmolado Azul - *Blue Burst*QZK140011 Marmolado Blanco - *Pure White Burst*QZK140018 Marmolado Morado - *Purple Burst*QZK140019 Marmolado Rosa - *Pink Burst*QZK140012 Llamas Gris - *Flames Asteroid Grey*QZK140013 Llamas Rojo - *Flames Hot Red*QZK140014 Llamas Azul - *Flames Sharp Blue*QZK140015 Llamas Blanco puro - *Flames Pure White*QZK140016 Flores Blancas - *Floral White*QZK140017 Carbono - *Carbon*

Luces e Indicadores  P.V.P. Rec

QZK110201	Luces de LED's (1)	
QZK110209	Sin luces ni indicadores	Std

Altura de asiento P.V.P. Rec

Nota: Altura de asiento medida desde el suelo hasta la base del asiento (sin cojín) con una basculación de 0°.

SH41	41 cm (2)	s/c
SH43	43 cm (3)	s/c
SH45	45 cm (4)	s/c
SH47	47 cm	s/c
SH49	49 cm	s/c

Baterías y cargador  P.V.P. Rec**Baterías**

QZK160006	Baterías de 41 Amp, sin mantenimiento	s/c
QZK160016	Baterías de 50 Amp, sin mantenimiento	s/c
QZK160013	Baterías de 56 Amp, sin mantenimiento	Std
QZK160009	Sin baterías	s/c

Cargador

QZK160101	Cargador de 220 V / 8 A	Std
QZK160102	Cargador de 220 V / 8 A, con grado de protección IP54 (Protección contra partículas de polvo y humedad)	
QZK160104	Cargador de 220 V / 10 A	
QZK160109	Sin cargador	s/c

MÓDULOS /FUNCIONES ELÉCTRICAS**Funciones de asiento** P.V.P. Rec

QZK130002	Zippie Q300 M Mini Kids con basculación manual **Cód. SRE000E** (Pre-establecido de fábrica a 3°)	
QZK130004	Zippie Q300 M Mini Kids con basculación eléctrica de 0° a 30° (5) **Cód. SRE000G**	
QZK130007	Zippie Q300 M Mini Kids con basculación eléctrica de 0° a 50° (5) (6) **Cód. SRE000G (mejora)**	
QZK130012	Zippie Q300 M Mini Kids con basculación eléctrica de -5° a 25° (5) **Cód. SRE000G (mejora)**	
QZK130009	Zippie Q300 M Mini Kids con elevación (30 cm) y basculación eléctrica (De 0° a 30°) (5) **Cód. SRE000G (mejora)**	

Función C-Me (sólo con módulo de elevación QZK130009) P.V.P. Rec

QZK110034	Con función C-Me (Con asiento elevado, velocidad máx. de 4.8 km/h)	
QZK110035	Sin función C-Me (Con asiento elevado, velocidad máx de 1.5 km/h)	s/c

Tipo de respaldo  P.V.P. Rec

QZK030018	Respaldo ajustable en ángulo con herramientas de -4 a 16°	Std
QZK030026	Respaldo eléctrico reclinable (de 0 a 30°)	

RESPALDO**Tipo de respaldo**  P.V.P. Rec**Respaldo de tapicería (Rellenar sección A)**

QZK030150	Tapicería de respaldo ajustable en tensión	Std
-----------	--	------------

Respaldos SEDEO LITE (Rellenar sección B)

QZK030151	Respaldo SEDEO LITE	
-----------	---------------------	--

(1) Necesario el módulo de Luces VR2 (ref. QZK110030), módulo de Luces y Opciones eléctricas R-Net, ISM-6L (ref. QZK110032) o módulo de Luces R-Net, ISM-6L (ref. QZK110157)
 (2) Sólo con Basculación Manual (ref. QZK130002)
 (3) Sólo con Basculación Manual (ref. QZK130002) o con Basculación Eléctrica de 0 a 30° (ref. QZK130004)

(4) No disponible con basculación eléctrica de -5° a 25° (ref. QZK130012)
 (5) No disponible con mando VR2 (ref. QZK110036). Con Mando R-Net: necesario el Módulo de Luces y Opciones Eléctricas R-Net, ISM-6L (ref. QZK110032)
 (6) No en combinación con reclinación eléctrica ajustable a una profundidad de asiento de 40 cm

Respaldos Jay

Nota: Consulta el catálogo y las hojas de pedido de Jay para ver toda la gama de modelos y tallas disponible. Imprescindible adjuntar la hoja de pedido del respaldo seleccionado.

	Respaldo Jay 3 **Cód. SRC030C**	
	Respaldo Jay Fit **Cód. SRC030C**	
	Respaldo Jay Zip **Cód. SRC030C**	

Sin respaldo

QZK030000	Sin respaldos	s/c
-----------	---------------	-----

A – Respaldo de tapicería

(la anchura de respaldo coincidirá con la anchura de asiento) P.V.P. Rec

QZK030301	Tapicería de respaldo ajustable en tensión (configuración de fábrica 41 cm de altura)	Std
-----------	---	------------

Altura de respaldo

BH38	38 cm	s/c
BH41	41 cm	Std
BH435	43,5 cm	s/c
BH46	46 cm	s/c
BH485	48,5 cm	s/c

B – Respaldo SEDEO LITE

(la anchura de respaldo coincidirá con la anchura de asiento) P.V.P. Rec

QZK030214	Respaldo SEDEO LITE Active, Contorno Profundo (1) (2) **Cód. SRC030C**	
-----------	---	--

Funda respaldo SEDEO LITE

QZK030059	Funda incontinencia	s/c
QZK030108	Funda Comfort	s/c

Empuñaduras

P.V.P. Rec

QZK030212	Empuñaduras estándar	
QZK030213	Empuñaduras rectas (3)	Std

REPOSACABEZAS****Cód. SRA010D** (almohadilla + brazo de montaje)**

P.V.P. Rec

Almohadilla

QZK030430	Reposacabezas anatómico SEDEO 24 x 15 cm (4)	
QZK030431	Reposacabezas anatómico SEDEO con funda, 24 x 15 cm (4)	
	Reposacabezas Whitmyer **Cód. SRA010D** Consulta el catálogo y la hoja de pedido de los reposacabezas Whitmyer y Heads Up para seleccionar la almohadilla. Imprescindible adjuntar la hoja de pedido del reposacabezas seleccionado. Imprescindible seleccionar abajo el brazo de montaje para reposacabezas Whitmyer.	

Brazo de montaje (5)

QZK030433	Brazo de montaje multiposición SEDEO	
QZK030434	Brazo de montaje para reposacabezas SEDEO, desmontaje rápido	
WHT030408	Brazo de montaje LINX ² para reposacabezas Whitmyer	
WHT030409	Brazo de montaje AXYS para reposacabezas Whitmyer	
WHT030410	Brazo de montaje para reposacabezas Whitmyer AXYS, Offset	
WHT030411	Brazo de montaje COBRA XTRA Abatible para reposacabezas Whitmyer	

Receptor del reposacabezas

QZK030120	Receptor del reposacabezas, Montado en la estructura	s/c
QZK030119	Receptor del reposacabezas, Montado en el respaldo (6)	s/c

(1) Necesario para lograr la profundidad del asiento SD 26 (26 cm) / SD 28 (28 cm)

(2) No disponible con SD 38 (38 cm) / SD 40 (40 cm)

(3) No disponible con receptor de reposacabezas montado en la estructura (ref. QZK030120), mando VR2 para usuario y acompañante (ref. QZK110021) o mando VR2 sólo para acompañante (ref. QZK110020)

(4) Sólo con brazo de montaje multiposición SEDEO (ref. QZK030433) o brazo de montaje para reposacabezas SEDEO desmontaje rápido (ref. QZK030434 SEDEO)

(5) Para añadir controles especiales de cabeza es preciso seleccionar un brazo de montaje Whitmyer y un receptor de reposacabezas

(6) Sólo con respaldo SEDEO Lite Contorno Profundo (ref. QZK030214)

ASIENTO  P.V.P. Rec

QZK020109	Base sólida (estándar en asiento Zippie) **Cód. SRC030A**	Std
-----------	--	------------

Cojín Standard (Rellenar sección D)

QZK020120	Cojín standard, altura 5 cm	Std
-----------	-----------------------------	------------

Cojines JAY (Rellenar sección E)**Sin cojín**

QZK020110	Sin cojín	s/c
-----------	-----------	-----

D- Cojín Standard P.V.P. Rec**Anchura de la base**

SW28	28 cm (1)	s/c
SW30	30 cm	s/c
SW32	32 cm	s/c
SW34	34 cm	s/c
SW36	36 cm	s/c
SW38	38 cm	s/c
SW40	40 cm (1)	s/c

Profundidad de la base

SD26	26 cm (2)	s/c
SD28	28 cm (2)	s/c
SD30	30 cm	s/c
SD32	32 cm	s/c
SD34	34 cm	s/c
SD36	36 cm	s/c
SD38	38 cm	s/c
SD40	40 cm	s/c

E- Cojines JAY  P.V.P. Rec

Nota: Consulta el catálogo y las hojas de pedido de Jay para ver toda la gama de modelos y tallas disponible.

Imprescindible adjuntar la hoja de pedido del cojín seleccionado. Imprescindible indicar abajo la anchura y profundidad de la base de asiento.

Cojín JAY GS	**Cód. SRC030B**	
Cojín JAY ZIP	**Cód. ECJ000A**	
Cojín JAY Lite	**Cód. ECJ010A**	
Cojín JAY Easy Fluid	**Cód. ECJ010A**	

Anchura de la base

SW28	28 cm (1)	s/c
SW30	30 cm	s/c
SW32	32 cm	s/c
SW34	34 cm	s/c
SW36	36 cm	s/c
SW38	38 cm	s/c
SW40	40 cm (1)	s/c

Profundidad de la base

SD26	26 cm	s/c
SD28	28 cm	s/c
SD30	30 cm	s/c
SD32	32 cm	s/c
SD34	34 cm	s/c
SD36	36 cm	s/c
SD38	38 cm	s/c
SD40	40 cm	s/c

(1) No con protector lateral ajustable en profundidad (ref.QZK040064)

(2) Sólo con respaldo SEDEO Lite Contorno Profundo (ref.QZK030214)

REPOSABRAZOS  P.V.P. Rec

QZK040122	Reposabrazos abatibles, ajustables en altura y ángulo **Cód. SRC000C**	Std
-----------	---	------------

Almohadillados de reposabrazos P.V.P. Rec

QZK040023	Almohadillado, espuma 30 cm, derecho	s/c
QZK040024	Almohadillado, espuma, 30 cm, izquierdo	s/c
QZK040062	Almohadillado, espuma 28 x 65 cm, derecho (1)	Std
QZK040063	Almohadillado, espuma 28 x 65 cm, izquierdo (2)	Std

Protectores de ropa P.V.P. Rec

QZK040064	Protector lateral ajustable en profundidad (3)	
QZK040033	Protector lateral (4)	Std

REPOSAPIÉS **Reposapiés centrales** P.V.P. Rec

QZK050112	Reposapiés centrales **Cód. SRC010A (mejora)** <i>(incluye almohadillas para las pantorrillas y plataforma abatible)</i>	
-----------	---	--

Reposapiés abatibles & plataformas P.V.P. Rec

QZK050002	Reposapiés a 70°	s/c
QZK050001	Reposapiés a 80° (5)	Std
QZK050115	Reposapiés abatibles UNI, 80°	
QZK050041	Reposapiés a 90° (Con plataformas de aluminio y cinta pantorrillera)	
QZK050016	Reposapiés elevables manualmente (Incluye plataformas abatibles) **Cód. SRC010C**	

Plataformas para reposapiés abatibles

QZK050135	Plataformas fijas, Par (6)	s/c	
QZK050137	Plataformas ajustables en ángulo, Par (para reposapiés UNI) (6)	s/c	
QZK050050	Plataformas individuales de aluminio, ajustables en ángulo, abatibles lateralmente, con cinta talonera, negras (5) (7)	s/c	
QZK050167	Plataformas montaje alto Z-Finity - Recomendadas para longitud de pierna corta (5) (7)		
	QZK050168	Abrazadera corta (9 cm)	s/c
	QZK050169	Abrazadera larga (12,1 cm)	s/c

ACCESORIOS P.V.P. Rec

QZK090100	Anclajes para el transporte en vehículos (Incluidos de serie)	Std
QZK090171	Cinta para piernas ajustable	Std
QZK090040	Mesa abatible **Cód. SAB000A (mejora)**	
QZK160014	Suministro de batería auxiliar de 24 V (8)	
QZK160015	Sin suministro de batería auxiliar de 24 V	s/c
QZK090110	Espejo retrovisor, a la derecha (9)	
QZK090118	Espejo retrovisor, a la izquierda (9)	

MANDOS DE CONTROL / ELECTRÓNICA**Mando de control VR2**  P.V.P. Rec**Mando VR2 para usuario**

QZK110036	Mando VR2	s/c
QZK110037	Mando VR2 para 2 actuadores	Std
QZK110040	Mando VR2 para 2 opciones eléctricas y luces	s/c

(1) No posible en combinación con mecanismo encapsulado para abatir el mando paralelo (ref. QZK110056) o posición del mando de control a la derecha (ref. QZK110052)

(2) No posible en combinación con mecanismo encapsulado para abatir el mando paralelo (ref. QZK110056) o posición del mando de control a la izquierda (ref. QZK110053)

(3) Anchura de asiento - 2 cm.

(4) No disponible con SW 28 (28 cm)

(5) No disponible con basculación eléctrica de -5° a 25° (ref. QZK130012)

(6) Sólo compatibles con reposapiés abatibles UNI, 80° (ref. QZK050115)

(7) Sólo compatibles con reposapiés a 70°/80° (ref. ZK050002/1)

(8) Sólo compatibles con Baterías de 41 Amp, sin mantenimiento (ref. QZK160006)

(9) No disponible en combinación con mesa abatible (ref. QZK090040)

Montaje del mando

QZK110082	Abatible	Std
QZK110056	Mecanismo encapsulado para abatir el mando en paralelo (1)	

Posición del mando

QZK110052	A la derecha	Std
QZK110053	A la izquierda	s/c

Pomos de Joystick (Opcional) 

P.V.P. Rec

QZK090505	Bola de Golf para Joystick	(diámetro 42 mm)	
QZK090506	Joystick en forma de T	(82 mm ancho)	
QZK090507	Bola blanda para el Joystick	(diámetro 70 mm)	
QZK090508	Bola de Joystick	(diámetro 35 mm)	
QZK090045	Media bola de Joystick Allround	(diámetro 48 mm)	
QZK090509	Pomo de Joystick para apoyar el mentón	(diámetro 37 mm)	
QZK090512	Pomo de Joystick tipo Stick	(80 x 15 mm)	
QZK090511	Pomo de Joystick en forma de seta	(diámetro 45 mm)	

Programación - VR2 

P.V.P. Rec

QZK090065	Programador VR2	
QZK090063	Programador manual DTT para VR2 con cable conector	

Caja de control – VR2

P.V.P. Rec

QZK110001	Caja de control VR2 de 70 Amph (2)	Std
QZK110002	Caja de control VR2 de 90 Amph (3)	

Módulo de luces – VR2

P.V.P. Rec

QZK110030	Módulo de luces, VR2 (4)	s/c
-----------	--------------------------	-----

Mando para acompañante - VR2

P.V.P. Rec

QZK110021	Mando VR2 para usuario y acompañante	
QZK110020	Mando VR2 sólo para acompañante (5) (6)	

Mando de control R-Net 

P.V.P. Rec

Mando R-Net para usuario

QZK110015	Mando R-Net de LEDs	
QZK110016	Mando R-Net de LEDs, Luces y Actuadores	
QZK110017	Mando con pantalla a color LCD	
QZK110018	Mando con pantalla a color LCD, Heavy Duty (7)	
QZK110013	Mando Advanced con pantalla a color LCD (con infrarrojos)	
QZK110023	Mando Advanced con pantalla a color LCD (con infrarrojos y Bluetooth)	
QZK110019	Sin mando	s/c

Montaje del mando

QZK110082	Abatible	Std
QZK110056	Mecanismo encapsulado para abatir el mando en paralelo	

Posición del mando

QZK110052	A la derecha	Std
QZK110053	A la izquierda	s/c

Idioma

QZK119003	Español	s/c
QZK119004	Portugués	s/c

(1) No disponible con almohadillado, espuma 28 x 65 cm, derecho/izquierdo (ref. QZK040062/3)

(2) Sólo con 6 km/h

(3) Altamente recomendada con motores de 6km/h (4 polos) (ref.QZK180009)


(4) Necesario al seleccionar Luces e Indicadores


(5) Seleccione también el mando de control

(6) Sólo mando acompañante de mano derecha

(7) No compatible con pomos de Joystick refs QZK090505-QZK090511

Pomos de Joystick (Opcional)			P.V.P. Rec
QZK090505	Bola de Golf para Joystick	(diámetro 42 mm)	
QZK090506	Joystick en forma de T	(82 mm ancho)	
QZK090507	Bola blanda para el Joystick	(diámetro 70 mm)	
QZK090508	Bola de Joystick	(diámetro 35 mm)	
QZK090045	Media bola de Joystick Allround	(diámetro 48 mm)	
QZK090509	Pomo de Joystick para apoyar el mentón	(diámetro 37 mm)	
QZK090512	Pomo de Joystick tipo Stick	(80 x 15 mm)	
QZK090511	Pomo de Joystick en forma de seta	(diámetro 45 mm)	

Programación - R-Net 			P.V.P. Rec
QZK090066	R-Net PC Programmer		
QZK090064	Programador manual DTT para R-Net con cable conector		

Caja de control – R-Net 			P.V.P. Rec
QZK110003	Caja de control R-Net de 90 A		s/c
QZK110004	Caja de control R-Net de 120 A		

Módulo de luces / asiento – R-Net			P.V.P. Rec
QZK110032	Módulo de Luces y Opciones Eléctricas R-Net, ISM-6L		
QZK110157	Módulo de Luces R-Net, ISM-L		s/c

Mando para acompañante - R-Net			P.V.P. Rec
QZK110021	Mando R-Net para usuario y acompañante		
QZK110020	Mando R-Net sólo para acompañante (1) (2)		

MANDOS ESPECIALES

Pantalla OMNI2 para R-Net 			P.V.P. Rec
QZK110740	Pantalla OMNI2 incluye 2 pulsadores individuales (diámetro 64 mm) y montaje Flexi		


Montaje pantalla OMNI2			P.V.P. Rec
QZK110122	Montaje OMNI2 Flexi, derecha		s/c
QZK110121	Montaje OMNI2 Flexi, izquierda		s/c

Dispositivos de seguridad			P.V.P. Rec
QZK090147	Botón de parada remota (rango de activación de 30 m, ajuste a través del puerto OBC) (3)		

(1) Seleccione también el mando de control
(2) Sólo mando acompañante de mano derecha
(3) Disponible con VR2

Toma de Medidas

a) De la cabeza al asiento	mm
b) Del hombro al asiento	mm
c) De la axila al asiento	mm
d) Del codo al asiento	mm
e) Distancia pelvis-asiento	mm
f) Anchura de hombros	mm
g) Anchura del tronco	mm
i) Ancho de cadera	mm
j) Profundidad de asiento	mm
m) Longitud del pie	mm
n) Longitud de pierna	mm
o) Anchura de asiento	mm



Comentarios para sillas personalizadas Built-4-Me



Q300 M Mini Kids

€

PVP Silla base

00,000.00

Precio de las opciones

Sin IVA

IVA

Precio Total

Fecha

Firma

Día Mes Año



Ruedas y guardabarros

◀ VOLVER



Ruedas de 13" macizas "Knobby"
// QZK070069



Ruedas macizas de 7", color negro
// QZK080213

Luces LED y cargadores

◀ VOLVER



Luces de LED's
// QZK110201



Cargador de 220 V / 8 A
// QZK160101



Cargador de 220 V / 8 A,
con grado de protección IP54
// QZK160102



Cargador de 220 V / 10 A
// QZK160104

Tipo de respaldo

◀ VOLVER



Respaldo SEDEO Lite Active, Contorno Profundo
// QZK030214

Reposacabezas SEDEO & Whitmyer

◀ VOLVER



Reposacabezas anatómico SEDEO
// QZK030430 & QZK030431



Brazo de montaje multiposición SEDEO
// QZK030433



Brazo de montaje LINX² para reposacabezas Whitmyer
// WHT030408



Brazo de montaje AXYS para reposacabezas Whitmyer
// WHT030409

Cojines

◀ VOLVER



Cojín standard, altura 5 cm
// QZK020120



Cojín JAY GS



Cojín JAY ZIP



Cojín JAY LITE



Cojín JAY Easy Fluid

NOTA: Consulta el catálogo de JAY para ver todos los modelos de cojines disponible.

Respaldos JAY

◀ VOLVER



Respaldos JAY 3

Respaldo JAY Fit



Respaldos JAY Zip



Tipo de reposabrazos

◀ VOLVER



Reposabrazos abatibles, ajustables en altura y ángulo
// QZK040122

Reposapiés abatibles & opciones de soporte

◀ VOLVER



// QZK050001
// QZK050050
// QZK050167

Mandos de control R-Net

◀ VOLVER



Mando R-Net con pantalla a color
// QZK110017



Mando Advanced
// QZK110013



Mando R-Net con pantalla a color Heavy Duty
// QZK110018



Mecanismo encapsulado para abatir el mando
// QZK110056

Mandos de control VR2

◀ VOLVER



Mando VR2
// QZK110036



Mando VR2 para 2 actuadores
// QZK110037

Pomos de Joystick

◀ VOLVER



Bola de golf para joystick
// QZK090505



Media bola Allround
// QZK090045



Bola blanda para el joystick
// QZK090507



Bola de joystick
// QZK090508



Pomo de joystick para mentón
// QZK090509



Pomo de joystick tipo stick
// QZK090512



Pomo de joystick en forma de seta
// QZK090511



Joystick en forma de T
// QZK090506

Programación - VR2

◀ VOLVER



Programador manual DTT para VR2 con cable conector
// QZK090063

Programación – R-Net

[◀ VOLVER](#)


R-Net PC Programmer
// QZK090066



Programador manual DTT para R-Net con cable conector
// QZK090064

Módulos R-Net

[◀ VOLVER](#)


Caja de control R-Net 120A
// QZK110004



Mando R-Net para usuario y acompañante
// QZK110021


Pantalla OMNI2

[◀ VOLVER](#)


Pantalla OMNI2
// QZK110740

Carcasas personalizadas

◀ VOLVER



// QZK140008
 // QZK140009
 // QZK140010
 // QZK140011



// QZK140012
 // QZK140013
 // QZK140014
 // QZK140015



// QZK140016
 // QZK140017



// QZK140018
 // QZK140019