


- Modelo
- Configuración standard
- Datos obligatorios
- Opción sin coste
- Datos necesarios para la opción
- Opción con coste

GSAXZ010 **RGK GRAND SLAM**

XR070 Asiento de carbono Carbon Extreme (CX)
CX SEAT



Peso máximo usuario 125 kg


XW010 Dibujo en CAD para aprobación final
CAD

MEDIDAS DEL CHASIS

Recomendamos consultar el Catálogo de opciones y accesorios para la selección de los componentes de la silla.


XY010 **Anchura de asiento:** (de parte interna a parte interna del protector lateral)

(Max - 500 mm)
SW



XY020 **Profundidad de asiento:**

(Max - 500 mm)
SL




XY030 **Profundidad adicional sin tapicería:**
(superficie adicional para soporte de piernas y protección de rodillas)
(No compatible con el soporte de armazón tenis XA200 de la página 3)

ADDITIONAL

XY050 **Altura delantera de asiento:**

(Max - 630 mm)
(Min - 360 mm)
FH



XY060 **Altura trasera de asiento:**


(Max - 630 mm)
(Min - 360 mm)
RH

XY070 **Profundidad total de chasis:**

(Min XY020 + XY030 + 110 mm)
FL

XA020 **ASIENTO ERGONÓMICO:** (Standard = 120 mm)

ERGO SEAT



CHASIS DELANTERO Y ASIENTO


Opciones de chasis delantero (elegir una)

- XY080 **Asiento Taper (estrechamiento de asiento)**
TAPER

Especificar anchura:

mm


(Opcional, optimiza el acople al usuario, soporte adicional para piernas/ posicionamiento)



- XA130 **Asiento en "V"**
V SEAT TAPER

Especificar anchura

mm




Opciones soporte de rodillas

- XA200 **Armazón tenis para Soporte de Rodillas**
(De estándar los tubos van por fuera)
KNEE SUPPORT

Longitud:

mm



- XA202 **Rodilleras de plástico**
(Incluyen 5 mm de almohadillado)
PLASTIC SHIN PADS

- XA203 **Rodilleras de carbono**
(Incluyen 7 mm de almohadillado firme)
CARBON FIBRE SHIN PADS

- XA204 **Almohadillado extra para rodilleras**
EXTRA PADDING

Indicar grosor del almohadillado:

mm

Indicar densidad del almohadillado
PADDING DENSITY

- Media **MEDIUM** Firme **HARD**

Opciones de asiento

- XR040 **Base de asiento de aluminio (con tubos de soporte)**

Especificar longitud:

mm

(Medida optimizada: profundidad asiento -20mm)
SEAT PLATE ALUMINIUM

- XR050 **Base de asiento de fibra de carbono (con tubos de soporte)**

Especificar longitud:


mm

(Medida optimizada: profundidad asiento -20mm)
SEAT PLATE CARBON

- XA260 **Diseño angulado de la base del asiento**
(Optimiza la función y la posición sentado)
DROP SEAT

Especificar caída del asiento

mm



REPOSAPIÉS

Reposapiés: diseño y medidas

Reposapiés Fijo

- GSAXB080 Reposapiés fijo
(soldado en chasis)

FIXED F/REST

Altura y posición

Altura delantera de reposapiés

i mm
FRONT HT Min=35 mm

Altura trasera de reposapiés:

i mm
REAR HT Min=35 mm

Distancia de parte anterior reposapiés a parte trasera tubo horquilla **POSITION**

i mm

(si no se especifica, la medida optimizada es 20mm)

Medidas plataforma (excepto plataforma ABS)

Para plataforma ABS indicar medidas en plataforma reposapiés

Ancho plataforma

i mm
WIDTH

Optimizado 200mm

Profundidad plataf.

i mm
LENGTH

Optimizado 250mm

Plataforma reposapiés (personaliza o elije medidas optimizadas)

- XB180 Plataforma de aluminio
ALUMINIUM
- XB190 Plataforma de carbono
CARBON
- XB100 Plataforma moldeada ABS
ABS TRAY
- i** Profundidad ABS personalizada:
 mm
- Profundidad optimizada 330mm
- GSAXB140 Kit espaciadores **SPACER KIT**
(permite incrementar altura plataforma 25mm)

Reposapiés Ajustable

- GSAXB130 Reposapiés ajustable en altura y ángulo **ADJ. FOOTREST**
con plataforma de aluminio

Altura y posición

Altura delantera de reposapiés:

i mm
FRONT HT Min=35 mm

Altura trasera de reposapiés:

i mm
REAR HT Min=35 mm

Distancia de parte anterior reposapiés a parte trasera tubo horquilla **POSITION**

i mm

(si no se especifica, la medida optimizada es 20mm)

Medidas plataforma (excepto plataforma ABS)

Para plataforma ABS indicar medidas en plataforma reposapiés

Ancho plataforma

i mm
WIDTH

Optimizado 200mm

Profundidad plataf.

i mm
LENGTH


Optimizado 250mm

Plataforma reposapiés (personaliza o elije medidas optimizadas)

- XB180 Plataforma de aluminio
ALUMINIUM
- XB100 Reposapiés con plataformas ABS
ABS TRAY
- i** Profundidad ABS personalizada:
 mm
- Profundidad optimizada 330mm

Ancho entre ruedas delanteras

- i** XY330 Ancho entre ruedas delanteras
 mm **CPW**
- Medidas optimizadas
(ancho plataf. reposapiés + 50mm)




CENTRO DE GRAVEDAD Y ANTIVUELCO

Centro de gravedad **FIJO**

- GSAXY510 **Centro de gravedad fijo sport**
C.O.G. **FIXED**



(Nota: Distancia desde la parte anterior de los tubos del respaldo hasta el centro del eje)




Centro de gravedad **AJUSTABLE**

- GSAXY560 **Centro de gravedad ajustable sport**
(50-180 mm)
C.O.G. **ADJ**




(Nota: Distancia desde la parte anterior de los tubos del respaldo hasta el centro del eje)




Camber

- XY390 Seleccione Camber:



Camber

- XY390 Seleccione Camber:



Antivuelco (elegir una opción)

- GSAXJ040 Antivuelco unilateral sport soldado
SINGLE WELDED

Personaliza la medida o elije medida optimizada

- GSAXJ060 Antivuelco bilateral sport soldado
(con barra de unión)

DOUBLE WELDED
Distancia entre ruedas
antivuelco personalizada:




- Medidas optimizadas
(anchura máxima permitida)

Distancia detrás de rueda trasera



- Distancia optimizada: 100mm



Antivuelco (elegir una opción)

- GSAXJ030 Antivuelco unilateral sport extraíble
SINGLE REMOVEABLE

Personaliza la medida o elije medida optimizada

- GSAXJ050 Antivuelco bilateral sport extraíble
(con barra de unión)

DOUBLE REMOVEABLE
Distancia entre ruedas
antivuelco personalizada:




- Medidas optimizadas
(anchura máxima permitida)

Distancia detrás de rueda trasera




- Distancia optimizada: 100mm



PROTECTORES LATERALES

Protectores laterales

- GSAXE240 Protectores laterales aluminio soldado sport
WELDED
- XE310 Upgrade protectores diseño alto
(Sólo con la opción GSAXE240)
HIGH DESIGN




- XE030 Protectores laterales aluminio fijos
SCREW ON ALUMINIUM
- XE050 Protectores laterales de carbono fijos
SCREW ON CARBON
- GSAXE250 Tubos laterales soldados
SIDE TUBES ONLY

Medidas de los protectores (Personaliza o elije medidas optimizadas)

Medidas personalizadas


- Longitud del protector
LENGTH
 mm
- Altura del protector
HEIGHT
 mm





Medidas optimizadas

Elije una de las tres opciones

- Altura de 25 mm sobre la rueda
- Altura personalizada sobre la rueda
 mm
- Altura a nivel de la rueda




Dibujo forma del protector lateral




Respaldo

Altura del respaldo

- XY230 Respaldo con altura fija
FIXED HT
 mm




- XY245 Respaldo ajustable en altura (50 mm)
ADJ HT
 mm




Opciones ergonómicas - Plano posterior (elegir una opción)

- XY360 Ángulo de respaldo
-5 -3 0 +3 +5
Otros grados: Deg
(max -10 +10)




- XG100 Respaldo ergonómico
ERGO BACK
A) Altura vertical
 mm
B) Inclinación posterior
 mm




Opciones ergonómicas laterales

- XG110 Respaldo Taper In (Estrechamiento)
(por encima de los protectores laterales)
Anchura: mm



- XG120 Respaldo Taper Out (Ensanchamiento)
(Por encima de los protectores laterales)
Anchura: mm



RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS

Ruedas delanteras y horquillas

3"

- XC160 Ruedas delanteras 61 mm sport
- XC181 Ruedas delanteras con rodamientos Bones Reds (baja fricción) **BONES REDS**
- XC200 Horquillas micro sport
- XC182 Ruedas delanteras con rodamientos Bones Swiss cerámica **BONES CERAMIC**
- Negro **BLK**
- Gris plata **SILVER**

Ruedas traseras

Espacio rueda chasis

Tamaño	Espacio de la rueda al chasis		Espacio de interior a interior de rueda	
<input type="checkbox"/> XY420 24"			<input type="checkbox"/> XY470 De interior a interior de rueda	
<input type="checkbox"/> XY430 25"				
<input type="checkbox"/> XY440 26"				
<input type="checkbox"/> XY450 700 C				

Tipos de ruedas

- XK030 Rueda sun Equalizer de 36/48 radios Sport (carrete y radios negros)
- XK100 Ruedas Spinergr **XSLX** sport de 24 radios cruzados (seleccionar color abajo)
- XK080 Rueda Spinergr SLX Sport 24 radios (seleccionar color abajo)
- XK330 Ruedas Spinergr **XSLX R10** heavy duty (sólo con camber de 18 grados) (seleccionar color abajo, carrete sólo en rojo)

Opciones de colores para ruedas Spinergr

- Radios negros/carrete gris plata **BLACK**
 - Radios blancos/carrete negro **WHITE**
 - Radios rojos/carrete negro **RED**
 - Radios azules/carrete negro **BLUE**
 - Radios amarillos/carrete negro **YELLOW**
 - Radios verdes/carrete negro **GREEN**
 - Radios rosas/carrete negro **PINK**
 - Radios naranjas/carrete negro **ORANGE**
 - Radios morados/carrete negro **PURPLE**
 - XK180 Colores customizados para ruedas Spinergr: **CUSTOM**
 - XK190 Carrete negro para ruedas Spinergr con radios negros (con radios negros, el color standard del carrete es gris plata) **BLACK HUB / BLACK SPOKES**
 - XK200 Carrrete gris plata para ruedas Spinergr con radios de colores (con radios de colores, el color standard del carrete es negro) **SILVER HUB / COLOURED SPOKES**
- Color carrete **HUB**: Negro **BLK** Gris plata **SILVER**

Nota: Adjuntar dibujo explicativo de la customización

- XK250 Protectores de radios transparentes (par)
- XK040 Sin ruedas traseras (Indicar tipo, tamaño y cubierta)

Posición del aro

- XY480 Montaje estrecho (15 mm) (Standard si no se selecciona ninguna opción) **NARROW**
- XY485 Montaje ancho (25 mm) **WIDE**
- XL090 Cortar patillas del aro **REMOVE EXCESS** (sólo con montaje estrecho)
- XL080 Aro súper estrecho sin patillas **SUPER NARROW** (sólo con aros de titanio con 6 uniones)

Aros

- XL010 Aros de aluminio anodizado con 6 uniones (Standard si no se selecciona otra opción) **HARD ANO**
- XL040 Aros de titanio con 6 uniones **TITANIUM** (No disponible con 700C)
- XL070 Aros aluminio anodizado con 12 uniones (No disponible con 24") **HARD ANO 12 TAB**
- XL050 Aros de acero inoxidable con 6 uniones **STAINLESS STEEL**
- XL100 Aros Para Grip con 6 uniones (No disponible con 700C)
- XL020 Aros Tetra Grip con 6 uniones

Cubiertas

- XM070 Cubierta kenda kaliente sport roja **KALIENTE** (Standard si no se selecciona ninguna otra opción)
- XM080 Cubierta Tufo MS3 sport **TUFO** (Sólo color azul)
- XM150 Cubierta IRC ExeRacer

Válvulas

- XY500 Válvula Schraeder
- XY490 Válvula Presta (Standard si no se selecciona ninguna opción)

COLORES ARMAZÓN

Armazón

- XN010 Armazón pintado
POWDER COAT
- GSAXN030 Acabado armazón Aluminio Mate
BRUSHED
- GSAXN050 Acabado armazón Aluminio Brillo
POLISHED

i Indicar código:
(ver guía de colores RGK)

Componentes

- XN150 Acabado pintado de los componentes
(reposapiés, tubo del eje y protectores laterales) (color negro de standard)
POWDER COAT
- XN160 Acabado componentes Mate
(reposapiés, tubo del eje y protectores laterales)
BRUSHED
- XN170 Acabado componentes Brillo
(reposapiés, tubo del eje y protectores laterales)
POLISHED

i Indicar código:
(ver guía de colores RGK)

Color anodizado en detalles (tapas horquillas delanteras)

- Detalles en color negro
BLK ACCENT
- Detalles en color rojo
RED ACCENT
- Detalles en color morado
PURPLE ACCENT

- Detalles en color plata
SILVER ACCENT
- Detalles en color azul
BLUE ACCENT

Nota: Los colores anodizados incluyen: las tapas de las horquillas delanteras, el logo, las costuras de la tapicería y el logo de la pegatina del chasis. El logo del cojín, de la cincha de dedos, de los protectores de chasis y el logo RGK de la tapicería del respaldo son en color blanco.

TAPICERÍA

Tapicería de asiento

- XP040 Tapicería de asiento ajustable en tensión con cinchas
(Standard si no se selecciona ninguna opción)
STRAP ADJ.

Tapicería de respaldo

- XP055 Tapicería de respaldo AirTech Sport (Transpirable y ajustable en tensión con cinchas)
AIRTECH

Opciones tapicería

- XP395 Tapicería de respaldo Centro Nylon (ajustable en tensión con cinchas)
NYLON CENTRE PAD
- XP070 Incremento tapicería con esquinas de cuero (no posible con empuñaduras plegables XG080)
LEATHER CORNERS

- i** Color negro
(Standard si no se selecciona ninguna opción)
BLK
- Color rojo
RED
- Color gris
GREY

Personalizaciones en tapicería

- XP170 Tapicería con dibujo personalizado
(Adjuntar imagen JPG del diseño, y posición)
B/REST EMBROIDERY

COJINES

- XP080 Cojín espuma RGK con funda de nylon
CUSHION
- Elegir densidad y altura del cojín**
- Cojín densidad blanda **SOFT**
 - Cojín densidad media **MEDIUM**
 - Cojín densidad dura **HARD**
 - Altura cojín 50mm
 - Altura cojín 75mm
 - Altura cojín 100mm
- XP340 Incremento cojín plastazote sport **PLASTAZOTE**
(con funda de nylon)

Opciones para la funda

- XP090 Incremento funda de cojín Air Lite (transpirable)
AIRLITE COVER
- XP380 Incremento funda de cojín Neopreno
121,17 € NEOPRENE COVER

CINCHAS

Cinchas con Velcro

- XS050 Cincha ajustable con velcro PRO 100 mm Sport
100MM ELITE STRAP
- XS055 Cincha ajustable con velcro PRO 50 mm Sport
50MM ELITE STRAP
- XS100 Cincha Neopreno Bodypoint universal
NEOPRENE BODYPOINT STRAP

Posición de los velcros

Posición **Cincha 1**
(Especificar tipo)

Indicar longitud de la cincha
STRAP LENGTH mm

Distancia desde el tubo de respaldo
DISTANCE FROM BACK mm

Posición **Cincha 2**
(Especificar tipo)

Indicar longitud de la cincha
STRAP LENGTH mm

Distancia desde el tubo de respaldo
DISTANCE FROM BACK mm

Cinchas de click

- XS020 Cincha click basic sport
CLICK STRAP
- XS025 Cincha click Pelvi Loc 2DA
(Para muslos y rodillas) **PELVI LOC 2DA**
- Seleccionar tamaño:
Mediana (8") **M** Grande (10") **L**
- XS030 Cincha click Pelvi Loc 3DA sport
(Para las caderas) **PELVI LOC 3DA**
- Seleccionar tamaño:
Pequeña (8") **S** Mediana (9") **M**
Grande (10") **L** Extra Grande (11") **XL**
- XS035 Cincha M2 (carraca)
(Para muslos y rodillas) **M2 RATCHET**
- 8" 10" 12" **NEW!**

Posición del click

Posición **Cincha 1**

Distancia desde el tubo de respaldo
DISTANCE FROM BACK mm



Posición **Cincha 2**

Distancia desde el tubo de respaldo
DISTANCE FROM BACK mm

- XS040 Puntos de montaje fijos para cinchas
(uno por cincha) **MOUNTING POINTS**
- XS045 Abrazaderas de montaje ajustables para cinchas
(uno por cincha) **MOUNTING CLAMPS**

OPCIONES DE ARMazón

- XR060 Anclajes para cincha pantorrillera integrados en el chasis
(Para colocar la cincha pantorrillera en el armazón frontal) **CALF STRAP LOOPS**
- XR065 Anclajes para cinchas integrados en el chasis
STRAP LOCATION LOOPS



ACCESORIOS

- XC330 Repuesto horquilla y eje de rueda delantera (Unidad)
CASTOR FORK AND STEAM (FRONT) SPARE PART
- XP130 Protector chasis con velcro sport
FRAME PROTECTORS
- XC340 Repuesto horquilla y ejes de ruedas antivuelco (unidad)
CASTOR FORK AND STEM (ANTI-TIP) SPARE PART
- XS070 Cincha piés
- XC346 Repuesto ruedas pequeñas c/ rodamientos Bones Reds (inc. antivuelcos)
CASTOR WHEELS + BEARINGS SET SPARE PART
- XS060 Cinta pantorrillera
- XR030 Bolsa porta-ruedas (capacidad para 3 ruedas)
WHEEL BAG
- XP400 Protector barra rigidizadora
- XR090 Kit de herramientas

NOTAS ADICIONALES

Empty rectangular box for additional notes.

Large grid area for detailed notes or calculations.