


- Modelo
- Configuración standard
- Datos obligatorios
- Opción sin coste
- Datos necesarios para la opción
- Opción con coste

SBTXZ010 **RGK OCTANE SUB4**

XA070 **Armazón abierto**
OPEN

Peso máximo usuario 110 kg



XW010 Dibujo en CAD para aprobación final
CAD

MEDIDAS DEL CHASIS

Recomendamos consultar el Catálogo de opciones y accesorios para la selección de los componentes de la silla.

XY010 **Anchura de asiento:** (de parte interna a parte interna del protector lateral)

SW
 (Max - 440mm)
(Min - 250mm)

XY020 **Profundidad de asiento:**

SL
 (Max - 440mm)
(Min - 250mm)

XY030 **Profundidad adicional sin tapicería:** (superficie adicional para soporte de piernas y para facilitar las transferencias)

ESL
 (Max - 440mm total)

XY050 **Altura delantera de asiento:**

FH
 (Max - 520mm)
(Min - 380mm)

XY060 **Altura trasera de asiento:**




RH
 (Max - 500mm)
(Min - 360mm)

XY070 **Profundidad total de chasis:**

FL
 (Min = XY020 + XY030 + 140mm)
(Max - 625mm)

XA020 **ASIENTO ERGONÓMICO:**

ERGO SEAT
Indicar longitud:
 (Standard = 120mm)



CHASIS DELANTERO Y REPOSAPIÉS

Opciones de chasis delantero

- XY080 **Anchura de asiento Taper**
(estrechamiento de asiento)


TAPER

Especificar anchura

mm

(Opcional, optimiza el acople al usuario, soporte adicional para piernas/ posicionamiento)

(Cuando es combinado con XY091, la referencia para el estrechamiento de asiento se toma en el centro de ambas curvaturas, ver indicación en foto del dibujo derecho)




- XY091 **Anchura de armazón frontal**
(estrechamiento de reposapiés)

PARALLEL

Especificar anchura


mm

(en combinación con asiento Taper las medidas deben ser 20 mm menores)



Reposapiés: diseño y medidas

- XY100 **Diseño redondo**
ROUND



Tamaño rueda delant.	Altura máx posible
4"	120 mm

Medidas individuales de reposapiés

- XY115 **Altura delantera de reposapiés**
FH



mm

- XY120 **Altura trasera de reposapiés**
RH



mm


(Standard = Altura delantera reposapiés - 20 mm)

- XY125 **Profundidad de reposapiés**
FL



mm

(Longitud máx. 140mm)



Tipo de reposapiés

- XB010 **Reposapiés tubular de aluminio**
(ajustable en altura)
TUBULAR ALUMINIUM

- XB020 **Reposapiés tubular de titanio**
(ajustable en altura) TUBULAR TITANIUM
(*Opción no incluida en el peso certificado*)

Plataformas

- XB045 **Plataforma ligera de carbono** (con corte Sub4)
L/W CARBON

RUEDAS DELANTERAS, HORQUILLAS Y FRENOS

Ruedas delanteras

- XC135 Ruedas delanteras de 4x1.25" Frog Legs con llanta de aluminio **FROG LEG**
Selecciona el color:



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Llanta plata y cubierta negra (Std) SILVER / BLK | <input type="checkbox"/> Llanta verde y cubierta GREEN / BLK |
| <input type="checkbox"/> Llanta negra y cubierta negra BLK / BLK | <input type="checkbox"/> Llanta roja y cubierta negra RED / BLK |
| <input type="checkbox"/> Llanta morada y cubierta negra PURPLE / BLK | <input type="checkbox"/> Llanta azul y cubierta negra BLUE / BLK |

- SBTXC137 Ruedas delanteras 4"x1.25" Frog Legs con llanta de carbono composite (*Carrete y cubierta en color negro*) **FROG LEG CARBON**


Horquillas

- XC190 Horquilla Low Ride **LOW RIDE**

Nota: seleccionar color detalle en Página 5

Ancho entre ruedas delanteras

- XY330 Ancho entre ruedas delanteras: **CPW**
- Medidas optimizadas (*para permitir el giro de ruedas y base para mínima resistencia al rodaje*)



Frenos

- SBTXD036 Frenos compactos de tiera con montaje ligero **COMPACT SCISSOR**
- XD010 Sin frenos **OMIT**

PROTECTORES LATERALES

Protector lateral SIN FENDER


- XE055 Protectores laterales ligeros de carbono fijos sin fender **SCREW ON L/W CARBON**

Medidas de los protectores

- Altura individualizada sobre la rueda: (*A nivel de la rueda - Max 25 mm*)



- Altura del protector a nivel de la rueda **LEVEL**



Protector lateral CON FENDER

- XE065 Protectores laterales ligeros de carbono fijos con fender **SCREW ON L/W CARBON FENDER**



Medidas de los protectores

- Altura del protector 10 mm sobre la rueda (*Standard si no se selecciona ninguna opción*)

- Medidas personalizadas
Altura del protector sobre la rueda (*Min = 10mm*)




- Anchura del fender hasta centro de la cubierta **CENTRE**



RESPALDO

Respaldo

XY230 Respaldo con altura fija
FIXED HT
Especificar altura




Opciones ergonómicas - plano posterior

XY360 Ángulo de respaldo:
B/REST ANGLE

-5 -3 0 +3 +5


Otros grados:
(Max -10/+20 °)



XG100 **Respaldo ergonómico**
ERGO B/REST


A) Altura vertical **VERTICAL HT**
(Min 250 mm):

B) Inclinación posterior:
REARWARD




Opciones ergonómicas laterales

XG110 **Respaldo Taper In**
(Estrechamiento)
(por encima de los protectores laterales)
INWARD
Especificar anchura



XG120 **Respaldo Taper Out**
(Ensanchamiento)(por encima de los protectores laterales)
OUTWARD
Especificar anchura



CENTRO DE GRAVEDAD

CAMBER


XY390 Seleccione Camber:
CAMBER ANGLE

1 2 3



Centro de gravedad FIJO

SBTXH100 Diseño monotubo, con centro de gravedad fijo
(25-125mm)
SINGLE POST FIXED COG



COLORES ARMazón

Armazón

SBTXN030 Acabado armazón Satinado
BEADBLAST

SBTXN050 Acabado armazón Brillo
POLISHED

Color anodizado en horquilla y logo del armazón

Detalles en negro **BLK** Detalles en plata **SILVER**

Detalles en rojo **RED** Detalles en azul **BLUE**

Detalles en morado **PURPLE**

NOTA: detalles de color en la horquilla y el logo del armazón

TAPICERÍA

Tapicería de asiento

XP045 Tapicería de asiento ajustable en tensión Sub4 **SUB 4 STRAP ADJ**

Tapicería de respaldo

XP035 Tapicería de respaldo ajustable en tensión Sub4 **SUB 4 AIRTECH**

Opciones de colores en costuras

Plata **SILVER (STD)** Negro **BLACK** Azul oscuro **BLUE**
(Standard si no se selecciona ninguna opción)

Rojo **RED** Azul claro **LIGHT BLUE** Morado **PURPLE**

Accesorios de tapicería

XS065 Cinta pantorrillera ligera
SUB 4 CALF STRAP


RUEDAS TRASERAS (* opciones no incluidas en el peso certificado)

Tamaño

- XY420 24" XY430 25"

Espacio rueda chasis

- XY460 Espacio de la rueda al chasis
- 15 mm 20 mm 25 mm



Tipos de ruedas

- XK075 Ruedas Spinergy **BLXL** de 18 radios Blade (*selecciona abajo el color - Nota: Carrete siempre nearo*) SBAXK150 Ruedas Spinergy **CLX** de 18 radios Blade (llanta de carbono)
- XK225 Ejes quick release de titanio 130 mm (*par*) **TITANIUM QR AXLE PIN**

ⓘ Opciones de colores para ruedas Spinergy

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Radios negros / carrete negro BLK/BLK | <input type="checkbox"/> Radios blancos / carrete negro WHT/BLK | <input type="radio"/> XK180 Colores customizados para ruedas Spinergy CUSTOM
Especificar color:
Interiores INSIDE : _____
Exteriores OUTSIDE : _____ |
| <input type="checkbox"/> Radios rojos / carrete negro RED/BLK | <input type="checkbox"/> Radios azules / carrete negro BLUE/BLK | |
| <input type="checkbox"/> Radios amarillos / carrete negro YLLW/BLK | <input type="checkbox"/> Radios verdes / carrete negro GREEN/BLK | |
| <input type="checkbox"/> Radios rosas / carrete negro PINK/BLK | <input type="checkbox"/> Radios naranjas / carrete negro ORNE/BLK | |
| <input type="checkbox"/> Radios morados / carrete negro PURPLE/BLK | | |
| | | |

Opción de color anodizado en carrete/llanta

- XK201 Carrete y llanta rojo **RED** (*Sólo para ruedas LX, XLX y BLXL*) XK203 Carrete y llanta azul **BLUE** (*Sólo para ruedas LX, XLX y BLXL*)
- XK202 Carrete y llanta morado **PURPLE** XK204 Carrete y llanta en color personalizado
Especificar color: _____

Posición del aro

- XY480 Montaje estrecho **NARROW** (*Standard si no se selecciona ninguna opción*) XY485 Montaje ancho **WIDE**
- XL090 Cortar patillas del aro **REMOVE EXCESS** (Recomendado si la distancia entre chasis y rueda es 20 mm o menos) (sólo con montaje estrecho)

Aros

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> XL010 Aros de aluminio anodizado con 6 uniones HARD ANO 6 TAB (<i>La opción más ligera. Standard si no se selecciona otra opción</i>) | <input type="radio"/> XL040 Aros de titanio con 6 uniones TITANIUM |
| <input type="radio"/> XL030 Aros Surge LT con 6 uniones SURGE LT | <input type="radio"/> XL050 Aros de acero inoxidable con 6 uniones STAINLESS STEEL |
| <input type="radio"/> XL020 Aros Tetra Grip con 6 uniones TETRA | <input type="radio"/> XL140 Aros Ergo Gripp con 6 uniones ERGO |
| <input type="radio"/> XL100 Aros Para Grip con 6 uniones PARA | |

Cubiertas

- XM060 Cubiertas Schwalbe One (la opción más ligera) **SCHWALBE ONE**
- XM010 Cubiertas Kenda Alta Presión **KENDA** Gris **GREY** Azul **BLUE** Roja **RED** (*Gris como standard si no se selecciona ninguna opción*)
- XM130 Cubiertas Kenda color negro **KENDA BLACK**
- XM020 Cubiertas Schwalbe Marathon Plus **MARATHON PLUS**
- XM040 Cubiertas Shox maciza, color negro **SHOX**
- XM050 Cubiertas Kenda K885 Mountain bike **K885 KENDA**

Válvulas

- XY500 Válvula Schraeder **SCHRAEDER** (*Standard si no se selecciona ninguna opción*) XY490 Válvula Presta **PRESTA**

Los secciones señaladas con ** indican opciones que no garantizan un peso máx.certificado por debajo de los 4 kg

COJINES JAY (opciones no incluidas en el peso certificado)**

Estos son sólo algunos de los cojines Jay disponibles. Consulta la gama completa en nuestra Web

- Jay Xtreme Active (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)
- Jay Lite (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)
- Jay Easy Visco (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)
- Jay Basic (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)
-

RESPALDOS JAY (opciones no incluidas en el peso certificado)**

Consulta la gama completa y los precios en nuestra web.

- Respaldo Jay 3 Carbono (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del respaldo)
- Gama respaldos Jay 3 Aluminio (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del respaldo)

KIT CARBON XTREME (opciones no incluidas en el peso certificado)**

Cuando se elige el Kit Carbon Xtreme la silla viene sin tapicería

Añade a tu silla el Kit Carbon Xtreme para optimizar la estabilidad, propulsión y función.

Por favor consulta la hoja de pedido para la elección de la talla más adecuada

El Kit standard incluye:

- Respaldo Jay3 Carbono Nivel Torácico Inferior y cojín Jay Xtreme Active con bolsa de fluido standard

Personaliza el kit a tu gusto:


- Incremento por Respaldo Jay 3 Carbono Nivel Torácico Medio
- Incremento por Cojín Jay Xtreme Active con bolsa de fluido Overfill
-

Pedir el kit Carbon Xtreme supone un **ahorro de 324,64€** frente a pedir el cojín y el respaldo por separado

OPCIONES DE ARMAZÓN (opciones no incluidas en el peso certificado)**

- XR060 Anclajes para cincha pantorrillera integrados en el chasis
(Para colocar la cincha pantorrillera en el armazón frontal)
CALF STRAP LOOPS
Especificar altura desde el suelo

Medidas optimizadas



RUEDA FRONTAL TODOTERRENO (opciones no incluidas en el peso certificado)**

- XR080 Rueda frontal todoterreno, color negro (montada en la silla) (Sólo con reposapiés XB010, TGAXB080, Xb150)
FRONT WHEEL



Si no se pide junto con la silla, es necesario indicar el número de serie de la silla y la altura de reposapiés

Nº de serie de la silla:

Altura reposapiés:

(suelo a parte superior tubo-plataforma)

ACCESORIOS (opciones no incluidas en el peso certificado)**

- XP120 Protectores del chasis de neopreno con cremallera
(los protectores son de nylon con velcro cuando se piden los anclajes soldados en chasis para cincha pantorrillera)
NEOPRENE FRAME PROTECTORS
- XR010 Bolsa para objetos personales con Velcro sobre asiento
(color negro) **SEAT POUCH VELCRO**
- XR200 Mochila negra con logo RGK
RUCKSACK
- XR020 Bolsa grande para objetos personales bajo asiento
(color negro)
UNDERSEAT LARGE STORAGE BAG
- XR090 Kit de herramientas **TOOL KIT**

Los secciones señaladas con ** indican opciones que no garantizan un peso máx.certificado por debajo de los 4 kg

OTRAS OPCIONES (opciones no incluidas en el peso certificado)**


Reposapiés

- XB200 Elevador de plataforma soldado
HIGH LEVEL FOOTREST

Por favor indique altura frontal del reposapiés:



mm



Ruedas delanteras

- XC140 Ruedas delanteras 5x1.4" Frog Legs FROG LEG
(con llanta aluminio y cubierta maciza negra)

Frenos

- XD020 Frenos de tijera (bajo el asiento)
SCISSOR

- XD050 Frenos de empuje
PUSH TO LOCK

Protectores laterales

- XE030 Protectores laterales de aluminio fijos, indicar talla en la página 4
SCREW ON ALUMINIUM

Opciones de Respaldo

- SBTXG020 Respaldo plegable con doble sistema bloqueo y ajuste en ángulo
FOLDING B/REST

Empuñaduras

- XG070 Empuñaduras extraíbles
SCREW IN PH

- XG080 Empuñaduras plegables
FLIP DOWN PH

Centro de Gravedad ajustable

- SBTXH130 Diseño cuadrado, con ajuste del centro de gravedad
(25-125mm) SQUARE ADJ COG

- SBTXH140 Diseño redondo, con ajuste del centro de gravedad
(60-125mm) ROUND ADJ COG

Opciones de antivuelco

- XJ100 Antivuelco unilateral sport SINGLE SPORT ANTI TIP

Tapicería de asiento

- XP040 Tapicería de asiento ajustable en tensión con cinchas
STRAP ADJ

- XR050 Base de asiento de fibra de carbono
CARBON SEAT

Tapicería de respaldo

- XP050 Tapicería de respaldo Air Tech ajustable en tensión con cinchas
AIRTECH

Tapicería de cuero (sólo con XP050)

- XP070 Incremento tapicería con esquinas de cuero
(no posible con empuñaduras plegables XG080)

LEATHER CORNERS

- Color negro
(Standard si no se selecciona ninguna opción)
BLACK

- Color rojo
RED

- Color gris
GREY

Opciones de colores en costuras (sólo con XP050)

- Plata SILVER (STD)
(Standard si no se selecciona ninguna opción)

- Negro BLACK

- Azul oscuro BLUE

- Rojo RED

- Azul claro LIGHT BLUE

- Morado PURPLE

Opciones de logo (sólo con XP050)

- Plata SILVER (STD)
(Standard si no se selecciona ninguna opción)

- Negro BLACK

- Azul oscuro BLUE

- Rojo RED

- Azul claro LIGHT BLUE

- Morado PURPLE

Personalizaciones en tapicería (sólo con XP050)

- XP110 Tapicería de respaldo con bolsillo de cremallera
ZIP POCKET

- XP170 Tapicería con dibujo personalizado
(Adjuntar imagen JPG del diseño, y posición)
EMBROIDERY

Los secciones señaladas con ** indican opciones que no garantizan un peso máx.certificado por debajo de los 4 kg

