




- Modelo
- Configuración standard
- Opción sin coste
- Opción con coste
-  Datos obligatorios
-  Datos necesarios para la opción

FXAXZ010 **RGK Tiga FX**

**Seleccionar tipo de armazón:**

XA070 **Armazón abierto**  
OPEN

Peso máximo usuario 125 kg



XW010 Dibujo en CAD para aprobación final  
CAD

## MEDIDAS DEL CHASIS

Recomendamos consultar el Tutorial de RGK para la toma de medidas

Recomendamos consultar el Catálogo de opciones y accesorios para la selección de los componentes de la silla.

XY010 **Anchura de asiento:** (de parte interna a parte interna del protector lateral)


 mm

(Max - 460 mm)  
(Min - 250 mm)

SW

XY020 **Profundidad de asiento:**


 mm

(Max - 460 mm)  
(Min - 250 mm)

SL

XY030 **Profundidad adicional sin tapicería:** (superficie adicional para soporte de piernas y para facilitar las transferencias)


 mm

ADDITIONAL

XY050 **Altura delantera de asiento:**


 mm

(Max - 550 mm)  
(Min - 480 mm)

FH

XY060 **Altura trasera de asiento:**


 mm

(Max - 550 mm)  
(Min - 360 mm)

RH

XY070 **Profundidad total de chasis:**


 mm




(Min = XY020 + XY030 + 110 mm)

FL

XA020 **ASIENTO ERGONÓMICO:** (Standard = 120 mm)


 mm

ERGO SEAT



## CHASIS DELANTERO Y REPOSAPIÉS

### Opciones de chasis delantero


- XY080 **Anchura de asiento Taper**  
(estrechamiento de asiento)



TAPER

- Medidas optimizadas ( XY010- 100 mm)


(Opcional, optimiza el acople al usuario, soporte adicional para piernas/ posicionamiento)



### Reposapiés: diseño y medidas


- XY100 **Diseño redondo**  
ROUND

Tamaño rueda delant.	Altura máx posible	Con XB200
3"	115 mm	165 mm
4"	125 mm	175 mm
5"	135 mm	185 mm




- XB200 Elevador de plataforma soldado (sólo con reposapiés FXAXB110)

HIGH LEVEL RISER




- XY105 **Diseño cuadrado**  
SQUARE

Tamaño rueda delant.	Altura máx posible	Con XB200
3"	135 mm	185 mm
4"	145 mm	195 mm
5"	155 mm	205 mm



- XB200 Elevador de plataforma soldado (sólo con reposapiés FXAXB110)

HIGH LEVEL RISER




### Medidas individuales de reposapiés

- XY115 **Altura delantera de reposapiés**




- XY120 **Altura trasera de reposapiés**




(Standard = Altura delantera reposapiés - 20 mm )

- XY125 **Profundidad de reposapiés**



(Longitud máx. 140mm)



### Plataformas

- FXAXB110 Reposapiés Fijo integrado con plataforma de carbono ( se suministra con kit de espaciadores para ajuste superior de 20mm)  
WELDED / CARBON PLATE

- FXAXB120 Plataforma de aluminio ajustable en altura y ángulo.  
HT & ANGLE ADJ.

- XB160 Tape antideslizante fijado en todas las plataformas  
GRIP TAPE

- XB165 Tape antideslizante 3D para plataformas  
3 M GRIP TAPE

NEW!

## RUEDAS DELANTERAS, HORQUILLAS Y FRENOS

### Ruedas delanteras - Selecciona un tamaño de rueda delantera

3"

- XC150 Ruedas delanteras 3x1.4" Frog Legs con llanta de aluminio FROG LEG  
(llanta gris plata y cubierta maciza negra)

4"

- XC060 Ruedas delanteras 4x1.3" macizo blando color negro SOFT ROLL
- XC110 Ruedas delanteras 4x1.4" Frog Legs con llanta de aluminio (llanta gris plata y cubierta maciza negra) FROG LEG
- XC137 Ruedas delanteras 4"x1.25" Frog Legs con llanta de carbono composite (Carrete y cubierta en color negro) FROG LEG CARBON
- XC130 Ruedas delanteras 4x1.4" Frog Legs con llanta de aluminio y cubierta maciza FROG LEG  
Selecciona el color (sólo para XC130):

NEW!



- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Llanta plata y cubierta negra (Std) <span style="color: red;">SILVER / BLK</span> | <input type="checkbox"/> Llanta negra y cubierta azul <span style="color: red;">BLK / BLUE</span> | <input type="checkbox"/> Llanta morada y cubierta negra <span style="color: red;">PURPLE / BLK</span> | <input type="checkbox"/> Llanta plata y cubierta azul <span style="color: red;">SILVER / BLUE</span> |
| <input type="checkbox"/> Llanta negra y cubierta negra <span style="color: red;">BLK / BLK</span>          | <input type="checkbox"/> Llanta roja y cubierta negra <span style="color: red;">RED / BLK</span>  | <input type="checkbox"/> Llanta dorada y cubierta negra <span style="color: red;">GOLD / BLK</span>   | <input type="checkbox"/> Llanta plata y cubierta roja <span style="color: red;">SILVER / RED</span>  |
| <input type="checkbox"/> Llanta negra y cubierta roja <span style="color: red;">BLK / RED</span>           | <input type="checkbox"/> Llanta azul y cubierta negra <span style="color: red;">BLUE / BLK</span> | <input type="checkbox"/> Llanta verde y cubierta negra <span style="color: red;">GREEN / BLK</span>   |  |

5"

- XC070 Ruedas delanteras 5x1.3" macizo blando negro SOFT ROLL
- XC100 Ruedas delanteras 5" neumáticas con llanta de aluminio PNEUMATIC
- XC120 Ruedas delanteras 5x1" Frog Legs FROG LEG  
(con llanta aluminio y cubierta maciza negra)
- XC140 Ruedas delanteras 5x1.4" Frog Legs FROG LEG  
(con llanta aluminio y cubierta maciza negra)


### Horquillas

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> XC190 Horquilla Low Ride Tiga<br>(Standard si no se selecciona ninguna opción)<br><span style="color: red;">LOW RIDE</span><br><input type="checkbox"/> Negra <span style="color: red;">BLK</span> <input type="checkbox"/> Gris plata <span style="color: red;">SILVER</span> | <input type="radio"/> XC210 Horquilla Frog Legs con suspensión <span style="color: red;">SUSPENSION</span><br><input type="checkbox"/> Negra <span style="color: red;">BLK</span> <input type="checkbox"/> Gris plata <span style="color: red;">SILVER</span> | <input type="radio"/> XC220 Horquillas Frog Leg unibrazo, Uni Tine <span style="color: red;">SINGLE SIDED</span><br><input type="checkbox"/> Negra <span style="color: red;">BLK</span> <input type="checkbox"/> Gris plata <span style="color: red;">SILVER</span> |
|---|---|---|

### Ancho entre ruedas delanteras

#### Personaliza las medidas o elije medidas optimizadas

- XY330 Ancho optimizado entre ruedas delanteras (anchura de asiento +70mm) CPW



### Frenos

#### De tijera

- XD020 Frenos de tijera (bajo el asiento) SCISSOR
- XD040 Frenos de tijera perforados SCISSOR DRILLED
- XD030 Frenos compactos COMPACT
- XD035 Frenos compactos con montaje ligero (sólo con centro de gravedad fijo) COMPACT L/W FIX
- XD045 Frenos compactos Premium OF COMPACT

NEW!

#### Otros

- XD050 Frenos de empuje PUSH TO LOCK
- XD046 Frenos de empuje Premium OF PUSH TO LOCK
- XD010 Sin frenos OMIT BRAKES

NEW!

**PROTECTORES LATERALES**

**Protector lateral SIN FENDER**  
**De aluminio**

- XE080 Protectores laterales de aluminio extraíbles  
**LIFT OUT ALUMINIUM**
- FXAXE130 Protectores laterales de aluminio plegables  
**FOLD FLAT ALUMINIUM**

**De carbono**

- XE100 Protectores laterales de carbono extraíbles  
**LIFT OUT CARBON**
- FXAXE150 Protectores laterales de carbono plegables  
**FOLD FLAT CARBON**


**Protectores laterales ABS**

- XE120 Protectores laterales ABS extraíbles  
**LIFT OUT ABS**
- FXAXE170 Protectores laterales ABS plegables  
**FOLD FLAT ABS**

**Medidas de los protectores**  
**Medidas optimizadas:**

**Elige entre una de las 3 opciones**


- Altura de 25 mm sobre la rueda  
*(Standard si no se selecciona ninguna opción)*
- Altura individualizada sobre la rueda:  
 mm
- Altura a nivel de la rueda  
**LEVEL**



**Medidas personalizadas:**

Longitud del protector:  
 mm  
**LENGTH**

Altura del protector:  
 mm  
**HEIGHT**



**Protector lateral CON FENDER**  
**De aluminio**

- XE090 Protectores laterales de aluminio con fender extraíbles  
**LIFT OUT ALUMINIUM FENDER**
- FXAXE140 Protectores laterales de aluminio con fender plegables  
**FOLD FLAT ALUMINIUM FENDER**

**De carbono**

- XE110 Protectores laterales de carbono con fender extraíbles  
**LIFT OUT CARBON FENDER**
- FXAXE160 Protectores laterales de carbono con fender plegables  
**FOLD FLAT CARBON FENDER**

**Medidas de los protectores**


**Altura del fender**

**Personaliza las medidas o elige medidas optimizadas**

**A)** Altura del fender sobre la rueda:

mm


**B)**  Medida optimizada 10 mm sobre la rueda  
*(Std si no se indica otra medida)*



**Anchura del fender**

**Elige una de las 2 opciones**

- Anchura del fender hasta centro de la cubierta  
*(Standard si no se selecciona ninguna opción)*  
**CENTRE**
- Anchura del fender hasta la parte exterior de la cubierta  
**OUTSIDE**



Elige medidas optimizadas o personalizadas


**REPOSABRAZOS**

- XF010 Reposabrazos extraíbles con protector de composite y almohadillado (altura fija)

Indicar altura:  
 mm

- XF020 Reposabrazos extraíbles con protector de aluminio y almohadillado (altura fija)

Indicar altura:  
 mm



## RESPALDO

Respaldo fijo o plegable - Selecciona una opción

FXAXG060 Respaldo plegable Q Lock

Color del sistema Q-Lock:  Negro  
BLK


Gris plata  
SILVER

NEW!

### Altura del respaldo fijo o ajustable


XY230 Respaldo con altura fija:  
(Máximo 400mm)

Especificar altura:  
 mm  
B/REST HT FIXED



XY245 Respaldo ajustable en altura  
(rango hacia arriba 50 mm)

B/REST HT ADJ  
Indicar la altura más baja:  
 mm




### Opciones ergonómicas - plano posterior

XY360 Ángulo de respaldo:

-5  -3  0  +3  +5


Otros grados:   
(Max -7/+7°)



XG100 Respaldo ergonómico

A) Altura vertical  
(Min 250 mm):  
 mm


B) Inclinación posterior:  
 mm



### Opciones ergonómicas laterales


XG110 Respaldo Taper In  
(Estrechamiento)  
(por encima de los protectores laterales)

Anchura:  
 mm  
TAPER



XG120 Respaldo Taper Out  
(Ensanchamiento)  
(por encima de los protectores laterales)

Anchura:  
 mm  
FLARE



### Empuñaduras

XG070 Empuñaduras extraíbles  
(no posible con respaldo ajustable en altura XY245)

SCREW IN P. HANDLES

XG080 Empuñaduras plegables  
(no posible con respaldo ajustable en altura XY245)

FLIP DOWN P. HANDLES

XG085 Empuñaduras plegables ajustables en altura (no posible con respaldo ajustable en altura XY245)

FLIP DOWN P. HANDLES - HT ADJ

## CENTRO DE GRAVEDAD

### Centro de gravedad AJUSTABLE


Selecciona un tipo de diseño del tubo

XH110

**Diseño cuadrado**, con ajuste del centro de gravedad

(25-150 mm)  
(Anchura max asiento 500 mm)

ADJ SQUARE BACK



XH110






XH120

**Diseño redondo**, con ajuste del centro de gravedad

(60-150mm)

ADJ ROUND BACK



XH120




Camber

XY390

Seleccione Camber:


 0

 1

 2

 3

 5

Opciones

XH030

Tubo del eje con suspensión Frog Legs  
SUSPENSION

XH040

Tubo adicional para handbike soldado  
HANDBIKE WELDED

Camber:


 0

 5

Altura de rueda delantera a suelo, para uso con handbike:

(Standard 30 mm, si no se indica otra medida)


 30

 50

Opciones de antivuelcos

XJ010

Antivuelco abatible unilateral izquierdo  
(sólo con diseño cuadrado de armazón. No posible con XH040)

SWINGAWAY A /TIP LEFT

XJ020

Antivuelco abatible unilateral derecho  
(sólo con diseño cuadrado de armazón. No posible con XH040)

SWINGAWAY A/TIP RIGHT

XJ100

Antivuelco unilateral Sport  
(montaje central)

SINGLE SPORT

NEW!

### Centro de gravedad FIJO


Selecciona el diseño del tubo

FXAXH090

Diseño en V, con centro de gravedad fijo

(25-125 mm)

FIXED C.O.G



FXAXH090




Camber

XY390

Seleccione Camber:


 0

 1

 2

 3

 5

Opciones

XH040

Tubo adicional para handbike soldado  
HANDBIKE WELDED

Camber:


 0

 5



Altura de rueda delantera a suelo, para uso con handbike:

(Standard 30 mm, si no se indica otra medida)


 30

 50

**RUEDAS TRASERAS**

Tamaño		Espacio rueda chasis	
<input type="checkbox"/>	XY420 24"	<input checked="" type="checkbox"/>	XY460 Espacio de la rueda al chasis
<input type="checkbox"/>	XY430 25"	15 20 25	
<input type="checkbox"/>	XY440 26"		

**Tipos de ruedas**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> XK010 Ruedas Sun Fusion, 16 radios  | <input type="radio"/> XK320 Ruedas Spinergy <b>XLX</b> 12 radios cruzados<br><i>(selecciona abajo el color)</i>                        |
| <input type="radio"/> XK050 Ruedas Spinergy <b>LX</b> 12 radios<br><i>(selecciona abajo el color)</i>  | <input type="radio"/> XK060 Ruedas Spinergy <b>SPOX</b> 18 radios<br><i>(selecciona abajo el color)</i>                                |
| <input type="radio"/> XK150 Ruedas Spinergy <b>CLX</b> de 18 radios Blade (llanta de carbono)<br><i>(selecciona abajo el color- Carrete sólo posible en negro)</i> | <input type="radio"/> XK070 Ruedas Spinergy <b>BLXL</b> 18 radios<br><i>(selecciona abajo el color- Carrete sólo posible en negro)</i> |

**Opciones de colores para ruedas Spinergy**

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Radios negros/carrete gris plata<br><b>BLACK</b>  | <input type="checkbox"/> Radios blancos/carrete negro<br><b>WHITE</b>  | <input type="checkbox"/> Radios morados / carrete negro<br><b>PURPLE</b>                   |  |
| <input type="checkbox"/> Radios rojos/carrete negro<br><b>RED</b>  | <input type="checkbox"/> Radios azules/carrete negro<br><b>BLUE</b>  | <input type="radio"/> XK180 Colores customizados para ruedas Spinergy<br><b>CUSTOM</b>     |   |
| <input type="checkbox"/> Radios amarillos/carrete negro<br><b>YELLOW</b>   | <input type="checkbox"/> Radios verdes/carrete negro<br><b>GREEN</b>   | Color carrete:<br><b>HUB</b>   |   |
| <input type="checkbox"/> Radios rosas/carrete negro<br><b>PINK</b>   | <input type="checkbox"/> Radios naranjas/carrete negro<br><b>ORANGE</b>  | <input type="checkbox"/> Negro <b>BLK</b> <input type="checkbox"/> Plata <b>SILVER</b>     |   |
| <input type="radio"/> XK190 Carrete negro para ruedas Spinergy con radios negros<br><i>(con radios negros, el color standard del carrete es gris plata)</i><br><b>BLACK HUB / BLACK SPOKES</b> | <input type="radio"/> XK200 Carrrete gris plata para ruedas Spinergy con radios de colores<br><i>(con radios negros, el color standard del carrete es gris plata)</i><br><b>SILVER HUB / COLOURED SPOKES</b> | <p><i>Nota: Adjuntar dibujo explicativo de la customización</i></p> <p><b>116,14 €</b></p> |   |

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> XK040 Sin ruedas traseras<br><i>(Indicar tipo, tamaño y cubierta)</i> | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|

**Posición del aro**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> XY480 Montaje estrecho <b>NARROW</b><br><i>(Standard si no se selecciona ninguna opción)</i>  | <input type="checkbox"/> XY485 Montaje ancho <b>WIDE</b> |
| <input type="radio"/> XL090 Cortar patillas del aro <b>REMOVE EXCESS</b><br><i>(Recomendado si la distancia entre chasis y rueda es 20 mm o menos) (sólo con montaje estrecho)</i> |  |

**Aros**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> XL010 Aros de aluminio anodizado con 6 uniones<br><i>(Standard si no se selecciona ninguna otra opción)</i> <b>HARD ANO</b> | <input type="radio"/> XL040 Aros de titanio con 6 uniones<br><b>TITANIUM</b>                 |
| <input type="radio"/> XL030 Aros Surge LT con 6 uniones<br><b>SURGE</b>  | <input type="radio"/> XL050 Aros de acero inoxidable con 6 uniones<br><b>STAINLESS STEEL</b> |
| <input type="radio"/> XL020 Aros Tetra Grip con 6 uniones<br><b>TETRA GRIP</b>   | <input type="radio"/> XL140 Aros Ergo Gripp con 6 uniones<br><b>ERGO</b>                     |
| <input type="radio"/> XL100 Aros Para Grip con 6 uniones<br><b>PARA GRIP</b>   |  |

**Cubiertas**

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> XM010 Cubiertas Kenda Alta Presión<br><b>KENDA</b>                                | <input type="checkbox"/> Gris <b>GREY</b>  | <input type="checkbox"/> Azul <b>BLUE</b> | <input type="checkbox"/> Roja <b>RED</b> |
| <input type="radio"/> XM130 Cubiertas Kenda color negro<br><b>KENDA BLACK</b>                              | <i>(Gris como standard si no se selecciona ninguna opción)</i>   |   |  |
| <input type="radio"/> XM020 Cubiertas Schwalbe Marathon Plus<br><b>MARATHON PLUS</b>                       | <input type="radio"/> XM060 Cubiertas Schwalbe One<br><b>SCHWALBE ONE</b><br><i>(sólo para 24 y 25")</i> |   |  |
| <input type="radio"/> XM040 Cubiertas Shox maciza, color negro<br><i>(sólo para 24" y 25")</i> <b>SHOX</b> | <input type="radio"/> XM050 Cubiertas Kenda K885 Mountain bike<br><i>(sólo para 24" y 25")</i>           |   |  |

**Válvulas**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> XY500 Válvula Schraeder<br><i>(Standard si no se selecciona ninguna opción)</i> | <input type="checkbox"/> XY490 Válvula Presta |
|--|---|

**Accesorios para ruedas**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="radio"/> XK220 Ejes quick release de titanio (par) <b>TITANIUM PINS</b><br><i>(No compatibles con ruedas Spinergy BLXL)</i> | <input type="radio"/> XK300 Ruedas Offroad 22" <i>(sustituye a las ruedas 24" con cubiertas Kenda Alta Presión)</i> |
| <input type="radio"/> XK240 Desmontaje de ruedas para tetras (par) <b>QUAD RELEASE AXLE NUT</b>  | <input type="radio"/> XK310 Ruedas Offroad 24" <i>(sustituye a las ruedas 25" con cubiertas Kenda Alta Presión)</i> |
| <input type="radio"/> XK250 Protectores de radios transparentes (par) <b>SPOKEGUARDS</b>   |   |

Para ampliar información visita nuestra página web [www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)  
Sunrise Medical 2018 8/11

## COLORES ARMAZÓN

### Armazón

- XN010 Armazón pintado
- i** Indicar código:   
(ver guía de colores RGK)
- FXAXN030 Acabado armazón Aluminio Mate  
**BRUSHED**
- FXAXN050 Acabado armazón Aluminio Brillo  
**POLISHED**

### Componentes

- XN150 Acabado pintado de los componentes  
(tubo del eje y protectores laterales) (color negro de standard)
- i** Indicar código:   
(ver guía de colores RGK)
- XN160 Acabado componentes Aluminio Mate  
(tubo del eje y protectores laterales)  
**BRUSHED**
- XN170 Acabado componentes Aluminio Brillo  
(tubo del eje y protectores laterales)  
**POLISHED**

### Color anodizado en detalles

- i**  Detalles en negro  
**BLACK**
- Detalles en rojo  
**RED**
- Detalles en morado  
**PURPLE**
- Detalles en plata  
**ACCENT SILVER**
- Detalles en azul  
**ACCENT BLUE**
- Detalles en carbono **CARBON ACCENT** **NEW!**  
(Sólo en armazón frontal, resto de detalles en color negro)

## TAPICERÍA

### Tapicería de asiento

- XP040 Tapicería de asiento ajustable en tensión con cinchas  
(Standard si no se selecciona ninguna opción)
- STRAP ADJ**
- XR050 Base de asiento de fibra de carbono  
**CARBON SEAT PLATE**

### Tapicería de respaldo

- XP050 Tapicería de respaldo Air Tech ajustable en tensión con cinchas  
(Standard si no se selecciona ninguna opción)
- SABU AIRTECH**

### Tapicería de cuero

- XP060 Incremento para tapicería respaldo de cuero  
**FULL LEATHER UPH**
- Color negro  
(Standard si no se selecciona ninguna opción)  
**BLACK**
- Color rojo  
**RED**
- Color gris  
**GREY**
- XP070 Incremento tapicería con esquinas de cuero (no posible con empuñaduras plegables XG080)  
**LEATHER CORNERS**
- Color negro  
(Standard si no se selecciona ninguna opción)  
**BLACK**
- Color rojo  
**RED**
- Color gris  
**GREY**

### Opciones de colores en costuras

- Plata  
(Standard si no se selecciona ninguna opción)  
**SILVER**
- Negro  
**BLACK**
- Azul oscuro  
**BLUE**
- Rojo  
**RED**
- Azul claro  
**LIGHT BLUE**
- Morado  
**PURPLE**

### Opciones de logo

- Plata  
(Standard si no se selecciona ninguna opción)  
**SILVER**
- Negro  
**BLACK**
- Azul oscuro  
**BLUE**
- Rojo  
**RED**
- Azul claro  
**LIGHT BLUE**
- Morado  
**PURPLE**

### Personalizaciones en tapicería

- XP110 Tapicería de respaldo con bolsillo de cremallera  
**ZIP POCKET**
- XP170 Tapicería con dibujo personalizado  
(Adjuntar imagen JPG del diseño, y posición)  
**B/REST EMBROIDERY**

## COJINES JAY

Estos son sólo algunos de los cojines Jay disponibles. Consulta la gama completa en nuestra Web

- Jay Xtreme Active (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)
- Jay Lite (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)
- Jay Easy Visco (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)
- Jay Basic (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)
- 

## RESPALDOS JAY

Consulta la gama completa y los precios en nuestra web.

- Respaldo Jay 3 Carbono (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del respaldo)  
**NOTA:** Para colocar el respaldo Jay3 Carbono son necesarios tubos de respaldo de 25 mm. Añadir comentario en la página de notas
- Gama respaldos Jay 3 Aluminio (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del respaldo)

## KIT CARBON XTREME

Cuando se elige el Kit Carbon Xtreme la silla viene sin tapicería

**Añade a tu silla el Kit Carbon Xtreme para optimizar la estabilidad, propulsión y función.**

Por favor consulta la hoja de pedido para la elección de la talla más adecuada

El Kit standard incluye:

- Respaldo Jay3 Carbono Nivel Torácico Inferior y cojín Jay Xtreme Active con bolsa de fluido standard

Personaliza el kit a tu gusto:

- Incremento por Respaldo Jay 3 Carbono Nivel Torácico Medio
- Incremento por Cojín Jay Xtreme Active con bolsa de fluido Overfill

## RUEDA FRONTAL TODOTERRENO

- XR080 Rueda frontal todoterreno, color negro (montada en la silla) **FRONTWHEEL**  
(Sólo con reposapiés XB010, TGAXB080, XB150)



Si no se pide junto con la silla, es necesario indicar el número de serie de la silla y la altura de reposapiés

Nº de serie de la silla:

Altura reposapiés:

(suelo a parte superior tubo-plataforma)

## ACCESORIOS

- XR010 Bolsa para objetos personales con Velcro sobre asiento (color negro)  
**SEAT POUCH**
- XA220 Barra soldada para Batec
- XR200 Mochila negra con logo RGK  
**RUCKSACK**
- XR030 Bolsa porta-ruedas (capacidad para 3 ruedas)  
**WHEEL BAG**
- XR100 Bolsa para objetos personales, Tiga FX  
**FX CARRY BAG**
- XR090 Kit de herramientas
- XS060 Cincha pantorrillera

**NEW!**

**NOTAS ADICIONALES**

Empty rectangular box for additional notes.

Grid area for additional notes.