



QUICKIE Salsa R²



Rev.1 Julio 2018

Facturado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 E-mail:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Fecha pedido
 Nº de pedido de Sunrise



- = Standard
- = Opción con coste
- L = Plazo de entrega mayor
- = Opción sin coste

SAR010000

Peso máximo usuario: 140 kg

MEDIDAS

Anchura asiento		Profundidad asiento	
SW41	<input type="radio"/> 41 cm	SD41	<input type="radio"/> 41 cm
SW43	<input type="radio"/> 43 cm	SD43	<input type="radio"/> 43 cm
SW46	<input type="radio"/> 46 cm	SD46	<input type="radio"/> 46 cm
SW48	<input type="radio"/> 48 cm	SD48	<input type="radio"/> 48 cm
SW51	<input type="radio"/> 51 cm (1)	SD51	<input type="radio"/> 51 cm

STR020114 Asiento ajustable en anchura y profundidad de 41cm a 51cm. Los ajustes se realizan independientemente, en incrementos de 2.5 cms.

Altura asiento suelo con ruedas 12.5"	
SH42	<input type="radio"/> 42 cm Sin módulos (1)
SH44	<input type="radio"/> 44 cm Sin módulos (2,3)
SH47	<input type="radio"/> 47 cm Módulo elevación+basculación(3)
SH42	<input type="radio"/> 42 cm Bascul. eléctrica vástago
SH46	<input type="radio"/> 46 cm Basculación eléctrica (3)

Altura asiento suelo con ruedas 14"	
SH43	<input type="radio"/> 43 cm Sin módulos (1)
SH45	<input type="radio"/> 45 cm Sin módulos (2,3)
SH48	<input type="radio"/> 48 cm Módulo elevación+basculación(3)
SH43	<input type="radio"/> 43 cm Bascul. eléctrica vástago
SH47	<input type="radio"/> 47 cm Basculación eléctrica (3)

ASIENTO

		PVP
STR020109	● Base de asiento sólida	Std
STR020111	● Cojín espuma standard 5 cm (41 cm ancho) <small>(para anchos de asiento 41 a 43 cm)</small>	Std
STR020112	○ Cojín espuma standard 5 cm (46 cm ancho) <small>(para anchos de asiento de 46 a 51 cm)</small>	s/c

Cojines Jay Comfort (4)

JCL020011	<input type="checkbox"/> Base sólida Jay Comfort (sin topes) <small>(Base sólida de madera y espuma, 2 cm grosor)</small>	
JCL020012	<input type="checkbox"/> Base sólida Jay Comfort, con tope frontal y trasero de 5 cm <small>(Base sólida de madera y espuma, 2 cm grosor)</small>	
JCL020003	<input type="checkbox"/> Cojín Jay Comfort Standard, Pro Incon <small>(Base sólida de madera, espuma, funda Pro Incon. Altura 8 cm)</small>	
JCL020007	<input type="checkbox"/> Cojín Jay Comfort Optimum, Pro Incon <small>(Base sólida de madera, espuma c/forma anatómica, funda Pro Incon. Altura 11cm)</small>	



Cojines Jay - Para ampliar información sobre otros cojines Jay, consulte las hojas de pedido/tarifas Jay

		Anchura				
		41	43	46*	48*	51
Profundidad	41	<input type="checkbox"/>				
	43	<input type="checkbox"/>				
	46	<input type="checkbox"/>				
	48	<input type="checkbox"/>				
	51	<input type="checkbox"/>				

* Anchuras 46 y 48 cm sólo con el cojín Jay Lite

- JAY Basic
- JAY Easy Visco, base plana
- JAY Easy Fluid, base plana
- JAY Lite *

FUNCIONES DE ASIENTO

SAL130001	<input type="radio"/> Basculación manual (0°, 3°, 6° 9°) mediante vástago de regulación <small>(permite ajustar el centro de gravedad 2,5 cm) (Establecido de fábrica a 3°)</small>	s/c
SAL130002	● Basculación manual (0°, 3°, 6°, 9°) con ajuste del centro de gravedad, para añadir a futuro módulos eléctricos <small>(Establecido de fábrica a 3°)</small>	Std
SAL130003	<input type="checkbox"/> Basculación eléctrica mediante vástago de 3° a 20°, sin ajuste del centro de gravedad	
SAL130004	<input type="checkbox"/> Basculación eléctrica (de 0° a 30°), con ajuste del centro de gravedad	
SAL130005	<input type="checkbox"/> Basculación eléctrica (de -5° a 25°), con ajuste del centro de gravedad	
SAL130006	<input type="checkbox"/> Elevación y basculación eléctrica <small>(cuenta como 2 opciones eléctricas) (Basculación de 0° a 30° y elevación de 30cm)</small>	



RESPALDO

STR030301	● Tapicería de respaldo ajustable en tensión <small>(Ajuste +/- 2,5 cm)</small> Altura: BH46 ○ 46 cm BH485 ● 48,5 cm BH51 ○ 51 cm	Std
JCL030004	<input type="checkbox"/> Respaldo Jay Comfort Standard <small>(Contorno moderado. Funda Pro Velour. Altura 50 cm)</small>	
JCL030008	<input type="checkbox"/> Respaldo Jay Comfort trenzado <small>(Contorno moderado. Funda Pro Velour. Altura 57 cm)</small>	
JCL030006	<input type="checkbox"/> Respaldo Jay Comfort ajustable en tensión <small>(Contorno moderado. Funda Pro Velour. Altura 57 cm)</small>	
JCL030012	<input type="checkbox"/> Respaldo Jay Comfort envolvente Passive <small>(Contorno profundo. Ajustable en tensión. Soporte lateral. Funda Pro Velour. Altura 57 cm)</small>	
JCL030010	<input type="checkbox"/> Respaldo Jay Comfort envolvente Active <small>(Contorno profundo. Ajustable en tensión. Soporte lumbar y lateral. Funda Pro Velour. Altura 57 cm)</small>	



SOPORTES LATERALES

STR030601	<input type="checkbox"/> Soportes laterales cortos <small>(Válidos para tapicerías de respaldo ajustable en tensión y respaldos Jay Comfort)</small>	
STR030602	<input type="checkbox"/> Soportes laterales largos <small>(Válidos para tapicerías de respaldo ajustable en tensión y respaldos Jay Comfort)</small>	

- (1) Con basculación manual mediante vástago SAL130001
- (2) Con basculación manual para añadir a futuro módulos eléctricos SAL130002
- (3) Con el kit SAL090022 la altura del asiento al suelo puede aumentarse en 3 cm
- (4) Profundidad de los cojines Jay Comfort: de 41 a 46 cm, y de 48 a 51 cm dependiendo de la anchura de asiento de la silla seleccionada

Quickie Salsa R2

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

		PVP		
RESPALDOS JAY 3				
Respaldo Jay 3 Torácico Medio		Altura carcasa (Medio, Alto)		
<input type="checkbox"/> Contorno Standard	<input type="checkbox"/> 34 cm JAY030010	<input type="checkbox"/> 38 cm JAY030033		
<input type="checkbox"/> Contorno medio	<input type="checkbox"/> 34 cm JAY030011	<input type="checkbox"/> 38 cm JAY030018		
Respaldo Jay3 Torácico Superior		Altura carcasa (Bajo, Medio, Alto)		
<input type="checkbox"/> Contorno Standard	<input type="checkbox"/> 42 cm JAY030012	<input type="checkbox"/> 46 cm JAY030019		<input type="checkbox"/> 50 cm JAY030025
<input type="checkbox"/> Contorno Medio	<input type="checkbox"/> 42 cm JAY030013	<input type="checkbox"/> 46 cm JAY030020	<input type="checkbox"/> 50 cm JAY030026	
<input type="checkbox"/> Contorno Prof. Costal	<input type="checkbox"/> 42 cm JAY030014	<input type="checkbox"/> 46 cm JAY030021	<input type="checkbox"/> 50 cm JAY030027	
<input type="checkbox"/> Contorno Profundo Pélvico	<input type="checkbox"/> 46 cm JAY030031			
Respaldo Jay 3 Altura Hombros		Altura carcasa (Bajo, Medio, Alto)		
<input type="checkbox"/> Contorno Standard	<input type="checkbox"/> 53 cm JAY030015	<input type="checkbox"/> 57 cm JAY030022	<input type="checkbox"/> 61 cm JAY030028	
<input type="checkbox"/> Contorno Medio	<input type="checkbox"/> 53 cm JAY030016	<input type="checkbox"/> 57 cm JAY030023	<input type="checkbox"/> 61 cm JAY030029	
<input type="checkbox"/> Contorno Prof. Costal	<input type="checkbox"/> 53 cm JAY030017	<input type="checkbox"/> 57 cm JAY030024	<input type="checkbox"/> 61 cm JAY030030	
<input type="checkbox"/> Contorno Prof. Pélvico	<input type="checkbox"/> 53 cm JAY030032			
J3CAB	<input type="checkbox"/> Reposacabezas Jay	(sólo con respaldos Jay 3)(Brazo de montaje Axis y almohadilla Jay standard)		
FUNCIONES DE RESPALDO				
STR030018	● Respaldo standard	(Reclinable con herramientas de -4° a 16°; en incrementos de 4°)	Std	
STR030025	<input type="checkbox"/> Respaldo reclinable manual mediante actuador de gas	(ajuste en profundidad de 41 a 46 cm, o de 48 a 51 cm) (-5° a 30°)		
STR030026	<input type="checkbox"/> Respaldo reclinable eléctrico	(ajuste en profundidad de 41 a 46 cm, o de 48 a 51 cm) (-5° a 30°)		
REPOSACABEZAS				
STR030415	● Sin reposacabezas		Std	
STR030416	<input type="checkbox"/> Reposacabezas con soportes laterales ajustables	(instalado en las empuñaduras, ajuste horizontal)		
STR030417	<input type="checkbox"/> Reposacabezas con forma curva (23 cm x11 cm)			
JCL040001	<input type="checkbox"/> Reposacabezas Jay Comfort Standard	(sólo con respaldos Jay Comfort)(Funda Pro Velour)		
JCL040002	<input type="checkbox"/> Reposacabezas Jay Comfort Flexible	(sólo con respaldos Jay Comfort)(Funda Pro Velour)		
REPOSABRAZOS				
STR040122	● Abatibles, ajustables en altura y ángulo, con almohadillado	(con protector lateral de 36 cm)	Std	
STR040127	<input type="checkbox"/> Reposabrazos para respaldo reclinable	(mantienen la posición al reclinarse el respaldo)		
ALMOHADILLADOS DE REPOSABRAZOS				
STR040112	● Almohadillados standard (385 x 60 mm)		Std	
STR040113	<input type="checkbox"/> Almohadillados Contoured			
STR040114	<input type="checkbox"/> Almohadillados Comfort			
STR040119	<input type="checkbox"/> Almohadillados hemiplégicos medianos (28 cm) con apoyo de mano pequeño (11 x 18 cm)			
REPOSAPIÉS				
STR050015	● Abatibles, 70°		Std	
STR050036	● Tubos extensión reposapiés abatibles a 70° (34 cm - 48 cm)	(medido desde la base del asiento a la plataforma)	Std	
STR050016	<input type="checkbox"/> Elevables manualmente			
STR050017	<input type="checkbox"/> Elevables eléctricamente	(cuenta como 2 opciones eléctricas)(no posible con basculación eléctrica -5°)		
STR050018	<input type="checkbox"/> Reposapiés articulados eléctricos	(cuenta como 2 opciones eléctricas)(no posible con basculación eléctrica -5°)		
Receptores de los reposapiés				
STR050040	● Receptores para reposapiés standard abatibles a 70°		Std	
STR050041	○ Receptores para reposapiés elevables y articulados	(siempre con elevables manuales, eléctricos y articulados)	s/c	
Accesorios				
STR050037	<input type="checkbox"/> Anclajes extensión para almohadillas pantorrilleras standard			
STR050038	<input type="checkbox"/> Almohadillas pantorrilleras Pro Seating	(van siempre STR050037)(válidos para STR050016, STR050017, STR050018)		
STR050039	<input type="checkbox"/> Autoconectores para reposapiés eléctricos	(sin cables) (sólo para STR050017 y STR050018)		
PLATAFORMAS				
STR050022	● Plataformas de aluminio ajustables en ángulo	(con cinta talonera)	Std	
STR050023	<input type="checkbox"/> Plataforma única para reposapiés abatibles a 70°	(abatible, ajustable en ángulo)		
MANDOS DE CONTROL VR2				
VR2 (sólo hasta 2 opciones eléctricas; para más de 2 opciones eléctricas seleccionar el R-net)				
Cajas de control VR2				
STR110001	● Caja de control VR2 70A	(estándar con 6 km/h)	Std	
STR110002	○ Caja de control VR2 90A	(SIEMPRE con 10 km/h)	s/c	
Mandos VR2				
STR110010	● Mando VR2	(compatible con hasta 2 opciones eléctricas)	Std	
STR110011	<input type="checkbox"/> Mando VR2 para luces e indicadores	(compatible con 2 opciones eléctricas + luces e indicadores) (Seleccionar siempre con este mando el módulo para luces e indicadores)		
STR110021	<input type="checkbox"/> Mando VR2 para usuario y acompañante	(mando de acompañante montado siempre a la derecha)		
STR110020	<input type="checkbox"/> Mando VR2 sólo para acompañante	(Hay que seleccionar también mando: VR2 o VR2 luces e indicadores)		
Mando usuario montado a la:		STR110052 ○ derecha	STR110053 ○ izquierda	
Módulos auxiliares VR2				
STR110030	○ Módulo para luces e indicadores	Siempre con luces e indicadores	s/c	
			Para ampliar información visita nuestra página Web www.SunriseMedical.es © Sunrise Medical 2018 2/4	

Quickie Salsa R2

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

				PVP	
MANDOS DE CONTROL R-Net					
R-Net (recomendado para más de 2 opciones eléctricas y/o luces) (con caja de control de 90 Amph)					
Cajas de control R-net					
STR110003	○	Caja de control R-net 90 Amph		s/c	 Mando R-net básico (led's)  R-net para Luces  R-net con pantalla a color  R-net con pantalla a color Advance  Mando acompañante en usuario y acompañante  5 botones  5 interruptores  Pantalla Omni  Montaje flexible  Mini joystick  Pulsador por presión  Montaje fijo  Pulsador cabeza adulto  Mando de cabeza Dual Pro  Mini joystick por presión mentoniano  Mentoniano proporcional  Aspiración/soplido  Mini Joystick mentoniano  Mini Joystick presión cabeza  Abatible manejado por pulsador  Abatible manejado por interruptor
STR110004	□	Caja de control R-Net 120 Amp <i>(Recomendada para usuarios de más 100 kg, bordillos y/o rampas)</i>			
STR110009	□	Sistema de control de tracción R-net Traction Control System (GYRO)			
Mandos R-net					
STR110015	□	Mando R-net básico			
STR110016	□	Mando R-net para luces e indicadores <i>(para más de 2 opciones eléctricas y/o luces)</i> <i>(Hay que seleccionar siempre el módulo auxiliar)</i>			
STR110017	□	Mando R-net con pantalla a color <i>(Con opciones eléctricas o luces seleccionar módulo auxiliar)</i> <i>(pantalla a color con luces e indicadores, 6 actuadores y botones asignables)</i>			
STR110013	□	Mando R-net con pantalla a color Advance <i>(Con opciones eléctricas o luces seleccionar módulo auxiliar)</i> <i>(pantalla a color con luces e indicadores, 6 actuadores y botones asignables)</i>			
STR110021	□	Mando para usuario y acompañante <i>(Hay que seleccionar mando usuario: básico o básico para luces e indicadores)</i> <i>(Sumar al precio del mando para usuario y acompañante, el precio del mando de usuario seleccionado previamente)</i>			
STR110020	□	Mando R-net sólo para acompañante <i>(Seleccionar también mando: R-Net básico o R-Net para luces e indicadores)</i>			
Mando usuario montado a la: STR110052 ○ derecha STR110053 ○ izquierda				s/c	
Módulos auxiliares R-net					
STR110031	○	Módulo para luces e indicadores <i>(en el caso en que sólo se requieran luces e indicadores)</i>		s/c	
STR110032	○	Módulo para luces e indicadores y opciones eléctricas <i>(para luces e indicadores y más de 2 opciones eléctricas)</i>		s/c	
STR090068	□	Módulo para Bluetooth (Android y Windows) <i>(control del ratón mediante Bluetooth)</i>			
STR090141	□	Módulo adicional para Bluetooth (Android y Windows)			
STR090142	□	Módulo para Bluetooth IOS			
Caja de control para las funciones/posiciones de asiento					
STR110175	□	Caja de control con 5 botones			
STR110176	□	Caja de control con 5 interruptores			
Montaje de la caja de control (1)					
			Izq. Der. STR110078 ○ ○ STR110077	s/c	
PANTALLA omni para R-net (con función por infrarojos)					
STR110101	□	Pantalla OMNI			
Montaje delantero <i>(siempre colocado enfrente del mando de control)</i> <i>(extensión max de 30 cm)</i>					
STR110110	○	Flexible		s/c	
		Izq. Dech. STR110121 ○ ○ STR110122			
KITS DE CONTROLES ESPECIALES PARA R-NET <i>(Siempre con pantalla Omni)</i>					
STR110102	□	Pantalla OMNI para usar en modo scanner			
STR110130	□	Joystick compacto			
STR110131	□	Mini joystick			
STR110132	□	Mini joystick pulsador por presión			
Montaje					
STR110150	○	Montaje delantero fijo		s/c	
STR110151	□	Montaje delantero abatible Dirección hacia la que se abate: Der. Izq. STR110161 ○ ○ STR110162			
CONTROLES ESPECIALES R-NET RELACIONADOS CON LA CABEZA <i>(Siempre con pantalla Omni)</i> <i>(si ya se ha elegido un cabecero normal, no se puede añadir el mando de cabeza)</i>					
STR110133	□	Mando pulsador de cabeza adulto <i>(Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)</i>			
STR110146	□	Mando pulsador de cabeza Dual Pro - Swith-It <i>(Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)</i>			
STR110134	□	Mini joystick pulsador por presión como mentoniano <i>(Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)</i>			
STR110135	□	Control mentoniano proporcional <i>(joystick proporcional; requiere pantalla OMNI; 2 pulsadores rec)</i>			
STR110136	□	Control de aspiración/soplido <i>(tubo y boquilla; requiere pantalla OMNI; 2 pulsadores rec)</i>			
STR110137	□	Mini joystick como mentoniano <i>(Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)</i>			
STR110138	□	Mini joystick pulsador por presión como cabeza <i>(Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)</i>			
Opciones para abatir los controles de cabeza					
STR110152	□	Abatible manual			
Abatible eléctrico <i>(seleccione modo de abatirlo: pulsador o interruptor)</i>					
STR110153	□	Manejado por pulsador <i>(seleccione el color del pulsador más abajo)</i>			
STR110154	□	Manejado por interruptor			
		Der. Izq. Dirección hacia la que se abate: STR110161 ○ ○ STR110162			
Botones pulsadores 60 mm Ø				1 unidad	
STR110181	□	Rojo x 1 ud STR110182 □ Rojo x 2 uds			
Botones pulsadores PIKO 30 mm Ø				1 unidad	
	□	Rojo x 1 ud □ Rojo x 2 uds			
	□	Verde x 1 ud □ Verde x 2 uds			
	□	Amarillo x 1 ud □ Amarillo x 2 uds			
	□	Azul x 1 ud □ Azul x 2 uds			
LUCES E INDICADORES <i>(Con mando de control con luces e indicadores VR2 o R-net)</i>					
SAL110201	□	Luces de LED's <i>(homologadas para carretera)</i>			
SUBE BORDILLOS					
SAL090037	●	Sin subebordillos		Std	
SAL090038	□	Sube bordillos <i>(para bordillos de hasta 10 cm)</i>			
(1) La caja de control debe ir colocada siempre en el lado del mando cuando se haya seleccionado también pantalla Omni o mesa				Para ampliar información visita nuestra página Web www.SunriseMedical.es © Sunrise Medical 2018 3/4	

Quickie Salsa R2

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

		PVP	
RUEDAS			
Ruedas delanteras			
SAL080307	● 9" macizas	Std	
SAL080308	○ 10" macizas	s/c	
SAL080309	○ 10" neumáticas	s/c	
Ruedas traseras			
SAL070029	○ 12.5" macizas <i>Sólo con ruedas delanteras de 9"</i>	s/c	
SAL070030	○ 12.5" neumáticas <i>Sólo con ruedas delanteras de 9"</i>	s/c	
SAL070031	○ 14" macizas tipo V	s/c	
SAL070032	○ 14" neumáticas tipo V	s/c	
SAL070033	● 14" macizas KNOBBLY	Std	
SAL070034	○ 14" neumáticas KNOBBLY	s/c	
MOTORES			
SAL100601	● 6 Km/h	Std	
SAL100603	□ 10 km/h (2 polos) <i>SIEMPRE con caja de control VR2 90A</i>		
SAL100604	□ 10 km/h (4 polos) <i>SIEMPRE con caja de control VR2 90A</i>		
SAL100602	○ 3 km/h <i>(motores de 6km/h limitados)(para uso en interiores o usuarios inexpertos)</i>	s/c	
COLOR DE LA CARCASA			
SAL140001	○ Blanco	SAL140002	○ Rojo
		SAL140003	○ Azul
		s/c	
BATERÍAS			
SAL160001	● Baterías de gel de 60 Amp	Std	
SAL160005	□ Baterías de gel de 80 Amp		
SAL160009	□ Sin baterías	s/c	
CARGADOR			
SAL160101	● Cargador de 8A	Std	
SAL160109	□ Sin cargador	s/c	
ACCESORIOS			
	● Anclajes para el transporte en vehículos	Std	   
SAL090009	□ Soporte de bastones		
SAL090022	□ Kit aumento altura asiento (3 cm) <i>(no posible con basculación manual)</i>		
SAL090040	□ Mesa-bandeja abatible anchuras asiento 41-48 cm <i>(Con esta opción la caja de control de actuadores se colocará en el lado del mando)</i>		
SAL090041	□ Mesa-bandeja abatible anchuras asiento 46-51 cm <i>(Con esta opción la caja de control de actuadores se colocará en el lado del mando)</i>		
SAL090062	□ Mesa-bandeja abatible con montaje central del mando <i>(se abate hacia la derecha. Sólo con mandos R-net)</i>		
SAL090005	● Cinturón	Std	
SAL090065	□ VR2 PC Programmer		
SAL090063	□ DTT Programador manual para VR2		
SAL090064	□ DTT Programador manual para R-net		
SAL090066	□ R-net PC Programmer		
SAL090069	□ R-net receptor de Bluetooth para PC <i>(si el ordenador no tuviera bluetooth)</i>		
SAL090067	□ Espejo retrovisor <i>(no disponible con la mesa-bandeja abatible)</i>		
Salsa R2 - PVP silla base		€
Precio de las opciones		€
Sin IVA			
IVA			
Precio total		€
		Para ampliar información visita nuestra página Web www.SunriseMedical.es © Sunrise Medical 2018 4/4	