


- Modelo
- Configuración standard
- EXAXZ010 **ELITE X**
- XA600 Tratamiento térmico A10 en armazón
HEAT TREATED FRAME
- EXAXA062 Standard (tubo de asiento 22 mm)
STANDARD
- EXAX063 Standard con tubo de asiento 25 mm
(recomendado en puntos altos y juego demandante)
STANDARD WITH 25 MM
- EXAXA280 Armazón reforzado (Heavy Duty)
(Incluye: tubo de asiento 25mm, barras transversales 25mm y barras de refuerzo adicionales)
HEAVY DUTY
Peso máximo usuario 125kg
- XW010 Dibujo en CAD para aprobación final
CAD
- Datos obligatorios
- Opción sin coste
- Datos necesarios para la opción
- Opción con coste



MEDIDAS DEL CHASIS

Recomendamos consultar el Tutorial de RGK para la toma de medidas
Recomendamos consultar el Catálogo de opciones y accesorios para la selección de los componentes de la silla.

- XY010 **Anchura de asiento:** *(de parte interna a parte interna del protector lateral)*

mm (Max - 500mm)
SW

- XY020 **Profundidad de asiento:**

mm (Max - 500mm)
SL

- XY030 **Profundidad adicional sin tapicería:**
(superficie adicional para soporte de piernas y protección de rodillas)

mm
ESL

- XY050 **Altura delantera de asiento:**

mm (Max - 630mm)
(Min - 360mm)
FH

- XY060 **Altura trasera de asiento:**





mm (Max - 630mm)
(Min - 360mm)
RH

- XY070 **Profundidad total de chasis:**

mm (Min = XY020 + XY030 + 140mm)
FL

- XA020 **ASIENTO ERGONÓMICO:** *(Standard = 120mm)*

mm
Especificar longitud
ERGO SEAT



CHASIS DELANTERO Y ASIENTO


Opciones de chasis delantero (elegir una)

- XY080 **Asiento Taper (estrechamiento de asiento)**
TAPER

Especificar anchura
mm



(Opcional, optimiza el acople al usuario, soporte adicional para piernas/ posicionamiento)




- XA130 **Asiento en 'V' V-SEAT**

Especificar anchura
mm



(Misma medida que XY080)




Opciones de chasis delantero Advanced

- XY082 **Posición del Asiento Taper (estrechamiento de asiento)**
(Indicado en usuarios con fémur largo y cojines cortos para óptimo acople)
TAPER POSITION

Especificar medida
mm



NOTA: De la parte anterior del tubo del respaldo al punto de inicio del estrechamiento de asiento




- XA131 **Asiento en "V" + Estrechamiento Taper (recomendado en usuarios amputados)**
V-SEAT + TAPER

Indicar anchura en el asiento delantero (A)
mm




Indicar anchura taper (B)
mm



- XA136 **Asiento en paralelo con estrechamiento del armazón frontal**
PARALLEL

Especificar anchura
mm




- XA135 **Asiento Taper con diseño asimétrico**
ASYMMETRIC

Especificar anchura (A)
mm



Indicar espacio (B)
(De parte interna de protector a parte interna de asiento Taper)
mm



Opciones de asiento

- XR050 **Base de asiento de fibra de carbono (con tubos de soporte)**
CARBON SEAT PLATE

Especificar longitud
mm




Standard: profundidad asiento -20mm

- XA260 **Diseño angulado de la base del asiento**
(Optimiza la función y la posición)
DROP SEAT

Especificar caída del asiento
mm



(Standard: 20 mm)



REPOSAPIÉS

Tipo de reposapiés

EXAXB080 Reposapiés fijo
FIXED

EXAXB145 Reposapiés multiposición
MULTI POSITION




Medidas reposapiés


Altura delantera de reposapiés
mm
(min = 35mm)
FH



Ancho plataforma reposapiés
(Std = 200mm)
mm



Altura trasera de reposapiés
mm
(min = 35mm)
RH





Longitud reposapiés
(Std = 250mm)
mm



FL

Distancia de parte anterior reposapiés a parte trasera tubo horquilla
mm
POSITION



Plataforma reposapiés

XB190 Plataforma de carbono
CARBON

EXAXB140 Kit espaciadores
(permite incrementar altura plataforma 25mm)
SPACER KIT

XB100 Plataforma moldeada ABS
ABS
Especifica longitud (Si no se indica, std 330mm)
mm




Ancho entre ruedas delanteras

XY330 Ancho entre ruedas delanteras
CPW
mm



Medidas optimizadas




PROTECTORES LATERALES

Protectores laterales

EXAXE230 Protectores aluminio soldado sport
WELDED SPORT


EXAXE250 Protectores CNC aluminio soldado sport con Fibra Carbono
WELDED CNC ALUMINIUM SPORT

XE310 Upgrade protectores diseño alto
(Sólo con la opción ELAXE230)
HIGH DESIGN




Medidas de los protectores (Personaliza o elije medidas optimizadas)


Longitud del protector
LENGTH



Altura del protector
BACK HEIGHT



Altura delantera del protector
(opcional para jugadores máx. altura)





FRONT HEIGHT


Altura de 25 mm sobre la rueda
(Follow tyre)

Altura personalizada sobre la rueda
(Follow tyre)

Altura nivel de la rueda
(Follow tyre)



Dibujo forma del protector lateral




RESPALDO

Altura del respaldo

XY230 Respaldo con altura fija
FIXED HEIGHT

Especificar altura




Opciones ergonómicas - Plano posterior (elegir una opción)

XY360 Angulo de respaldo
BACKREST ANGLE

-5 -3 0 +3 +5



Individual
(Max -10/+10 Deg)



XG100 Respaldo ergonómico
ERGO BACKREST

Altura vertical


Inclinación posterior



Opciones ergonómicas laterales


XG110 Respaldo Taper In
€ (Estrechamiento)
(por encima de los protectores laterales)
INWARD TAPER

Anchura:



XG120 Respaldo Taper Out
(Estrechamiento)
(por encima de los protectores laterales)
OUTWARD FLARE

Anchura:



RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS

Ruedas delanteras y horquillas



- | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> XC160 | 61MM CASTOR
Ruedas delanteras 61mm Sport (Negras) | <input type="checkbox"/> XC181 | Ruedas delanteras con rodamientos Bones Reds BONES REDS (incluye rodamientos de antivuelcos) |
| <input checked="" type="checkbox"/> XC200 | Horquillas micro sport SPORT MICRO | <input type="checkbox"/> XC182 | Ruedas delanteras con rodamientos Bones Swiss Cerámica (incluye rodamientos de antivuelcos) BONES CERAMIC |

Ruedas traseras

Tamaño

- | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> XY420 | 24" | <input type="checkbox"/> XY430 | 25" | <input type="checkbox"/> XY440 | 26" | <input type="checkbox"/> XY450 | 700C |
|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|------|

Espacio rueda chasis

<input checked="" type="checkbox"/> XY460	Espacio de la rueda al chasis		<input checked="" type="checkbox"/> XY470	De interior a interior de rueda	
<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 25	REAR GAP	<input type="checkbox"/>	INSIDE mm
Individual <input type="text" value=""/>				OR	<input type="text" value=""/>

Tipos de ruedas

- | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> XK080 | Rueda Spinergy SLX Sport 24 radios | <input type="checkbox"/> XK330 | Ruedas Spinergy SLX R10 heavy duty 24 radios (sólo con camber de 18 grados) (seleccionar color abajo) |
| <input type="checkbox"/> XK100 | Ruedas Spinergy XSLX 24 radios (incluyen tapas protectoras) (seleccionar color abajo) | <input type="checkbox"/> XK521 | Upgrade rodamientos Spinergy Cerámica CERAMIC UPGRADE |

Opciones de colores para ruedas Spinergy

- | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Radios negros/carrete gris plata BLK | <input type="checkbox"/> Radios blancos/carrete negro WHITE | <input type="checkbox"/> XK180 | CUSTOM
Colores customizados para ruedas Spinergy: Especificar color |
| <input type="checkbox"/> Radios rojos/carrete negro RED | <input type="checkbox"/> Radios azules/carrete negro BLUE | | Interiores: _____ |
| <input type="checkbox"/> Radios amarillos/carrete negro YELLOW | <input type="checkbox"/> Radios verdes/carrete negro GREEN | | Exteriores: _____ |
| <input type="checkbox"/> Radios rosas/carrete negro PINK | <input type="checkbox"/> Radios naranjas/carrete negro ORANGE | | |
| <input type="checkbox"/> Radios morados/carrete negro PURPLE | | | |

Opción de color anodizado

- | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> XK190 | Carrete negro BLK | <input type="checkbox"/> XK200 | Carrete gris plata SILVER | <input type="checkbox"/> XK201 | Carrete y llanta rojo RED |
| <input type="checkbox"/> XK202 | Carrete y llanta morado PURPLE | <input type="checkbox"/> XK203 | Carrete y llanta azul BLUE | <input type="checkbox"/> XK204 | Carrete y llanta en color personalizado Especificar color: _____ |

Posición del aro

- | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> XY480 | Montaje estrecho (15 mm) NARROW | <input type="checkbox"/> XY485 | Montaje ancho (25 mm) WIDE |
| <input type="checkbox"/> XL090 | Cortar patillas del aro REMOVE EXCESS (Recomendado en espacios rueda-chassis reducidos) | <input type="checkbox"/> XL080 | Aro súper estrecho sin patillas SUPER NARROW (sólo con aros de titanio con 6 uniones) (incluye patillas cortadas) |

Aros

- | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> XL010 | Aros de aluminio anodizado con 6 uniones HARD ANO | <input type="checkbox"/> XL040 | Aros de titanio con 6 uniones (No con 700C) TITANIUM |
| <input type="checkbox"/> XL070 | Aros aluminio anodizado con 12 uniones (No disponible con 24") HARD ANO 12 TAB | <input type="checkbox"/> XL050 | Aros de acero inoxidable con 6 uniones STAINLESS STEEL |

Cubiertas

- | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> XM070 | Cubierta kenda caliente KALIENTE
<input checked="" type="checkbox"/> Rojo <input type="checkbox"/> Azul BLUE | <input type="checkbox"/> XM080 | Cubierta Tufo MS3 sport TUFO MS3 (Sólo en color azul) |
| <input type="checkbox"/> XM150 | Cubierta IRC ExeRacer IRC (Sólo en color rojo) IRC | <input type="checkbox"/> XM090 | Cubierta Tufo WS3 Sport TUFO WS3 (24" sólo y en color azul) |

Ruedas de repuesto

- | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> EXAXK500 | Rueda Spinergy de repuesto (unidad) (Mismo modelo. Incluye eje) SW SPINERGY | <input type="checkbox"/> XK520 | Incremento rueda repuesto (para eje de titanio o aro súper estrecho) SW UPCHARGE |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|

Válvulas

- | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> XY500 | Válvula Schraeder SCHRAEDER (no disponible en 700 c) | <input type="checkbox"/> XY490 | Válvula Presta PRESTA (Standard si no se selecciona ninguna opción) |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|

COLORES ARMazón

Armazón y componentes

- XN010 Armazón pintado
POWDER COATED FRAME

Armazón **Brillante GLOSS**

- Negro brillante 103
- Blanco brillante 100
- Gris brillante 132
- Crema brillante 135
- Rojo brillante 108
- Amarillo brillante 120
- Verde bosque brillante 143
- Verde brillante 107
- Azul oscuro brillante 151
- Azul real brillante 154
- Azulón brillante 174
- Turquesa brillante 141
- Rosa brillante 188
- Naranja brillante 180
- Morado brillante 157

Armazón **Mate MATT**

- Negro mate 105
- Blanco mate 101
- Gris mate 131
- Gris claro mate 133
- Azul marino mate 152

Armazón **Especial SPECIAL**

- Gris plata c/ purpurina 170
- Negro mate metalizado 104
- Gris mate metalizado 130
- Morado metalizado 816
- Verde metalizado 820
- Azul metalizado 821
- Verde lima metalizado 830
- Black sandpaper 201
- Grey sandpaper 202
- White sandpaper 200

Color personalizado

- XN200 Color personalizado
CUSTOM

Armazón Indicar color/RAL:

NOTA: (ver guía de colores RGK)

- EXAXN030 Acabado armazón Aluminio Mate
BRUSHED
- EXAXN050 Acabado armazón Aluminio Brillo
POLISHED

Color anodizado en horquilla y detalles

Nota: Incluye: horquillas, detalles armazón frontal, el logo Elite, las costuras de la tapicería y el logo de la pegatina del chasis. El logo del cojín, de la cincha de dedos, de los protectores de chasis y el logo RGK de la tapicería del respaldo son en blanco

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Detalles en color negro
BLACK <input type="checkbox"/> Detalles en color rojo
RED <input type="checkbox"/> Detalles en color morado
PURPLE | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Detalles en color plata
SILVER <input type="checkbox"/> Detalles en color azul
BLUE <input type="radio"/> XN250 Color personalizado para detalles:
CUSTOM |
|--|---|

Seleccionar color:

TAPICERÍA

Tapicería de asiento

- EXAXP040 Tapicería de asiento ajustable en tensión con cinchas
(Hebillas en titanio) **STRAP ADJ.**

Tapicería de respaldo

- EXAXP055 Tapicería de respaldo AirTech Sport (Transpirable y ajustable en tensión con cinchas)
AIRTECH SPORT
- XP395 Tapicería de respaldo Centro Nylon (ajustable en tensión con cinchas)
NYLON CENTRE PAD
- XP070 Incremento tapicería con esquinas de cuero (no posible con empuñaduras plegables XG080)
LEATHER CORNERS
 - Color negro
BLK
 - Color rojo
RED

Personalizaciones en tapicería

- XP170 Tapicería con dibujo personalizado
(Adjuntar imagen JPG del diseño, y posición)
EMBROIDERY

COJINES

- XP080 Cojín espuma RGK con funda de nylon **CUSHION**
Elegir densidad y altura del cojín
- Cojín densidad blanda **SOFT** Cojín densidad media **MEDIUM** Cojín densidad dura **HARD**
- Altura cojín 50mm Altura cojín 75mm Altura cojín 100mm
- XP340 Incremento cojín plastazote sport **PLASTAZOTE**
(Indicar altura máxima permitida)
- 580mm 630mm

Opciones funda cojín

- XP090 Incremento funda de cojín Air Lite (transpirable) **AIRLITE COVER** (Black)
- XP380 Incremento funda de cojín Neopreno **NEOPRENE COVER**



CINCHAS

Cinchas con velcro

- XS050 Cincha ajustable con velcro PRO 100 mm Sport **100MM PRO ADJ. STRAP**
- XS055 Cincha ajustable con velcro PRO 50 mm Sport **50MM PRO ADJ. STRAP**
- XS057 Cincha rodilla Pro 50 mm *(medida de tubo a tubo)* **50MM PRO KNEE STRAP**

Posición de los velcros

Posición **Cincha 1**
(Especificar tipo)



Indicar longitud de la cincha *Distancia desde el tubo de respaldo*

mm

mm

STRAP LENGTH **DISTANCE FROM BACK**

Posición **Cincha 2**
(Especificar tipo)

Indicar longitud de la cincha *Distancia desde el tubo de respaldo*

mm

mm


STRAP LENGTH **DISTANCE FROM BACK**

Cinchas de click

- XS020 Cincha click basic sport **CLICK STRAP**
- XS025 Cincha click Pelvi Loc 2DA sport *(Para muslos y rodillas)* **PL 2DA**
Seleccionar tamaño: Mediana (8") Grande (10")
M **L**
- XS030 Cincha click Pelvi Loc 3DA sport *(Para las caderas)* **PL 3DA**
Seleccionar tamaño: Pequeña (8") **S** Mediana (9") **M**
 Grande (10") **L** Extra Grande (11") **XL**
- XS035 Cincha M2 (carraca) **M2 RATCHET**
(Para muslos y rodillas) 8" 10" 12"

Posición del click

Posición **Cincha 1**




Distancia desde el tubo de respaldo

mm

DISTANCE FROM BACK

Posición **Cincha 2**





Distancia desde el tubo de respaldo

mm

DISTANCE FROM BACK

XS040 Puntos de montaje fijos para cinchas *(uno por cincha)* **MOUNTING POINTS**

OPCIONES DE ARMAZON

- XR060 Anclajes para cincha pantorrillera integrados en el chasis *(Para colocar la cincha pantorrillera en el armazón frontal)* **CALF STRAP LOOPS** 
- XR065 Anclajes para cinchas integrados **STRAP LOCATION LOOPS** 

ACCESORIOS

- XC330 Repuesto horquilla y eje de rueda delantera (Unidad) **CASTOR FORK SPARE PART**
- XC340 Repuesto horquilla y ejes de ruedas antivuelco (unidad) **ANTI TIP FORK SPARE PART**
- XC346 Repuesto ruedas pequeñas c/ rodamientos Bones Reds (inc. antivuelcos) **CASTOR W + BEARINGS SP** (3 o 4 ruedas dependiendo del antivuelco)
- XR030 Bolsa porta-ruedas (capacidad para 3 ruedas) (Negra) **WHEEL BAG**
- XR090 Kit de herramientas **TOOL KIT**
- XP130 Protector chasis con velcro sport **FRAME PROTECTORS**
- XA150 Protección plástico para defensa **PLASTIC TUBE OFFENSIVE WING**
- XS070 Cincha piés **FOOT STRAP**
- XS060 Cinta pantorrillera **CALF STRAP**
- XP400 Protector barra rigidizadora **BACK BAR PROTECTOR**

