



zippie® Ts Plegable

Rev.1 Julio 2018

Facturado a:
 Nombre:
 Calle: Código de cliente:
 Localidad: Código postal:
 Provincia:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 Provincia:
 Tel: Fax:

Fecha de pedido:
 Nº de pedido de Sunrise:



Q18F

● = Standard □ = Opción ○ = Opción sin coste

Peso máximo usuario: 68 kg

PVP



ARMAZON			
Sistema de anclaje de seguridad para el transporte			
Q18F.1	<input type="checkbox"/> Sistema de anclaje de seguridad para el transporte con asiento <i>Seleccionar asiento y respaldo</i>		
Q18F.2	<input type="checkbox"/> Sistema de anclaje de seguridad para el transporte sin asiento		
	<input type="radio"/> Sin sistema de anclaje de seguridad para el transporte	s/c	Sistema de seguridad para transporte
Sistema de basculación			
	<input type="radio"/> Mediante pedal	s/c	
	<input type="radio"/> Mediante gatillos en empuñaduras	s/c	
	<input type="radio"/> Con cables cruzados <input type="radio"/> Con cables NO cruzados	s/c	(1) (2)
Colores			
<input type="radio"/> 1 Amarillo yema (Aztec Gold)	<input type="radio"/> 13 Rosa flúor metalizado (Hot Sparkle Pink)	s/c	
<input type="radio"/> 2 Negro (Black)	<input type="radio"/> 14 Negro mate (Matte black)	s/c	(3) (4)
<input type="radio"/> 3 Burdeos (Black Cherry)	<input type="radio"/> 15 Burdeos mate (Matte Black Cherry)	s/c	
<input type="radio"/> 4 Negro con purpurina mate (Black Opal)	<input type="radio"/> 16 Azul eléctrico mate (Matte Electric Blue)	s/c	(5) (6)
<input type="radio"/> 5 Azul mate con purpurina (Blue Opal)	<input type="radio"/> 17 Verde foresta mate (Matte Evergreen)	s/c	
<input type="radio"/> 6 Azulón brillante (Candy Blue)	<input type="radio"/> 18 Morado mate (Matte Purple)	s/c	(7) (8)
<input type="radio"/> 7 Morado brillante (Candy Purple)	<input type="radio"/> 19 Rosa Metalizado (Mauve Pink)	s/c	
<input type="radio"/> 8 Rojo brillante (Candy Red)	<input type="radio"/> 20 Refresco de cola (Rootbeer)	s/c	(9) (10)
<input type="radio"/> 9 Azul eléctrico (Electric Blue)	<input type="radio"/> 21 Gris plata (Sparkle Silver)	s/c	
<input type="radio"/> 10 Verde foresta (Evergreen)	<input type="radio"/> 22 Naranja (Sunrise Orange)	s/c	(11) (12)
<input type="radio"/> 11 Blanco fluorescente (Glow)	<input type="radio"/> 23 Titanio (Titanium color paint)	s/c	
<input type="radio"/> 12 Verde manzana (Green Apple)	<input type="radio"/> 24 Amarillo (Yellow)	s/c	(13) (14)
	<input type="checkbox"/> Cebra (1)		(15) (16)
Anchura armazón			
Cruceta pequeña			
<input type="radio"/> 10" (25 cm)	<input type="radio"/> 14" (36 cm)	s/c	(11) (12)
<input type="radio"/> 11" (28 cm)	<input type="radio"/> 15" (38 cm)	s/c	(13) (14)
<input type="radio"/> 12" (30 cm)	<input type="radio"/> 16" (41 cm)	s/c	(15) (16)
Cruceta mediana			
<input type="radio"/> 12" (30 cm)	<input type="radio"/> 16" (41 cm)	s/c	
<input type="radio"/> 13" (33 cm)	<input type="radio"/> 17" (43 cm) <i>No posible con asiento sólido</i>	s/c	(17) (18)
<input type="radio"/> 14" (36 cm)	<input type="radio"/> 18" (46 cm) <i>No posible con asiento sólido</i>	s/c	(19) (20)
Profundidad armazón (no del cojín)			
Armazón mediano			
<input type="radio"/> 13" (33 cm)	<input type="radio"/> 19" (48 cm)	s/c	(21) (22)
<input type="radio"/> 14" (36 cm)	<input type="radio"/> 20" (51 cm)	s/c	
<input type="radio"/> 15" (38 cm)		s/c	(23) (24)
Armazón largo <i>Nota importante: Con asiento/respaldo sólido seleccionar profundidad de armazón 5 cm más que la profundidad efectiva de asiento deseada</i>			
<input type="radio"/> 16" (41 cm)		s/c	
<input type="radio"/> 17" (43 cm)		s/c	
<input type="radio"/> 18" (46 cm)		s/c	
ASIENTOS Y RESPALDOS			
Asientos			
<input checked="" type="radio"/> Asiento sólido <i>No posible con anchuras de armazón de 17" y 18". Siempre con respaldo sólido</i>		Std	
Q18F.3 <input type="checkbox"/> Base sólida ajustable para crecimiento <i>No incluye el asiento</i>			(23) (24)

(1) Combinación de rayas negras con otro color de armazón (seleccionar color)
 No disponible con negro, negro con purpurina mate, negro mate ni titanio







Zippie Ts Plegable

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

		PVP	
Respaldos			
○ Respaldo sólido corto (altura 12")		s/c	
○ Respaldo sólido mediano (altura 14")		s/c	
○ Respaldo sólido alto (altura 16")		s/c	
Tipo de empuñaduras			
○ Fijas (altura no regulable)		s/c	
○ Altura baja 19"		s/c	
○ Altura media 22"		s/c	
○ Altas 25"		s/c	
Q18F.5 □ Asa de empuje única para respaldo bajo (extensión)			
Q18F.5 □ Asa de empuje única para respaldo mediano (extensión)			
Q18F.5 □ Asa de empuje única para respaldo alto (extensión)			
Q18F.6 □ Barra rigidizadora plegable			
○ Regulables en altura			
○ Altura Std (17-23")		s/c	
○ Altas (20-26")		s/c	
Q18F.4 ○ Empuñaduras desmontables ajustables	<i>No posible con sistema de basculación mediante gatillos</i>		


REPOSABRAZOS

Reposabrazos y tipos de almohadillados			
En forma de T			
○ En forma de T, medianos (7"), con almohadillado de espuma		s/c	
○ En forma de T, altos (8"), con almohadillado de espuma		s/c	
Abatibles			
○ Abatibles		s/c	
Q18F.7 □ Abatibles con posiciones de bloqueo			
□ Abatibles ajustables en longitud con posiciones de bloqueo			
○ De escritorio 10" (ajustables de 10" a 14")		s/c	
○ Completos 14" (ajustables de 12" a 16")		s/c	
○ Con almohadillado corto (ajustable de 10" a 14")		s/c	
○ Con almohadillado largo (ajustable de 12" a 16")		s/c	
Ajustables en altura			
● Ajustables en altura Std (1)	<i>Seleccionar tipo de almohadillado. Ver cuadro de ajustes en altura</i>	Std	
○ Almohadillado Classic de escritorio longitud 26 cm (10 1/4")		s/c	
○ Almohadillado Contour de escritorio longitud 26,6 cm (10 1/2")		s/c	
○ Almohadillado Classic largo longitud 35,5 cm (14")		s/c	
□ Almohadillado Contour largo longitud 36 cm (14 1/4")		s/c	
Q18F.8 □ Ajustables en altura bajos (1)	<i>Seleccionar tipo de almohadillado. Ver cuadro de ajustes en altura</i>		
○ Almohadillado Classic de escritorio longitud 26 cm (10 1/4")		s/c	
○ Almohadillado Contour de escritorio longitud 26,6 cm (10 1/2")		s/c	
○ Almohadillado Classic largo longitud 35,5 cm (14")		s/c	
○ Almohadillado Contour largo longitud 36 cm (14 1/4")		s/c	
○ Anclajes para reposabrazos ajustables en altura (1)	<i>Seleccionar siempre con reposabrazos ajustables en altura</i>		
○ Std		s/c	
○ Bajos		s/c	

Cuadro de ajustes en altura de reposabrazos ajustables en altura

Reposabrazos ajustable en altura	Anclaje	Ajuste an altura (H)	Almohadillado Classic	
			Longitud almohadillado L	
			Escritorio	Largo
Std	Std	27-40 cm	26 cm (10 1/4")	35,5 cm (14")
	Bajo	22-35 cm		
Bajo	Std	23-33 cm		
	Bajo	18-28,5 cm		

Reposabrazos ajustable en altura	Anclaje	Ajuste an altura (H)	Almohadillado Contour	
			Longitud almohadillado L	
			Escritorio	Largo
Std	Std	25,5-38 cm	26,6 cm (10 1/2")	36 cm (14 1/4")
	Bajo	21-32 cm		
Bajo	Std	21,5-32 cm		
	Bajo	17-27,3 cm		



1) Para ajustes en altura, ver "Cuadro de Ajustes en Altura"

Para más información
visite nuestra página web
www.SunriseMedical.es
© Sunrise Medical 2018 2/4

Zippie Ts Plegable

- = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

REPOSAPIÉS

(Seleccione primero tipo de reposapiés: 1 montaje alto, 2 Standard. Seleccione después hanger, tubos de extensión y plataforma)

1. REPOSAPIÉS MONTAJE ALTO (sin tubo de extensión)

Tipo de hanger

- 70° abatibles hacia dentro y hacia fuera
- 80° abatibles hacia dentro y hacia fuera
- 90° abatibles hacia dentro y hacia fuera
- 70° reforzados
- 80° reforzados
- 90° reforzados
- 90° elevables

s/c
s/c
Std
s/c
s/c
s/c



Alargador de hanger para reposapiés con montaje alto

- Q18F.17 2"
Q18F.18 Montados altos

Elevables



De niño ajustables en ángulo

Plataformas para reposapiés con montaje alto

- Q18F.19 ● De niño ajustables en ángulo con cinta pantorrillera
Q18F.20 De adulto ajustables en ángulo con cinta talonera
 Plataforma única a 90° con cinta pantorrillera

Std

2. REPOSAPIÉS STANDARD CON TUBOS DE EXTENSIÓN

Tipo de hanger

- Q18F.21 60° abatibles
Q18F.22 70° abatibles
 80° abatibles
 Articulados *Sólo para anchuras de 38 a 46 e incompatibles con tubos de extensión cortos*
 Elevables *No posible con plataformas de composite o plataforma única*

s/c
s/c
s/c



De composite

Tubos de extensión para reposapiés standard

- Cortos (11.5"-14") Medianos (14"-17") Largos (17"-19")

s/c

Plataformas para reposapiés standard


- Q18F.23 De composite con cinta talonera
Q18F.24 Para adultos ajustables en ángulo con cinta talonera
 Para niños ajustables en ángulo con cinta pantorrillera
 De aluminio *Sólo posible con elevables*
Q18F.25 Plataforma única abatible con cinta pantorrillera *Sólo posible con hangers a 60° y 70°*

s/c



De aluminio

s/c



OPCIONES PARA REPOSAPIÉS (para ambos modelos: montaje alto y standard)

- Q18F.26 Fundas de neopreno *Sólo posible con hangers a 60°, 70° y 80°*
Q18F.27 Cinta pantorrillera extra
Q18F.28 Cinta sujetapiés *Sólo para plataformas de adulto ajustables en ángulo*

Cuadro de alturas delanteras de asiento al suelo























Nota: la altura de asiento al suelo trasera será unos 4 cm más baja que la altura de asiento al suelo delantera

Rueda trasera	Rueda delantera					
	○ 3	○ 4	○ 5	○ 6	○ 8	○ 8x2
○ 12	○ 43 (17")	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 43 (17")	N/A	N/A
	○ 44,5 (17.5")	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 44,5 (17.5")		
○ 12 poli. bajo perfil	○ 40,5 (16")	○ 40,5 (16")	○ 40,5 (16")	○ 40,5 (16")	N/A	N/A
	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")		
○ 16	○ 39 (15.5")	○ 39 (15.5")	○ 39 (15.5")	○ 39 (15.5")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")		
○ 18	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")
	○ 39 (15.5")	○ 39 (15.5")	○ 39 (15.5")	○ 39 (15.5")		
○ 18	○ 40,5 (16")	○ 40,5 (16")	○ 40,5 (16")	○ 42 (16.5")	N/A	N/A
	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")			
○ 20	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 42 (16.5")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 39 (15.5")	○ 39 (15.5")	○ 39 (15.5")			
○ 20	○ 40,5 (16")	○ 40,5 (16")	○ 40,5 (16")	○ 42 (16.5")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")			
○ 20	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")			
○ 20	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")			
○ 20	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")			
○ 22	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 48 (19")	○ 48 (19")
	○ 48 (19")	○ 48 (19")	○ 48 (19")			
○ 22	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 43 (17")			
○ 22	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")			
○ 22	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 48 (19")	○ 48 (19")
	○ 48 (19")	○ 48 (19")	○ 48 (19")			
○ 22	○ 48 (19")	○ 48 (19")	○ 48 (19")	○ 48 (19")	○ 49,5 (19.5")	○ 49,5 (19.5")
	○ 49,5 (19.5")	○ 49,5 (19.5")	○ 49,5 (19.5")			
○ 24	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")			
○ 24	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")			
○ 24	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 48 (19")	○ 48 (19")
	○ 48 (19")	○ 48 (19")	○ 48 (19")			
○ 24	○ 48 (19")	○ 48 (19")	○ 48 (19")	○ 48 (19")	○ 49,5 (19.5")	○ 51 (20")
	○ 49,5 (19.5")	○ 49,5 (19.5")	○ 49,5 (19.5")			
○ 24	○ 49,5 (19.5")	○ 49,5 (19.5")	○ 49,5 (19.5")	○ 49,5 (19.5")	○ 51 (20")	○ 51 (20")
	○ 51 (20")	○ 51 (20")	○ 51 (20")			

Zippie Ts Plegable

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

RUEDAS DELANTERAS		PVP	
Q18F.29	□ 3" luminosas		
Q18F.30	□ 4" luminosas		
	○ 5" Poliuretano bajo perfil	s/c	
Q18F.31	□ 5" x 1.5" macizo blando <i>Puede interferir con la horquilla si está colocada en el orificio superior</i>		
Q18F.32	□ 6" neumáticas		
	○ 6" poliuretano	s/c	
	● 6" x 1.5" macizo blando <i>Puede interferir con la horquilla si está colocada en el orificio superior</i>	Std	
Q18F.33	□ 8" neumáticas <i>No posible con hangers a 90°</i>		
	○ 8" poliuretano <i>No posible con hangers a 90°</i>	s/c	
Q18F.34	□ 8" x 1.5" macizo blando <i>No posible con hangers a 90°</i>		
Q18F.35	□ 8" x 2" neumáticas <i>No posible con hangers a 90°</i>		
Q18F.36	□ 8" x 2" neumáticas con cámara maciza <i>No posible con hangers a 90°</i>		
Q18F.37	□ Bloqueo de giro de ruedas delanteras <i>No posible con ruedas 8" x 2" y de 8" x 1.5"</i>		
EJES Y RUEDAS TRASERAS			
Pletinas del eje			
	● Pletina para rueda trasera de 12" <i>Sólo con ruedas de 12" y 16"</i>	Std	
	○ Corta, ajustable <i>No posible con ruedas de 12"</i>	s/c	
	○ Larga, ajustable <i>No posible con ruedas de 12"</i>	s/c	
	□ Para hemiplejía <i>Con ruedas de 20", 22" o 24" con radios de plástico</i>		
	○ Aro standard	s/c	
	○ Derecha ○ Izquierda	s/c	
	○ Aro pequeño	s/c	
	○ Derecha ○ Izquierda	s/c	
Tipo eje	○ Eje para hemiplejía <i>Sólo con la opción de sistema de hemiplejía</i>	s/c	
	● Eje de desmontaje rápido	Std	
Q18F.43	□ Eje para tetraplejía <i>No posible con ruedas Lite Spoke</i>		
Ruedas traseras			
	● 12" con radios de plástico <i>No llevan aro</i>	Std	
Q18F.44	□ 16" con radios de plástico <i>No llevan aro</i>		
	○ 20" con radios de plástico	s/c	
	○ 22" con radios de plástico	s/c	
	○ 24" con radios de plástico	s/c	
Q18F.45	□ 18" con radios		
Q18F.46	□ 20" Lite Spoke		
Q18F.47	□ 22" Lite Spoke		
Q18F.48	□ 24" Lite Spoke		
Cubiertas			
	● Neumáticas	Std	
Q18F.49	□ Neumáticas con cámara maciza <i>No posible con ruedas de 12", 16" y 18"</i>	s/c	
	○ Poliuretano alto perfil <i>Sólo para ruedas de 12" y 24"</i>	s/c	
	○ Poliuretano bajo perfil <i>Sólo para ruedas de 24"</i>	s/c	
Q18F.50	□ Alta presión <i>Sólo para ruedas de 24"</i>		
Q18F.51	□ Kevlar antipinchazos <i>Sólo para ruedas de 24"</i>		
	○ Mag con bloqueo de seguridad del carrete <i>Incluye rueda 12" mag y bloqueo del carrete</i>	s/c	
Aros		s/c	
Q18F.52	□ Aluminio anodizados		
	□ Antidelizantes		
Q18F.53	□ Con 8 proyecciones oblicuas <i>Sólo para ruedas de 24". No posible con aros con cobertura de plástico</i>		
Frenos			
	○ De empuje, montaje alto <i>No posible con bloqueo del carrete</i>	s/c	
	○ De tirar, montaje alto <i>No posible con bloqueo del carrete</i>	s/c	
Q18F.57	□ Alargadores del freno 6" par <i>No posible con bloqueo del carrete</i>		
Q18F.58	□ Alargador del freno 6" derecho <i>No posible con bloqueo del carrete</i>		
Q18F.59	□ Alargador del freno 6" izquierdo <i>No posible con bloqueo del carrete</i>		
	○ Freno de pie <i>No posible con bloqueo del carrete. Puede limitar el plegado de la silla</i>	s/c	
Anti vuelcos <i>No posible con el sistema de anclaje de seguridad para transporte</i> <i>No posible con bloqueos de ruedas delanteras</i>			
	Q18F.61 □ Delanteros Q18F.62 □ Traseros		
ACCESORIOS			
Bolsa para respaldo			
Q18F.63	□ Color negra y azul (Quickie)		
Q18F.64	□ Para niños (Zippie)		
Q18F.65	□ Bolsito para el asiento, color negro		
Q18F.66	□ Kit de herramientas		
Cinturones de posicionamiento			
Q18F.67	□ 1" de anchura, acolchado		
Q18F.68	□ 2" de anchura, tipo para avión		
Q18F.69	□ 2" de anchura, acolchado, tipo para avión		
Q18F.70	□ 1.5" de anchura, con autocierre y anclajes		
Protectores de radios			
Q18F.71	□ Negros Q18F.72 □ Transparentes <i>No posible con ruedas de 12", 16" y 18"</i>		
Mesa			
Q18F.72-71	□ Muy pequeña (10"-12") □ Pequeña (13"-14") □ Mediana (15"-17") □ Grande (18"-20")		
Protectores laterales			
Q18F.77	□ De plástico para niños <i>No posible con apoyabrazos regulables en altura o en forma de T</i>		
Q18F.78	□ De plástico <i>No posible con apoyabrazos regulables en altura o en forma de T</i>		