


MODELO ACTUALIZADO

Invacare® Action³ NG


Silla de ruedas ligera con chasis de aluminio plegable por cruceta. Tapizado de respaldo acolchado con soporte lumbar ajustable y bolsillo trasero, bi-material de color negro como estándar. Reposabrazos abatibles y desmontables como estándar. Anchos de asiento desde 38 cm hasta 50,5 cm.

¡Nuevo diseño! Nuevos colores de chasis, nueva horquilla delantera, soporte de rueda trasera de color negro, ruedas delanteras negras. Nuevo reposabrazos abatible con diseño más ergonómico (nº3, opcional).

Peso: a partir de 14,2 kg (versión autopulsable)
Peso máximo usuario: 125 kg

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
MODELO		
CEB0000	☒ ACTION ³ NG	☒
ESPECIAL		
N	☒ No especial (NC: 0991)	☒
CEBSPEC	☐ Especial	☐
MODELO BASE		
CEB0026	☒ Modelo base Action3 NG	☐
PROPULSIÓN		
CEB0100	☒ Auto propulsable (NC : 1130)	☒
CEB0110	☐ Kit transit con pisapie derecho (NC : 0290, 0300, 0310, 0351, 0739, 1051, 1060, 1070, 1080, 1090, 1095, 1100, 1110, 1140, 1150, 1180, 1190, 1260, 1261, 1275, 1320, 1330, 1365, 1390)	☐
ASIENTO		
ANCHURA ASIENTO		
CEB0180	☐ Anchura asiento 380 mm.	☐
CEB0190	☐ Anchura asiento 405 mm.	☐
CEB0200	☒ Anchura asiento 430 mm.	☒
CEB0210	☐ Anchura asiento 455 mm.	☐
CEB0220	☐ Anchura asiento 480 mm.	☐
CEB0230	☐ Anchura asiento 505 mm.	☐
PROFUNDIDAD ASIENTO		
CEB0240	☒ Profundidad asiento 400 mm. (NC: 0879)	☒
CEB0250	☐ Profundidad asiento 450 mm. (NC: 0878)	☐
CEB0252	☐ Profundidad asiento ajustable 400 a 450 mm. se entrega a 430 mm (NC :0330, 0350, 0351,)	☐
ALTURA ASIENTO		
CEB0260	☐ Altura asiento 510 mm. (NC : 0511, 0561, 0739, 1049, 1050, 1051, 1100, 1110)	☐
CEB0270	☒ Altura asiento 485 mm. (NC: 0511, 0561, 1051)	☒
CEB0280	☐ Altura asiento 460 mm.	☐
CEB0290	☐ Altura asiento 435 mm. (NC : 1000, 1010, 1020, 1030, 1130)	☐
CEB0300	☐ Altura asiento 410 mm. (NC : 0935, 1000, 1010, 1020, 1030, 1130, 1365, 1370, 1440, 1441)	☐
CEB0310	☐ Altura asiento 385 mm. (NC : 0351, 0511, 0561, 0660, 0670, 0739, 0760, 0770, 0839, 0935, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050, 1060, 1070, 1080, 1081, 1090, 1095, 1130, 1280, 1365, 1370, 1440, 1441)	☐
TAPIZADO ASIENTO		
CEB0320	☐ Sin tapizado de asiento 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876	☐
CEB0330	☒ Tapizado nilón sin cinchas de fijación	☒
CEB0340	☐ Tapizado nilón con cinchas de fijación	☐
CEB0350	☐ Tapizado nilón acolchado	☐



Código	Descripción				P.V.P €	
CEB0351	Asiento inodoro			(NC : 0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876)		
RESPALDO						
RESPALDO		Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables				
CEB0380		Respaldo fijo 0°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0471 ,0477,0945)	○
CEB0390		Respaldo fijo 0°	510 mm altura	Puños fijos	(NC : 0471 ,0477,0945)	
CEB0395		Respaldo fijo 7°	altura ajust. de 380 a 460 mm. (se entrega a 380 mm)		(NC : 0474, 0477,0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940)	
CEB0396		Respaldo fijo 7°	altura ajust. de 380 a 460 mm. (se entrega a 380 mm)	Puños ajust. en altura (independiente altura tapizado)	(NC : 0474,0477, 0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940)	
CEB0410	◆	Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm.)	Puños fijos	(NC : 0471, 0477, 0945)	◆
CEB0420		Respaldo fijo 7°	510 mm altura	Puños fijos	(NC : 0471, 0477, 0945)	
CEB0435		Respaldo reclinable (Cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas pasivas	3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega a 430 mm.)		(NC : 0471,0477,0739 ,0940,0945,1190)	
CEB0440		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas pasivas	3 alturas 470/490/510 mm. (se entrega a 510 mm.)		(NC : 0471,0477,0739 ,0940,0945,1190)	
CEB0445		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° incluye tensor & y solo posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega 430 mm.)		(NC : 0471,0477,0739 ,0940,0945,1190)	
CEB0450		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° incluye tensor & y solo posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 470/490/510 mm. (se entrega 510 mm.)		(NC : 0471,0477,0739 ,0940,0945,1190)	
CEB0455		Respaldo partido	Altura 430 mm	Puños fijos	(NC : 0471, 0477, 0945)	
CEB0460		Respaldo partido	Altura 510 mm	Puños fijos	(NC : 0471,0477, 0481, 0945)	
TAPIZADO RESPALDO						
CEB0465		Sin tapizado de respaldo				○
CEB0471		Tapizado respaldo acolchado nylon jemima			(NC : 0905, 0906, 0907)	○
CEB0474	◆	Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material - Color negro				◆
CEB0477		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro				
CEB0478		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro	incluye tensor		(NC 0940)	
CEB0481		Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro	Incluye tensor		(NC : 0940)	
PESCANTES /PALETAS						
PESCANTE DERECHO						
CEB0510	◆	Pescante 80° abatible interior /exterior derecho				◆
CEB0511		Pescante 90° abatible interior/exterior derecho	solo color negro		(NC: 0600, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049,1050)	
CEB0520		Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) derecho abatible interior/exterior (incluye almohadilla pantorrillas)			(NC : 0611, 0930)	
PESCANTE IZQUIERDO						
CEB0560	◆	Pescante 80° abatible interior/exterior izquierdo				◆
CEB0561		Pescante 90° abatible interior/exterior izquierdo	solo color negro		(NC: 0620, 0738, 0739, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050)	




0351

0410
04200435
04400380
03900455
0460

0395

0396



0474

0478



0481

0474 / 0477 /
0478 / 0481


0510 / 0560

0520 / 0570






Código	Descripción				P.V.P €	
CEB0570		Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible interior/exterior (incluye almohadilla pantorrillas)	(NC : 0611, 0930)			
PALETA DERECHA						
CEB0600	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras		◆	
CEB0610		Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras			
CEB0611		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 0620, 0630, 0935)			
PALETA IZQUIERDA						
CEB0620	◆	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras		◆	
CEB0630		Paleta izquierda abatible, ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras			
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS DERECHO (color negro mate)						
CEB0640		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0839, 1480, 1483)	○
CEB0650		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0839)	○
CEB0660	◆	Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	240 mm. altura	(NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0839, 1480,1483)	◆
CEB0670		Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo	240 mm. altura	(NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0839, 1483)	○
CEB0680		Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0839,1480,1483)	
CEB0690		Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0839, 1483)	
CEB0695		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura (210-345 mm)+protector ajustable altura	(NC : 0740, 0750,0760, 0770, 0780, 0790, 0839, 1480,1483)	
CEB0696		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust.altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura	(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0839,1483)	
CEB0732		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado HEMI DARTEX	multiposición	(NC : 0839, 1480,1483),	
CEB0738		Protector antisalpicaduras desmontable derecho (Nº6) (se recomienda cojín para altura asiento 410 & 435 mm.)		(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0839, 1051, 1100, 1110, 1200, 1480, 1483)		○
CEB0739		Tubulares derecho con acolchado , abatible, con protector de ropa antisalpicaduras (nº6) - cojín recomendado para alturas de asiento 410 & 435 mm		(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 1100, 1110, 1200, 1365, 1430, 1480, 1483)		
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS IZQUIERDO (color negro mate)						
CEB0740		Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 1480, 1484)	○
CEB0750		Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajustable en altura 200 - 280 mm.		○
CEB0760	◆	Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	240 mm. altura	(NC : 1480,1484)	◆



Código	Descripción				P.V.P €	
CEB0770	Abatible desmontable izquiere (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo		240 mm. altura	○	
CEB0780	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio		ajustable en altura (170-295 mm)	(NC 1480, 1484)	
CEB0790	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo		ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad		
CEB0795	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio		ajustable en altura (210-345 mm)+protector ajustable altura	(NC :1480, 1484)	
CEB0796	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo		ajust.altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura	NC: 1484	
CEB0832	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado HEMI DARTEX		multiposición	(NC : 1480, 1484)	
CEB0838	Protector antisalpicaduras desmontable izquierdo (Nº6) (se recomienda cojín para altura asiento 410 & 435 mm.)				(NC: 1051, 1100, 1110, 1484)	○
CEB0839	Tubulares derecho con acolchado , abatible, con protector de ropa antisalpicaduras (nº6) - cojín recomendado para alturas de asiento 410 & 435 mm				(NC: 1100, 1110, 1200, 1365, 1430, 1480, 1484)	
OPCIONES ASIENTO						
CEB0840	Sin opciones asiento			(NC : 0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876, 0878, 0879, 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0940, 0945)	○	
COJINES MATRIX						
CEB0849	Cojín espuma BASIC 50 MM	Funda nylon & antideslizante	(NC : 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876)			
CEB0869	Cojín Matrix Flotech Lite		(NC : 0871, 0873, 0874, 0875, 0876)			
CEB0871	Cojín Matrix Flotech contour Visco		(NC : 0873, 0874, 0875, 0876)			
CEB0873	Cojín Matrix Flotech Image		(NC : 0874, 0875, 0876)			
CEB0874	Cojín Matrix Flotech Solution xtra		(NC: 0875, 0876)			
CEB0875	Cojín MATRIX VI	plazo de entrega + 5 días adicionales	(NC: 0876)			
CEB0876	Cojín MATRIX LIBRA	plazo de entrega + 5 días adicionales				
PROFUNDIDAD COJINES MATRIX						
CEB0878	Profundidad 400 mm				○	
CEB0879	Profundidad 450 mm				○	
OTRAS OPCIONES ASIENTO						
CEB0882	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par					
CEB0905	Reposacabeza (incluye tensor)		(NC : 0906, 0907, 0940, 0945)			
CEB0906	Reposacabeza envolvente (incluye tensor)		ajustable lateralmente	(NC : 0907, 0940, 0945)		
CEB0907	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla (incluye tensor)		ajustable lateralmente	(NC : 0940, 0945)		
CEB0930	Cincha reposapiés ajustable					
CEB0935	Tubo porta paleta largo (UI=450-530 mm.)					
CEB0940	Tensor de respaldo			NC: 0945		
CEB0945	Tensor de respaldo plegable					
COLORES						
CEB0961	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)				○	
CEB0964	Blanco perla				○	
CEB0965	Verde eléctrico					
CEB0966	Negro mate				○	
CEB0967	◆	Azul pop			◆	
CEB0968	Púrpura hipnótico					



Código	Descripción			P.V.P €		
CEB0969		Rojo mate			○	
CEB0980		Negro antracita			○	
CEB0991		Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente			
TIPO HORQUILLA						
CEB0995	◆	Estándar			◆	
RUEDAS DELANTERAS						
CEB1000		200 X 32 mm (8" X 1.1/4")		neumáticas grises	○	
CEB1010	◆	200 x 32 mm (8" X 1.1/4")		macizas negras	◆	
CEB1020		200 x 50 mm (8" X 2")		neumáticas grises		
CEB1030		200 x 50 mm (8" X 2")		macizas negras		
CEB1049		150 X 32 mm (6" X 1.1/4")		semi macizas grises		
CEB1050		150 x 32 mm (6" X 1.1/4")		macizas negras		
CEB1051		125 x 25 mm (5" X1. 1/4")	macizas grises	(NC : 1060, 1070, 1080, 1090, 1095, 1099, 1130)		
RUEDAS TRASERAS						
RUEDAS TRASERAS						
CEB1060	◆	600 x 35 mm (24" x 1.3/8")	neumáticas grises	radiales	(NC: 1261)	◆
CEB1070		600 x 35 mm (24" x 1.3/8")	neumáticas grises	composite	(NC : 1260, 1261, 1280,	
CEB1080		600 x 35 mm (24" x 1.3/8")	macizas grises	radiales	(NC: 1261, 1320, 1330,.)	○
CEB1081		600 X 35 MM (24" x 1.3/8")	maciza negras	radiales	(NC: 1261, 1320, 1330,.)	○
CEB1090		600 x 35 mm (24" x 1.3/8")	macizas grises	composite	(NC : 1260, 1261,1280, 1320, 1330, 1380)	
CEB1095		600 x 25 mm (24" x 1")	profil grises	radiales	(NC : 1261, 1280, 1320, 1330,.)	○
CEB1100		550 x 35 mm (22" x 1.3/8")	neumáticas grises	radiales	(NC : 1260)	○
CEB1110		550 x 35 mm (22" x 1.3/8")	macizas grises	radiales	(NC : 1260, 1320, 1330,	○
CEB1130		305 x 50 mm (12" x 2")	macizas grises	llanta plástico	(NC : 1140, 1150, 1180, 1190, 1260, 1261, 1320, 1330, 1380, 1390)	○
AROS						
CEB1140	◆	Aros aluminio anodizado				◆
CEB1150		Aro negro anti deslizante				
EJE RUEDAS TRASERAS						
CEB1170		Eje fijo			(NC : 1365)	○
CEB1180	◆	Eje desmontaje rápido				◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS						
CEB1190	◆	Posición ruedas traseras estándar		25 mm. delante tubo respaldo		◆
CEB1200		Posición ruedas traseras amputado		25 mm. detrás tubo respaldo		○
BOMBA DE HINCHADO						
CEB1220		Sin bomba de hinchado				○
CEB1230	◆	Bomba de hinchado y soporte				◆
OPCIONES CHASIS						
CEB1240	◆	Sin opciones chasis			(NC : 1241, 1260, 1261)	◆
CEB1241		Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm hacia exterior)				
CEB1260		Par protectores radios 600 mm. 24" negros			NC: 1261	
CEB1261		Par protectores radios 550 mm 22 „ transparente				
FRENOS						
CEB1270	◆	Frenos de empuje				◆
CEB1275		Frenos de tiro				○
CEB1280		Freno tambor acompañante (frenos de empuje)				
CEB1320		Freno unilateral por cable derecho			(NC : 1390)	
CEB1330		Freno unilateral por cable izquierdo			(NC : 1390)	
OPCIONES SEGURIDAD						
CEB1340	◆	Sin opciones seguridad		(NC : 1360,1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1370, 1375, 1380, 1390)		◆
CEB1360		Cinturón postural		(NC: 1361, 1362, 1363, 1364)		
CEB1361		Cinturón pélvico- 2 puntos (consultar precio y disponibilidad)		Acolchado 460MM	(NC: 1362, 1363, 1364)	



Código	Descripción			P.V.P €
CEB1362	Cinturón pélvico- 2 puntos (consultar precio y disponibilidad)	Acolchado 620MM	(NC: 1363, 1364)	
CEB1363	Cinturón pélvico- 4 puntos (consultar precio y disponibilidad)	Acolchado 460MM	(NC: 1364)	
CEB1364	Cinturón pélvico- 4 puntos (consultar precio y disponibilidad)	Acolchado 620MM		
CEB1365	Ruedas transfert 100 mm. (ruedas 4")	anti barreras		
CEB1370	Par ruedas anti vuelco		(NC : 1375, 1440, 1441)	
CEB1375	Ruedas anti vuelco con pisapié		(NC : 1440, 1441)	
CEB1380	Kit reflectores			
CEB1390	Par prolongadores freno			
OPCIONES ACOMPAÑANTE				
CEB1420	◆ Sin opciones acompañante		(NC : 1430, 1440, 1441)	◆
CEB1430	Soporte para bastones			
CEB1440	Pisa pié derecho			
CEB1441	Pisa pié izquierdo			
ACCESORIOS				
CEB1460	◆ Sin accesorios		(NC : 1461, 1480, 1483, 1484)	◆
CEB1480	Bandeja acrílica			
CEB1483	Media mesita transparente abatible derecha			
CEB1484	Media mesita transparente abatible izquierda			
PRECIO TOTAL				

