



Yes, you can.®

## Invacare® **Action<sup>3</sup> NG Comfort**



Silla de ruedas manual con chasis de aluminio plegable por cruceta que asegura confort y posicionamiento.  
 Tapizado de respaldo y asiento Comfort tipo Dartex , respaldo reclinable por cremallera 0°-30° , reposapiernas elevables 0°-80° y reposabrazos desmontables Dartex - como estándar .  
 Angulo de asiento fácilmente ajustable: 0°,3° o 6° (según configuración).  
 Peso: a partir de 26,5 kg.  
 Peso máximo usuario: 125 kg.

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :


Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**                      **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
<b>MODELO</b>		
CEG0005	<input checked="" type="checkbox"/> Action <sup>3</sup> Comfort NG (soporte reposabrazos 3 puntos)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESPECIAL</b>		
N	<input checked="" type="checkbox"/> No especial (NC: 0991)	<input checked="" type="checkbox"/>
CEGSPEC	Especial	
<b>MODELO BASE</b>		
CEG0026	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo base Action 3 confort NG	
<b>PROPULSION</b>		
CEG0100	<input checked="" type="checkbox"/> Auto propulsable (NC : 1120, 1130)	<input checked="" type="checkbox"/>
CEG0110	Kit transit con pisapié derecho (NC : 0290, 0300, 0310, 0315, 0351, 1051, 1060, 1070, 1080, 1090, 1095, 1100, 1110, 1140, 1150, 1180, 1260, 1261,1275, 1320, 1330, 1365, 1390)	<input type="checkbox"/>
CEG0140	Doble aro derecho (nuevo sistema propulsión) eje desmontaje rápido, ángulo asiento 0° (NC : 0300, 0310, 0351, 1051, 1070, 1090, 1095,, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1260, 1261,1280, 1330, 1331, 1332, 1365)	
CEG0150	Doble aro izquierdo (nuevo sistema propulsión ) eje desmontaje rápido, ángulo asiento 0° (NC : 0300, 0310, 0315, 0351, 1051, 1070, 1090, 1095,1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1260, 1261,1280, 1320, 1331, 1332, 1365)	
<b>ASIENTO</b>		
<b>ANCHURA ASIENTO</b>		
CEG0190	Anchura asiento 405 mm.	<input type="checkbox"/>
CEG0200	<input checked="" type="checkbox"/> Anchura asiento 430 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CEG0210	Anchura asiento 455 mm.	<input type="checkbox"/>
CEG0230	Anchura asiento 505 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>		
CEG0240	Profundidad asiento 400 mm.	<input type="checkbox"/>
CEG0250	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad asiento 450 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ALTURA ASIENTO</b>		
CEG0280	<input checked="" type="checkbox"/> Altura asiento 460 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CEG0290	Altura asiento 435 mm. (NC : 1000, 1010, 1020, 1030, 1120, 1130)	<input type="checkbox"/>
CEG0300	Altura asiento 410 mm. (NC : 0935, 1000, 1010, 1020, 1030,1120, 1130, 1365, 1370, 1440, 1441)	<input type="checkbox"/>
CEG0310	Altura asiento 385 mm. (NC : 0351, 0935, 1000, 1010, 1020, 1030, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1095, 1120, 1130, 1280, 1365, 1370, 1440, 1441)	<input type="checkbox"/>
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>		
CEG0340	Tapizado nilón con cinchas de fijación	<input type="checkbox"/>
CEG0351	Asiento inodoro (NC 0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876)	
CEG0372	<input checked="" type="checkbox"/> Cojín confort Mistral 2 capas (incluye tapizado asiento 3 velcros) (NC 0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>RESPALDO</b>		
Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables		
CEG0421	Respaldo fijo 7° Laguna	510 mm. altura <input type="checkbox"/>
CEG0441	<input checked="" type="checkbox"/> Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° laguna incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas	510 mm. altura <input checked="" type="checkbox"/>



0140 / 0150



0421

0441




0442



0490

0491

Código	Descripción			P.V.P €
CEG0442	Respaldo reclinable (pistón) 0/30° Laguna incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas			510 mm. altura
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>				
CEG0490	Tapizado respaldo Laguna Dartex			510 mm. altura
CEG0491	◆	Tapizado respaldo confort	Passad 2 dartex	510 mm. altura
<b>PESCANTES/PALETAS</b>				
<b>PESCANTE DERECHO</b>				
CEG0510		Pescante 80° derecho abatible interior/ exterior		○
CEG0520	◆	Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) derecho abatible interior/ exterior (incluye almohadilla pantorrillas)		(NC : 0611, 0930, 0936)
<b>PESCANTE IZQUIERDO</b>				
CEG0560		Pescante 80° izquierdo abatible interior exterior		○
CEG0570	◆	Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible interior/ exterior (incluye almohadilla pantorrillas)		(NC : 0611, 0930)
<b>PALETA DERECHA</b>				
CEG0600		Paleta derecha abatible	Incluye taloneras	○
CEG0610	◆	Paleta derecha ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras	◆
CEG0611		Paleta monobloc abatible	Ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 0620, 0630, 0920, 0935)
<b>PALETA IZQUIERDA</b>				
CEG0620		Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras	○
CEG0630	◆	Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras	◆
<b>REPOSABRAZOS</b>				
<b>REPOSABRAZOS DERECHO</b>				
*CEG0691	◆	Desmontable derecho (N°4)	confort dartex	ajustable en altura y profundidad
CEG0732		Desmontable derecho (N°4) Incluye dispositivo cierre automático	acolchado hemi dartex	multi posición (NC :1481)
<b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO</b>				
CEG0791	◆	Desmontable izquierdo (N°4)	confort dartex	ajustable en altura y profundidad
CEG0832		REMOVABLE LH (N°4) - Incluye dispositivo cierre automático	acolchado hemi dartex	multi posición (NC : 1481)
<b>OPCIONES ASIENTO</b>				
CEG0840		Sin opciones asiento		(NC : 0849, 0869,0871, 0873, 0874, 0875, 0876,0878, 0879, 0881, 0905, 0906, 0907, 0920, 0930, 0935)
<b>COJINES MATRX</b>				
CEG0849		Cojín espuma BASIC 50 MM	Funda nylon & antideslizante	(NC : 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876)
CEG0869		Cojín Matrx Flotech Lite		(NC : 0871, 0873, 0874, 0875, 0876)
CEG0871		Cojín Matrx Flotech contour Visco		(NC : 0873, 0874, 0875, 0876)
CEG0873		Cojín Matrx Flotech Image		(NC : 0874, 0875, 0876)
CEG0874		Cojín Matrx Flotech Solution xtra		(NC: 0875, 0876)
CEG0875		Cojín MATRX VI	plazo de entrega + 5 días adicionales	(NC: 0876)
CEG0876		Cojín MATRX LIBRA	plazo de entrega + 5 días adicionales	
<b>PROFUNDIDAD COJINES MATRX</b>				
CEG0878		Profundidad 400 mm		○
CEG0879		Profundidad 450 mm		○
<b>OTRAS OPCIONES ASIENTO</b>				
CEG0881		Soporte tronco confort Dartex (par)		
CEG0905		Reposacabeza simple (incluye tensor )		(NC : 0906, 0907)
CEG0906		Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	Ajustable lateralmente	(NC : 0907)
CEG0907		Reposacabeza envolvente con soporte de mejillas (incluye tensor )	Ajustable lateralmente	
CEG0930		Cincha reposapiés ajustable		○
<b>COLORES</b>				
CEG0960		Rojo oscuro		○
CEG0961		Gris pizarra (RAL7024)		○
CEG0963		Azul ocean (RAL 5025)		○
CEG0964		Blanco perla		○
CEG0965		Verde eléctrico		○
CEG0980		Negro antracita		○
CEG0991		Color especial (solo fabricación especial)	Consultar plazo y precio con Departamento de Atención al cliente	
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>				
CEG1000		200 X 32 MM (8" X 1,1/4")	neumáticas	○
CEG1010	◆	200 X 32 MM (8" X 1,1/4")	macizas	◆
CEG1020		200 X 50 MM (8" X 2")	neumáticas	
CEG1030		200 X 50 MM (8" X 2")	macizas	



1000 1020 1050

Código	Descripción			P.V.P €
CEG1050	150 X 32 MM (6" X 1.1/4")	macizas		
CEG1051	125 X 25 MM (5" X 1")	macizas	(NC : 1060, 1070, 1080, 1090, 1095, 1120, 1130)	
<b>RUEDAS TRASERAS</b>				
<b>RUEDAS TRASERAS</b>				
CEG1060	◆ 610 X 35 MM (24" x 1.3/8")	neumáticas	llanta radial (NC: 1261)	◆
CEG1070	610 X 35 MM (24" x 1.3/8")	neumáticas	llanta composite (NC : 1260, 1261, 1280)	
CEG1080	600 X 35 MM (24" x 1.3/8")	macizas	llanta radial (NC: 1261)	○
CEG1090	600 X 35 MM (24" x 1.3/8")	macizas	llanta composite (NC : 1260, 1261,1280)	
CEG1095	595 X 25 MM (24" x 1")	neumáticas perfil	llanta radial (NC : 1261, 1280, 1320, 1330)	○
CEG1100	560 X 35 MM (22" x 1.3/8")	neumáticas	llanta radial (NC : 1260)	○
CEG1110	555 X 35 MM (22" x 1.3/8")	macizas	llanta radial (NC : 1260)	○
CEG1120	305 X 50 MM (12" x 2")	neumáticas	llanta plástico (NC : 1140, 1150, 1180, 1260, 1261,1320, 1330, 1380, 1390)	○
CEG1130	305 X 45 MM (12" x 2")	macizas	llanta plástico (NC : 1140, 1150, 1180, 1260, 1261, 1320, 1330, 1380, 1390)	○
<b>AROS</b>				
CEG1140	◆ Aros aluminio anodizados			◆
CEG1150	Aro antideslizante recubierto plástico			
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>				
CEG1170	Eje fijo		(NC : 1365)	○
CEG1180	◆ Eje desmontaje rápido			◆
<b>POSICIÓN RUEDAS TRASERAS</b>				
CEG1200	◆ Posición ruedas traseras pasivas	25 mm detrás tubo respaldo		◆
<b>BOMBA DE HINCHADO</b>				
CEG1220	Sin bomba de hinchado			○
CEG1230	◆ Bomba de hinchado y soporte			◆
<b>OPCIONES CHASIS</b>				
CEG1240	◆ Sin opciones chasis		(NC : 1241, 1260, 1261)	◆
CEG1241	Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)			
CEG1260	Par protector radios 600 mm (24") (negro)			
CEG1261	Par protectores radios 560 mm (22") (transparente)			
<b>FRENOS</b>				
CEG1270	◆ Frenos de empuje			◆
CEG1275	Frenos de tiro			○
CEG1280	Frenos tambor acompañante (incluye frenos empuje)			
CEG1320	Freno unilateral por cable derecho		(NC : 1390)	
CEG1330	Freno unilateral por cable izquierdo		(NC : 1390)	
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>				
CEG1340	◆ No opciones seguridad		(NC : 1360, 1361, 1362,1363, 1364, 1365, 1370, 1380, 1390)	◆
CEG1360	Cinturón postural		(NC: 1361, 1362,1363, 1364)	
CEG1361	Cinturón pélvico- 2 puntos	Acolchado 460MM	(NC: 1362, 1363, 1364)	
CEG1362	Cinturón pélvico- 2 puntos	Acolchado 620MM	(NC: 1363, 1364)	
CEG1363	Cinturón pélvico- 4 puntos	Acolchado 460MM	(NC: 1364)	
CEG1364	Cinturón pélvico- 4 puntos	Acolchado 620MM		
CEG1365	Kit transfert 100mm (ruedas 4")	anti barreras		
CEG1370	Par ruedas anti vuelco		(NC : 1440, 1441)	
CEG1380	Kit reflectores			
CEG1390	Par prolongador freno			
<b>OPCIONES ACOMPAÑANTE</b>				
CEG1420	◆ Sin opciones acompañante		(NC : 1430, 1440, 1441,)	◆
CEG1430	Soporte para bastones			
CEG1440	Pisa pié derecho			
CEG1441	Pisa pié izquierdo			
<b>ACCESORIOS</b>				
CEG1460	◆ Sin accesorios		(NC : 1461, 1481)	◆
CEG1481	Bandeja abatible			
<b>PRECIO TOTAL</b>				

1060  
10801070  
1090

1241



1270



1361 - 1362

1363 -  
1364

1365

1370

1390



1430

1440



1480