



Yes, you can.®

Invacare[®] Action⁵

Silla de ruedas manual con chasis de aluminio con sistema de plegado horizontal patentado para incrementar la rigidez y la compactabilidad de la silla. Modelo altamente configurable:

- Chasis con pescantes fijos o abatibles.
- Respaldo fijo, regulable en ángulo o abatible y regulable en ángulo.
- Anchos de asiento desde 305 hasta 530 mm
- Ruedas traseras ligeras con neumático negro/gris alta presión como estándar
- 10 colores de chasis disponibles y 2 colores Accent para personalizar la silla
- Gran número de ajustes (centro de gravedad, posición respaldo, altura delantera y trasera, etc.)

Peso de la silla : a partir de 12,3 kg (peso de transporte: 8,3 kg)

Peso máximo usuario: 100 kg (anchura 305/330 mm) /130 kg (355-530 mm)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario =

Kg

Código	Descripción	P.V.P €
MODELO		
SJC0004	◆ ACTION 5	◆
ESPECIAL		
N	◆ NO (NC: 6099)	◆
SJCSPEC	ESPECIAL	
MODELO BASE		
SJC0100	◆ MODELO BASE	
ALBER		
SJA0162	ANCLAJES PARA TWION (INCLUYE ANTIVUELCOS ALBER) (NC: 1360, 4150, 7200, 7210, 7220, 7242, 7244, 7250, 7260, 7300, 7320, 7330, 7410, 7420, 7600, 7610,, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)	
SJA0170	ANCLAJES PARA E-MOTION (INCLUYE ANTIVUELCOS ALBER) (NC: 1360, 4150, 7200, 7210, 7220, 7242, 7244, 7250, 7260, 7300, 7320, 7330, 7410, 7420, 7600, 7610,, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)	
TIPO DE CHASIS		
SJC0200	◆ ACTION 5 pescantes abatibles (NC:3230, 3320, 3440,3450)	◆
SJC0210	ACTION 5 pescantes fijos 80° (NC: 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)	○
PROPULSIÓN		
SJC0300	◆ Auto propulsable	◆
ASIENTO		
ANCHURA DE ASIENTO		
SJC1000	Anchora de asiento 305 mm (peso máx.usuario: 100 kg) (NC: 1150, 1160, 1190, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, , 3400, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044,	○
SJC1010	Anchora de asiento 330 mm (peso máx.usuario: 100 kg) (NC: 1150, 1160, 1190, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 3400, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044,	○
SJC1020	Anchora de asiento 355 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044	○
SJC1030	Anchora de asiento 380 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5045	○
SJC1040	Anchora de asiento 405 mm (peso máx.usuario: 130 kg)	○
SJC1050	◆ Anchora de asiento 430 mm (peso máx.usuario: 130 kg)	◆
SJC1060	Anchora de asiento 455 mm (peso máx.usuario: 130 kg)	○
SJC1070	Anchora de asiento 480 mm (peso máx.usuario: 130 kg)	○
SJC1075	Anchora de asiento 505 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 1100, 1110, 1170)	○
SJC1078	Anchora de asiento 530 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 1100, 1110, 1170, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044)	○



0210



0200



Código	Descripción	P.V.P €
PROFUNDIDAD DE ASIENTO		
SJC1100	Profundidad asiento 350 mm	(NC: 2840, 3040, 3140, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 7080, 7090, 7100, 7110, 7600, 7610)
SJC1110	Profundidad asiento 375 mm	(NC: 1270, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 7600)
SJC1120	Profundidad asiento 400 mm	(NC: 1270, 5052, 5054)
SJC1130	Profundidad asiento 425 mm	(NC: 5052, 5054)
SJC1140	Profundidad asiento 450 mm	(NC: 5054)
SJC1150	Profundidad asiento 475 mm	(NC: 5054)
SJC1160	Profundidad asiento 500 mm	(NC: 5010, 5020, 5030, 5040)
SJC1170	Profundidad asiento 350 - 400 mm -ajustable	(NC: 1510, 1530, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 7600)
SJC1180	Profundidad asiento 400 - 450 mm - ajustable	(NC: 1510, 5054)
SJC1190	Profundidad asiento 450 - 500 mm - ajustable	(NC: 1510, 1530)
ALTURA DELANTERA DE ASIENTO (FSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO		
SJC1200	Altura de asiento delantera 360 mm	(NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 3420, 3430, 3450, 7040, 7050, 7055, 7060, 7070, 7080, 7090, 7100, 7110)
SJC1210	Altura de asiento delantera 385 mm	(NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 3430, 7000, 7020, 7030, 7040, 7070, 7080, 7090, 7100, 7110)
SJC1220	Altura de asiento delantera 410 mm	(NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7090, 7100, 7110)
SJC1230	Altura de asiento delantera 435 mm	(NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)
SJC1240	Altura de asiento delantera 460 mm	(NC: 1300, 1310, 1350, 1360)
SJC1250	Altura de asiento delantera 485 mm	(NC: 1300, 1310, 1320, 1360)
SJC1260	Altura de asiento delantera 510 mm	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7020, 7030, 7040)
SJC1270	Altura de asiento delantera 535 mm	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 2830, 3030, 3130, 7000, 7020, 7030, 7040, 7050, 7055, 7060, 7070, 7080, 7090, 7100)
ALTURA TRASERA DE ASIENTO (RSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO		
SJC1300	Altura de asiento 360 mm	(NC: 7250, 7260, 8900)
SJC1310	Altura de asiento 385 mm	
SJC1320	Altura de asiento 410 mm	
SJC1330	Altura de asiento 435 mm	
SJC1340	Altura de asiento 460 mm	
SJC1350	Altura de asiento 485 mm	(NC: 7200, 7210, 7220)
SJC1360	Altura de asiento 510 mm	(NC: 7200, 7210, 7220, 7230, 7240, 7242, 7244, 8900)
TAPIZADO DE ASIENTO		
SJC1490	Sin tapizado de asiento	
SJC1500	Tapizado de asiento de nylon ajustable en profundidad (-50 mm) con bolsillo	
SJC1510	Tapizado de asiento de nylon fijo, básico	
SJC1520	Tapizado de asiento ajustable en tensión y profundidad	
RESPALDO		
FIJACIÓN DE RESPALDO		
SJC2000	Ángulo fijo 90°, respecto a rail de asiento	
SJC2010	Ángulo ajustable -15°/+15° a 90°, respecto a rail de asiento	
SJC2020	Ángulo ajustable y abatible (-15°/+15°)	
RESPALDO ALTURA FIJA (tapizado se desliza)		Medido desde la parte superior del tapizado de asiento a la parte superior del tapizado de respaldo
SJC2130	Fijo 7°, altura 300mm con puños fijos cortos	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200)
SJC2140	Fijo 7°, altura 325mm con puños fijos cortos - Altura 325-350 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200)
SJC2143	Fijo 7°, altura 350mm con puños fijos cortos - Altura 325-350 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200)
SJC2150	Fijo 7°, altura 375mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)
SJC2153	Fijo 7° altura 400mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)
SJC2160	Fijo 7°, altura 425mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)
SJC2163	Fijo 7°, altura 450 mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)



1170-1190



1500



1500




1510



1520



2000



2010



2020

Código	Descripción		P.V.P €
SJC2170	Fijo 7°, altura 475 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJC2173	Fijo 7°, altura 500 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA (tubos respaldo ajustables)			
SJC2300	Ajustable en altura de 360-400mm / 14,5"-16"	(NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480)	
SJC2310	Ajustable en altura de 410-490mm / 16"-19,5"	(NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480)	
PUÑOS (solo para respaldo ajustable en altura)			
SJC2400	Sin puños (inclinado 7°)	(NC: 8160, 9100, 9200)	○
SJC2410	Montaje trasero (tipo REA) (inclinado 7°) - altura ajustable + 150 mm	(NC: 2505)	
SJC2420	Puños integrados (altura ajustable + 135 mm) - 0°		
RESPALDO MATRIX			
SJC2460	MATRIX ELITE con fijaciones altura 405 MM - Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500)	
SJC2465	MATRIX ELITE con fijaciones altura 455 MM - Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500)	
SJC2470	MATRIX ELITE DEEP con fijaciones altura 405 MM - Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500)	
SJC2475	MATRIX ELITE DEEP con fijaciones altura 455 MM - Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500)	
SJC2480	Fijación estándar (sin respaldo)	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500)	
TAPIZADO			
SJC2500	Sin tapizado respaldo		○
SJC2505	Tapizado fijo, nylon & Mesh acolchado	(NC: 5500)	○
SJC2510	◆ Tapizado contour (ajustable en tensión) cinchas, nylon & funda Mesh		◆
PESCANTES/PALETAS			
PESCANTE DERECHO			
SJC3000	Sin pescante	(NC: 3200, 3210, 3230, 5400, 9400)	○
SJC3010	Pescante derecho 70°	(NC: 3440, 3450)	○
SJC3020	◆ Pescante derecho 80°	(NC: 3185, 3440, 3450)	◆
SJC3030	Pescante derecho 90°	(NC: 3200, 3440, 3450, 7080, 7090, 7100, 7110)	○
SJC3040	Reposapiernas elevable derecho (0° a 80°) - incluye apoyapantorrilla	(NC: 3230, 3400, 3440, 3450, 5400)	
SJC3050	Acolchado amputado derecho	(NC: 3200, 3210, 3230, 5400, 9400, 8100, 8120)	
PESCANTE IZQUIERDO			
SJC3100	Sin pescante	(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3300, 3310, 3320, 5400, 9400)	○
SJC3110	Pescante izquierdo 70°	(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3440, 3450)	○
SJC3120	◆ Pescante izquierdo 80°	(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3440, 3450)	◆
SJC3130	Pescante izquierdo 90°	(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3300, 3440, 3450, 7080, 7090, 7100, 7110)	○
SJC3140	Reposapiernas elevable izquierdo (0° a 80°)	(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3320, 3400, 3440, 3450, 5400)	
SJC3150	Acolchado amputado izquierdo	(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3300, 3310, 3320, 5400, 9400, 8100, 8120)	
PALETA DERECHA			
SJC3200	◆ Paleta derecha abatible (Incluye taloneras)	(NC: 3410)	◆
SJC3210	Paleta derecha abatible y ajustable en ángulo y profundidad (Incluye taloneras)		
SJC3230	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 3400, 3410, 3420, 3430, 5300)	
PALETA IZQUIERDA			
SJC3300	◆ Paleta izquierda abatible (Incluye taloneras)	(NC: 3410)	◆
SJC3310	Paleta izquierda abatible y ajustable en ángulo y profundidad (Incluye taloneras)		
TUBOS REPOSAPIES (UL proporcionada solo para paleta ajustable. Añade +15mm con paleta fija)			
SJC3400	Pescantes abatibles, montaje superior, para UL de 160 a 375 mm	(NC: 9400)	
SJC3410	Pescantes abatibles, tubo corto, para UL de 285 a 375 mm		○
SJC3420	◆ Pescantes abatibles, tubo estándar, para UL de 295 a 420 mm		◆
SJC3430	Pescantes abatibles, tubo largo, para UL de 400 a 525 mm		○
SJC3440	Pescantes fijos, tubo estándar, para UL de 320 a 460 mm		○
SJC3450	Pescantes fijos, tubo largo, para UL de 360 a 500 mm		○
REPOSABRAZOS			
PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)			
SJC3700	Sin protectores de ropa		○



2300-2310



2100-2126



2400



2410



2510



2460 - 2475




70°



80°



90°

3040/
3140

3050/3150




3200

3210



3230

Código	Descripción		P.V.P €
SJC3750	Protectores de ropa	(NC 4010, 4030, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160)	○
SJC3800	◆ Protectores de ropa antisalpicaduras desmontables	(NC:4010,4030,4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160, 8160)	◆
REPOSABRAZOS DERECHO			
SJC4000	Sin reposabrazos		○
SJC4010	Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº1) forma de T		○
SJC4030	Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura (N°3)		
SJA4050	Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados	Ajustable en altura 40 mm intervalos de 10 mm, acolchado 230 mm	
SJC4060	Desmontable derecho HEMI (Nº4)		
REPOSABRAZOS IZQUIERDO			
SJC4100	Sin reposabrazos		○
SJC4110	Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (Nº1) forma de T		○
SJC4130	Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura (N°3)		
SJA4150	Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados	Ajustable en altura 40 mm intervalos de 10 mm, acolchado 230 mm	
SJC4160	Desmontable izquierdo HEMI (Nº4)		
OPCIONES ASIENTO			
COJÍN			
SJC5000	Cojín de espuma 50 MM - funda antideslizante	(NC: 5050, 5052, 5054)	○
SJC5010	Cojín MATRX FLO-TECH CONTOUR VISCO	(NC: 5054)	
SJC5020	Cojín MATRX FLO-TECH IMAGE	(NC: 5054)	
SJC5030	Cojín MATRX FLO-TECH LITE	(NC: 5054)	
SJC5040	Cojín MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA	(NC: 5054)	
SJC5042	Cojín MATRX VI - Plazo de entrega + 5 días	(NC: 5050)	
SJC5044	Cojín MATRX LIBRA - Plazo de entrega + 5 días	(NC: 5050)	
PROFUNDIDAD COJÍN MATRX			
SJC5050	Para profundidad asiento 400MM		○
SJC5052	Para profundidad asiento 450MM		○
SJC5054	Para profundidad asiento 500MM - Solo Matrx Vi & Libra		○
OTRAS OPCIONES DE ASIENTO			
SJC5100	Clip para mantener silla plegada		
SJC5400	◆ Cincha reposapiés ajustable		◆
SJC5500	Tensor plegable		
COLORES			
CHASIS			
SJC6000	Blanco perla		○
SJC6010	Negro antracita		○
SJC6020	Azul Pop		○
SJC6030	Rojo oscuro		○
SJC6040	Verde eléctrico		○
SJC6050	Púrpura hipnótico		○
SJC6060	Gris perla		○
SJC6070	Negro mate		○
SJC6080	Amarillo intenso		○
SJC6090	Naranja vibrante		○
SJC6099	Color especial	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
COLORES ACCENT (placa ruedas traseras, horquillas, embellecedor horquillas, tapón eje desmontaje rápido)			
SJC6100	◆ Sin ACCENT		◆
SJC6110	Azul		
SJC6200	Púrpura		
RUEDAS DELANTERAS			
SJC7000	4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) blanda		○
SJC7020	4" X 3/4" (100 X 20 mm) maciza		○
SJC7030	4" X 1" (100 X 25 mm) maciza, luces integradas		
SJC7040	4" X 1.3/8" (100 X 35 mm) alu blanda		
SJC7050	5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) blanda	Consultar disponibilidad	
SJC7055	◆ 5" X 1" (125 X 25 mm) maciza		◆
SJC7060	5" X 1" (125 X 25 mm) maciza, luces integradas		
SJC7070	5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) alu blanda		
SJC7080	6" X 1" (150 X 25 mm) maciza		○
SJC7090	6" X 1.1/4 (150 X 30 mm) neumática		○
SJC7100	6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) alu blanda		
SJC7110	7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) maciza		○



3750




4010

4060



4030



4050/4150



5010

5030



5020

5040




5044

5042



5500



7030/7060

7020/7055/
7080/71107000/
70507040/7070/
7100

7090

Código	Descripción	P.V.P €																																																								
<table><tr><th></th><th colspan="8">Front wheel in function of FRONT seat height (FSTF)</th></tr><tr><th></th><th>(MM)</th><th>360</th><th>385</th><th>410</th><th>435</th><th>460</th><th>485</th><th>510</th><th>535</th></tr><tr><th rowspan="4">Caster size</th><th>4" (100mm)</th><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><th>5" (125mm)</th><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><th>6" (150mm)</th><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><th>7" (180mm)</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>				Front wheel in function of FRONT seat height (FSTF)									(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535	Caster size	4" (100mm)	○		○	○	○	○			5" (125mm)		○	○	○	○	○	○		6" (150mm)				○	○	○	○		7" (180mm)					○	○	○	○
	Front wheel in function of FRONT seat height (FSTF)																																																									
	(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535																																																	
Caster size	4" (100mm)	○		○	○	○	○																																																			
	5" (125mm)		○	○	○	○	○	○																																																		
	6" (150mm)				○	○	○	○																																																		
	7" (180mm)					○	○	○	○																																																	
RUEDAS TRASERAS																																																										
LLANTAS (12mm QR)																																																										
SJC7200	22" (560 mm) estándar, radios cruzados	(NC: 7310, 7320, 7330, 7410) ○																																																								
SJC7210	22" (560 mm) ligera, llanta radial, llanta y buje negra - aro 6 puntos fijación	(NC: 7310, 7320, 7330, 7410, 8000, 8160) ○																																																								
SJC7220	22" (560 mm) llanta composite	(NC: 7310, 7320, 7410,8000, 8160, 8600)																																																								
SJC7230	24" (610 mm) estándar, radios cruzados	(NC: 7320, 7330) ○																																																								
SJC7240	◆ 24" (610 mm) ligeras, llanta radial, llanta y buje negro - aro 6 puntos fijación	(NC: 7330, 7410, 8000, 8160) ◆																																																								
SJC7242	24" (610 mm) llanta composite	(NC: 7310, 7320, 7410,8000, 8160)																																																								
SJC7244	24" (610 mm) Spinergy- negra	(NC: 7300, 7305, 7330, 7410, 8000, 8160)																																																								
SJC7250	25" (635 mm) ligera, llanta radial, llanta y buje negra - aro 6 puntos fijación	(NC: 7300, 7310, 7305, 7330, 7410, 8000, 8160) ○																																																								
SJC7260	25" (635 mm) Spinergy- negra	NC: 7300, 7310, 7305, 7330, 7410, 7420, 8000, 8160)																																																								
CUBIERTAS																																																										
SJC7300	Macizas gris 1.3/8" (35 mm)	○																																																								
SJC7305	Neumáticas gris 1.3/8" (35 mm) perfil	○																																																								
SJC7310	◆ Alta presión neumáticas gris y negro 1" (25 mm)	◆																																																								
SJC7320	Schwalbe neumáticas Marathon Plus Evo 1" (25 mm)																																																									
SJC7330	Inserto anti pinchazo 1.3/8" (35 mm)																																																									
AROS																																																										
SJC7400	◆ Aros aluminio	◆																																																								
SJC7410	Aros acero																																																									
SJC7420	Aros antideslizantes negros																																																									
EJE RUEDAS TRASERAS																																																										
SJC7500	◆ Eje desmontaje rápido	◆																																																								
SJC7520	Eje desmontaje rápido para tetra	Consultar precio y disponibilidad (NC: 8160)																																																								
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS																																																										
SJC7600	Posición muy activa (4)	(NC: 8900) ○																																																								
SJC7610	Posición activa (3)	○																																																								
SJC7620	Posición media (2)	(NC: 8900) ○																																																								
SJC7630	◆ Posición estándar (1)	◆																																																								
CAÍDA RUEDAS																																																										
SJC7700	◆ Caída 0°	◆																																																								
SJC7710	Caída 1°	○																																																								
SJC7720	Caída 2°	○																																																								
SJC7730	Caída 3°	○																																																								
SJC7740	Caída 4°	○																																																								
OPCIONES CHASIS																																																										
SJC8000	Protector radios par	Transparentes (negro con rueda estándar 24" radios cruzados SJA7230)																																																								
SJC8020	Bomba- baja presión	○																																																								
SJC8030	◆ Bomba - alta presión	◆																																																								
FRENOS																																																										
SJC8100	◆ Frenos de empuje	◆																																																								
SJC8110	Frenos de tiro	○																																																								
SJC8120	Frenos de empuje con prolongador																																																									
SJC8130	Frenos de tiro con prolongador																																																									
SJC8160	Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje)																																																									
OPCIONES SEGURIDAD																																																										
SJC8200	Kit transporte incluye cinturón hebilla	(NC: 8300)																																																								
SJC8300	Cinturón hebilla																																																									
SJC8500	Antivuelco activo derecho	(NC: 9200)																																																								
SJC8550	Antivuelco activo izquierdo	(NC: 9100)																																																								
SJC8600	Kit reflectores (ruedas)																																																									
OPCIONES ACOMPAÑANTE																																																										
SJC9000	Soporte para bastones																																																									
SJC9100	Pisapié izquierdo																																																									
SJC9200	Pisapié derecho																																																									
ACCESORIOS																																																										
SJC9300	◆ Kit de herramientas	◆																																																								
SJC9400	Porta equipaje																																																									
PRECIO TOTAL																																																										



7240



7242

7230



7244



7300

7305



7310



7320



7700-7740



8020




8030



8100



8160



8500



8120



9000

8600



8300



9100



9400