



Invacare® Dragon



Silla de ruedas electrónica compacta de tracción trasera y chasis fijo.
 Uso interior/externo.
 Motores: 6 km/h
 Baterías de 60 Ah. Asiento y respaldo regulables en ángulo manualmente. Opciones de basculación y reclinación eléctricas disponibles.
 Suspensiones traseras y porta equipaje como estándar.
 3 tipos de Unidades de asiento disponibles: Estándar, Contour, Laguna.
 Peso de la silla: a partir de 100 kg
 Peso máximo del usuario: 125 kg

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción	P.V.P €
AMA0000	Dragon modelo básico	
AMZ0000	Dragon modelo básico especial	
ESPECIAL		
AMZ1300	Especial	
1 Unidad asiento estándar 2 Unidad asiento Contour 3 Unidad asiento Laguna		
ASIENTO		
AMA1150	1 Unidad asiento estándar	
COJÍN ASIENTO		
AMA1336	<input checked="" type="checkbox"/> Cojín asiento 50 mm. NC 0591	<input checked="" type="checkbox"/>
AMA1951	Cojín Flo-tech Lite Visco (405mm. X 430 mm.) (peso máx. usuario 100 Kg.) NC 0330, 0590	
RESPALDO		
AMA1178	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado respaldo ajustable en tensión	<input checked="" type="checkbox"/>
COLOR TAPIZADO		
AMA0268	<input checked="" type="checkbox"/> Nylon negro	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTURA ASIENTO		
AMA0362	<input checked="" type="checkbox"/> 450 mm (Ajustable de 425 - 500 mm, sin cojín asiento)	<input checked="" type="checkbox"/>
ANCHURA ASIENTO		
AMA0343	<input checked="" type="checkbox"/> 440 - 490 mm (cojín asiento 430 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO		
AMA0326	410 mm. NC 0947,0953,0954	<input type="checkbox"/>
AMA0327	<input checked="" type="checkbox"/> 460 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
AMA0330	510 mm. NC 1951	<input type="checkbox"/>
ALTURA RESPALDO (sin cojín asiento)		
AMA0448	<input checked="" type="checkbox"/> 480 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
AMA0454	540 mm.	<input type="checkbox"/>
REPOSABRAZOS		
AMA0606	<input checked="" type="checkbox"/> Reposabrazos T desmontable, altura ajustable 290 - 360 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
ACOLCHADO REPOSABRAZOS		
AMA0647	<input checked="" type="checkbox"/> Acolchado estándar (325 mm.)	<input checked="" type="checkbox"/>
AMA0649	Acolchado prolongado (375 mm.)	<input type="checkbox"/>
REPOSACABEZA		
AMA1353	Reposacabeza Contour envolvente	
AMA1427	Reposacabeza envolvente con ajuste lateral y soporte de mejillas	
BASCULACION ASIENTO		
AMA1002	Basculación asiento manual ajustable	<input type="checkbox"/>
AMA1014	Basculación eléctrica	
RECLINER RESPALDO (ángulo varia según tipo asiento)		
AMA0958	Reclinable manual (de -10° a 30°)	<input type="checkbox"/>
AMA0953	Recliner neumático der (accionado por usuario) NC 0326, 1207,1707	
AMA0954	Recliner neumático izq. (accionado por usuario) NC 0326, 1208,1708	
AMA0947	Recliner eléctrico NC 0326	
ASIENTO		
AMA1154	2 Unidad asiento Contour	
COJÍN ASIENTO		
AMA1337	<input checked="" type="checkbox"/> Cojín asiento 70 mm NC 0591	<input checked="" type="checkbox"/>
AMA1951	Cojín Flo-tech Lite Visco (405mm. x 43mm.) (peso máx. usuario 100 Kg.) NC 0330, 0590	



Código	Descripción	P.V.P €
RESPALDO		
AMA1101	◆ Respaldo acolchado	◆
COLOR TAPIZADO		
AMA0272	◆ Gris (skai)	◆
ALTURA ASIENTO		
AMA0362	◆ 450 mm (ajustable de 425 - 500 mm, sin cojín asiento)	◆
ANCHURA ASIENTO		
AMA0343	◆ 440 - 490 mm (cojín asiento 430 mm)	◆
PROFUNDIDAD ASIENTO		
AMA0326	410 mm.	NC 0947,0953,0954
AMA0327	◆ 460 mm.	◆
AMA0330	510 mm.	NC 1951
ALTURA RESPALDO (sin cojín asiento)		
AMA0463	◆ 560 mm	◆
REPOSABRAZOS		
AMA0606	◆ Reposabrazos T desmontable, ajustable altura 290 - 360 mm.	◆
ACOLCHADO REPOSABRAZOS		
AMA0647	◆ Acolchado estándar (325 mm.)	◆
AMA0649	Acolchado prolongado (375 mm.)	○
REPOSACABEZA		
AMA1353	Reposacabeza Contour envolvente	
BASCULACION ASIENTO		
AMA1002	Basculación asiento manual ajustable	○
AMA1014	Basculación eléctrica	
RECLINER RESPALDO (ángulo varia según tipo asiento)		
AMA0958	Reclinable manual (de -10° a 30°)	○
AMA0953	Recliner neumático der (accionado por usuario)	NC 0326, 1207,1707
AMA0954	Recliner neumático izq. (accionado por usuario)	NC 0326, 1208,1708
AMA0947	Recliner eléctrico	NC 0326
ASIENTO		
AMA1166	3 Unidad asiento Laguna	
COJÍN ASIENTO		
AMA1337	◆ Cojín asiento 70 mm.	NC 0591
AMA1951	Cojín Flo-tech Lite Visco (405mm. x 430 mm.) (peso máx. usuario 100kg.)	NC 0330, 0590
RESPALDO		
AMA1101	◆ Respaldo acolchado	◆
COLOR TAPIZADO		
AMA0278	◆ Gris (Dartex)	◆
ALTURA ASIENTO		
AMA0362	◆ 450 mm (ajustable de 425 - 500 mm, sin cojín asiento)	◆
ANCHURA ASIENTO		
AMA0374	◆ 440 - 490 mm (cojín asiento 415 mm)	◆
PROFUNDIDAD ASIENTO		
AMA0326	410 mm.	NC 0947
AMA0327	◆ 460 mm.	◆
AMA0330	510 mm.	NC 1951
ALTURA RESPALDO (sin cojín asiento)		
AMA0463	◆ 560 mm	◆
REPOSABRAZOS		
AMA0606	◆ Reposabrazos en T desmontable, altura ajustable 290 - 360 mm	◆
ACOLCHADO REPOSABRAZOS		
AMA0647	◆ Acolchado estándar (325 mm)	◆
AMA0649	Acolchado prolongado (375 mm.)	○
ACCESORIOS ASIENTO		
REPOSACABEZA		
AMA1354	Reposacabeza simple (Clematis)	
AMA1427	Reposacabeza envolvente con ajuste lateral y soporte de mejillas	
BASCULACION ASIENTO		
AMA1002	Basculación asiento manual ajustable	○
AMA1014	Basculación eléctrica	
RECLINER RESPALDO (ángulo varia según tipo asiento)		
AMA0958	Reclinable manual (de -10° a 30°)	○
AMA0953	Recliner neumático der	NC 1207,1707
AMA0954	Recliner neumático izq.	NC 1208,1708
AMA0947	Recliner eléctrico	NC 0326
REPOSAPIÉS / REPOSAPIERNAS		
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL izq./der.		
POSICIÓN FIJACIÓN REPOSAPIÉS (solo para reposapiernas elevable manual y eléctrico)		
AMA0590	Posición para cojín asiento hasta 70 mm. espesor	NC 1951
AMA0591	Posición para cojín asiento de más 70 mm. espesor	NC 1336,1337



1951



0606



0647

0649



1002

1014



0947

0953



0606



0647

0649



1354


1427



1002

1014

Código	Descripción	P.V.P €
PESCANTE INDIVIDUAL; izq.		
AMA0565	◆ Pescante estándar 80° izq.	◆
AMA0575	Pescante ajust.ángulo izq.	
AMA0537	Reposapiernas elevable manual izq.	NC 0505
PESCANTE INDIVIDUAL der.		
AMA0566	◆ Pescante estándar 80° der.	◆
AMA0576	Pescante ajust.ángulo der.	
AMA0547	Reposapiernas elevable manual der.	NC 0502
PALETA INDIVIDUAL IZQ.		
AMA0505	◆ Paleta fija izq.	NC 0537
AMA0511	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.	
PALETA INDIVIDUAL DER.		
AMA0502	◆ Paleta fija der.	NC 0547
AMA0508	Paleta ajustable en ángulo y profundidad der.	
MANDO		
MANDO SHARK + SOPORTE		
AMA1801	◆ Mando Shark 2 (permite accionar kit de luces y hasta 2 ajustes eléctricos)	◆
AMA1207	Soporte estándar derecho	NC 0953, 1404
AMA1208	Soporte estándar izquierdo	NC 0954, 1405
AMA1707	◆ Soporte abatible + ajustable altura alto derecho	NC 0953, 1404, 1396
AMA1708	Soporte abatible + ajustable altura alto izquierdo	NC 0954, 1405, 1399
MANDO ACOMPAÑANTE SHARK+ SOPORTE		
AMA1802	Mando Shark2	NC 1891, 1892
AMA1207	Soporte estándar derecho	○
AMA1208	Soporte estándar izquierdo	○
MANDO ADICIONAL SHARK		
DOBLE MANDO SHARK + SOPORTE		
AMA1891	Doble mando Shark con soporte estándar derecho	NC 1802
AMA1892	Doble mando Shark con soporte estándar izquierdo	NC 1802
OPCIONES UNIDAD CONDUCCIÓN		
COLOR CHASIS		
AMA0259	◆ Azul metálico (rueda trasera llanta negra, horquilla delantera plata)	◆
RUEDAS DELANTERAS		
AMA0811	9" Gris neumáticas	○
AMA0813	◆ 9" Gris antipinchazo	◆
RUEDAS TRASERAS		
AMA0711	12 1/2 x 2 1/4 gris neumáticas	○
AMA0727	◆ 12 1/2 x 2 1/4 gris antipinchazo	◆
SUSPENSION TRASERA		
AMA1264	◆ Suspensión trasera	◆
MOTOR		
AMA1282	◆ 6 Km./h	◆
BATERÍAS		
AMA1259	◆ 60 Ah (GEL)	◆
AMA1248	Ca 50 Ah (AGM)	○
CARGADOR		
AMA1343	◆ Opticharge 8A	◆
AMA1313	Opticharge 10A	
RUEDAS ANTI VUELCO		
AMA1205	◆ Ruedas antivuelco	◆
KIT DE LUCES		
AMA1367	Kit de luces con intermitentes	
AMA1254	◆ Sin kit de luces	◆
KIT SUBE BORDILLOS		
AMA1244	Kit sube bordillos	
KIT TRANSPORTE		
AMA1361	Fijación lateral	○
AMA1493	◆ Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)	◆
AMA1494	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)	
CINTURÓN FIJACIÓN		
AMA1329	◆ Cinturón fijación con hebilla	◆
AMA1332	Cinturón 4 puntos	
RETROVISOR TRASERO		
AMA1415	Derecho	NC 1396
AMA1339	Izquierdo	NC 1399
ACCESORIOS		
PORTA EQUIPAJE		
AMA1394	◆ Porta equipaje	◆
SOPORTE PARA BASTONES		



Código	Descripción	P.V.P €
AMA1312	Derecho	
AMA1363	Izquierdo	
BANDEJA		
AMA1404	Bandeja abatible derecha	NC (1801+1207/1707), 1807, 1808, 1396
AMA1405	Bandeja abatible izquierda	NC (1801+1208/1708), 1807, 1808, 1399
BOLSA		
AMA1396	Bolsa reposabrazos derecho	NC 1707, {1807/1808+1289}, 1415, 1404
AMA1399	Bolsa reposabrazos izquierdo	NC 1708, {1807/1808+1288}, 1339, 1405
KIT DE HERRAMIENTAS		
AMA1333	Kit de herramientas (2 llaves fijas y destornillador con puntas diversas)	
PRECIO TOTAL		

