

Handbike eléctrica

E|F55



Rev. 1 Junio 2021

HOJA DE PEDIDO

Art. No. 47600001 - Sólo F55
 Art. No. 47600002 - F55 + silla (sin montaje en la silla)
 Art. No. 47600003 - F55 + silla (incluye montaje en la silla)

Facturado a:			Enviado a: Igual a la dirección de facturación	
Nombre:			Nombre:	
Calle:			Calle:	
Localidad /C.P.:			Localidad / C.P.:	
Provincia:			Provincia:	
Teléfono:			Teléfono:	
Detalles del pedido:			Peso usuario:	
Pedido	Presupuesto	Built-4-Me®	Carga máxima: 110 kg	
Nº de pedido de Sunrise:			Peso usuario: kg	
Fecha pedido:	Día	Mes	Año	

PVP Rec

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

F55 con rueda de 8,5":
 F55 con rueda de 14":

EMPULSE F55

P.V.P. Rec

EMF010000	Empulse F55 incluye:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Motor de 400 W (máx.) • Batería Litio-Ion de 8.1 Ah, 36 V • Doble marcha: hacia adelante y hacia atrás • Control de la velocidad (ritmo de paseo) • Sistema de doble freno (de disco mecánico y eléctrico) • Guardabarros • Luz delantera LED • Kit de colores (naranja, rojo, azul y negro) 		
	EMF070085	Con rueda de 8,5", cubierta maciza	
	EMF070086	Con rueda de 14", cubierta neumática	

F55 con rueda de 8,5"

F55 con rueda de 14"

Pedido

P.V.P. Rec

EMF090213	Sólo F55	
EMF090217	F55 + Silla (sin montaje en la silla) (1)	
EMF090218	F55 + Silla (incluye montaje en la silla) (2)	

Montaje

P.V.P. Rec

EMF010027	Conexión montaje para sillas con reposapiés fijos	
EMF010028	Conexión montaje para sillas con reposapiés desmontables	

Abrazaderas

EMF010029	Abrazaderas para sillas con tubos redondos (ajustable a tubos de 19.5 / 23 / 25 / 28.6 y 30 mm) (3) (4)	
EMF010030	Abrazaderas para sillas Quickie con tubo oval (Nitrum y Xenon ² con reposapiés fijos) (3)	
EMF010031	Abrazaderas para sillas Quickie con tubo oval y reposapiés desmontables (Xenon ² con reposapiés desmontables) (3)	
EMF010041	Abrazaderas para otras sillas con tubo oval (Progeo Joker / Ego / Tekna) (3) (4)	
EMF010042	Abrazaderas para Ki Mobility Rogue (3) (4)	

Kit de montaje

P.V.P. Rec

	Kit de adaptación para montar la F55 en armazones con anchura delantera entre 260 y 480 mm (5) . F55 es ajustable a todas las alturas de asiento y ángulos de armazón.	
--	---	--

Velocidad

P.V.P. Rec

EMF000025	6 km/h máx.	
EMF000027	10 km/h máx. (6)	
EMF000028	15 km/h máx. (6)	

Pantalla

P.V.P. Rec

	Pantalla con indicador del estado de la batería, cuentakilómetros, distancia total recorrida, temperatura media y consumo de energía a tiempo real	
--	--	--

Accesorios

P.V.P. Rec

	Luz delantera LED	
	Guardabarros para rueda delantera	
	Kit de colores para el guardabarros y los laterales <i>(4 colores: naranja, rojo, azul y negro)</i>	
EMF010033	Protección almohadillada para sub-armazón conector	
EMF090074	Luz delantera y trasera adicional <i>(con clip, se monta en el manillar de la F55 y el respaldo de la silla de ruedas)</i>	
EMF010032	Soporte de pie (caballete) <i>(montado al sub-armazón)</i>	
EMF160010	Batería de Litio-Ion adicional <i>(Batería standard de 36V, 8.1 Ah, 291 Wh. Autonomía aprox. 25 km)</i>	
EMF110155	Cargador adicional	
EMF090166	Bloqueo freno de disco (antirrobo)	
EMF090165	Cable candado (antirrobo)	

(1) Imprescindible adjuntar hoja de pedido de la silla. Envío separado de la handbike F55 y la silla.
(2) Imprescindible adjuntar hoja de pedido de la silla. Envío de la handbike F55 colocada en la silla.
(3) Compruebe siempre el espacio de instalación de las abrazaderas de montaje en la silla antes de realizar el pedido. Según la configuración y opciones, es posible que una configuración particular de una silla no ofrezca suficiente espacio para el acople de la F55.
(4) Consulte siempre acuerdos para otras sillas que no sean de Sunrise Medical.

(5) Anchura del armazón medida de centro a centro del tubo del armazón en la posición de montaje. Utilice solo esta medida y no la anchura de asiento para comprobar la compatibilidad.
(6) Consulta siempre la ordenanza municipal de tráfico donde esté circulando, y respeta las velocidades máximas.

Especificaciones técnicas

Carga máx.	110 kg	Velocidad máx. hacia delante	6 / 10 / 15 km/h (según selección)
Ancura armazón frontal	260 a 480 mm ⁽¹⁾	Tamaño de rueda	8,5" maciza (con cámara de aire) / 14" neumática
Peso de la batería	2 kg	Batería	Litio-ion, 36V, 8.1 Ah
Peso total sin batería	11 kg	Freno	Doble freno: freno de disco mecánico y eléctrico independiente
Peso total	Desde 13 kg	Motor	400 W Máx.
Color	Negro	Autonomía máx.	35 km ⁽³⁾
Color de los detalles (incluidos de serie)	Negro, rojo, azul, naranja ⁽²⁾	Pendiente máx.	Hasta 11% (6°)

(1) Anchura del armazón medida de centro a centro del tubo del armazón en la posición de montaje. Utilice solo esta medida y no la anchura de asiento para comprobar la compatibilidad.

(2) Color negro montado de fábrica

(3) La autonomía puede variar en función de la combinación handbike-tipo de silla. El peso del usuario, las condiciones del terreno, el uso y habilidad de conducción, así como las condiciones meteorológicas pueden afectar al rendimiento.

Empulse F55



// EMF070085
Empulse F55 con rueda maciza de 8,5"
(Mostrada con conexión para sillas con reposapiés fijos ref. EMF010027 y kit de color en rojo)



// EMF070086
Empulse F55 con rueda neumática de 14"
(Mostrada con conexión para sillas con reposapiés fijos ref. EMF010027 y kit de color en azul)



// EMF070085
Empulse F55 con rueda maciza de 8,5"
(Mostrada con conexión para sillas con reposapiés desmontables ref. EMF010028 y kit de color en naranja)

Abrazaderas




// EMF010029
Abrazaderas para sillas con tubos redondos (ajustable a tubos de 19.5 / 23 / 25 / 28.6 y 30 mm)

Accesorios



Luz delantera LED, guardabarros en rojo y freno de disco (mostrada en rueda maciza de 8,5")



// EMF010032
Soporte de pie (caballete)



Kit de 4 colores para el guardabarros (incluidos de serie)



Kit de 4 colores para los laterales (incluidos de serie)

Comentarios

--

F55

€

PVP base

Precio de las opciones

Sin IVA

IVA

Precio Total

Fecha

Firma

Día

Mes

Año

