



Yes, you can.®

## Invacare® **Esprit Action® junior**

Silla electrónica **muy compacta con chasis de aluminio evolutivo plegable por cruceta simple**. Fácilmente desmontable y transportable sin herramienta gracias a su peso reducido (elemento más pesado: a partir de 13,8 kg).

**Incluye como estándar:**

- Anchos de asiento: desde 305 cm hasta 380 cm (cruceta telescópica)
- Ruedas traseras 14" con motores integrados (cubierta neumática (-1 kg por rueda). Buje con 5 agarres para facilitar la extracción
- Cubierta maciza disponible como opción.
- Batería fácilmente desmontable (autonomía 15 km aprox.)
- Motores 6 km/h (8 km/h disponible como opción)

- Mando con pantalla a color, programable: Cuentakm, velocidad, autonomía, hora, etc
- Giroscopio que permite ajustar la aceleración de la silla en pendientes para mayor seguridad
- Posibilidad de elegir entre 3 colores de chasis y 2 colores de horquilla diferentes
- Antivuelco integrados de color negro. Recomendamos el uso de antivuelcos Alber (opcionales) para poder quitar las ruedas traseras más fácilmente.
- Peso total: a partir de 40,4 kg aprox.
- Peso máximo usuario: 80 kg

**Código Prescripción: S0023470**  
(Esprit Action SR-B/ Código Provisional pendiente de validación) - Categoría SRE 000B

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo


**Peso usuario =**  **Kg**

Opciones reembolsadas - integral o parcialmente 

Código	Descripción		P.V.P €
<b>MODELO</b>			
SPD0050	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPRIT ACTION JUNIOR (cruceta simple) (NC: 2240 )	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESPECIAL</b>			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	NO ESPECIAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SPDSPEC	<input type="checkbox"/>	SPECIAL	<input type="checkbox"/>
<b>MODELO BASE</b>			
SPD0100	<input checked="" type="checkbox"/>	MODELO BASE ESPRIT ACTION JR	<input type="checkbox"/>
<b>CHASIS</b>			
SPD0200	<input checked="" type="checkbox"/>	CRUCETA SIMPLE TELESCÓPICA	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>MANDO</b>			
<b>SOPORTE MANDO USUARIO</b>			
SPD0300	<input checked="" type="checkbox"/>	Soporte estándar abatible hacia el exterior	<input checked="" type="checkbox"/>
SPD0310	<input type="checkbox"/>	Soporte abatible (interior & exterior) E-FIX E35	<input type="checkbox"/>
<b>MONTAJE</b>			
SPD0400	<input checked="" type="checkbox"/>	Mando usuario, lado derecho	<input checked="" type="checkbox"/>
SPD0410	<input type="checkbox"/>	Mando usuario, lado izquierdo	<input type="checkbox"/>
<b>DOBLE MANDO</b>			
SPD0440	<input type="checkbox"/>	Doble mando intuitivo, lado derecho (montado en el tensor) - empuñadura adicional a la derecha (NC : 0640 )	<input type="checkbox"/>
SPD0450	<input type="checkbox"/>	Doble mando intuitivo, lado izquierdo (montado en el tensor) - empuñadura adicional a la izquierda (NC : 0640 )	<input type="checkbox"/>
SPD0460	<input type="checkbox"/>	Doble mando intuitivo (ajustable a la derecha o la izquierda) - Sin empuñadura adicional (NC : 0640 )	<input type="checkbox"/>
<b>VELOCIDAD</b>			
SPD0500	<input checked="" type="checkbox"/>	6 KM/H	<input checked="" type="checkbox"/>
SPD0510	<input type="checkbox"/>	8 KM/H	<input type="checkbox"/>
<b>BATERIA</b>			
SPD0600	<input checked="" type="checkbox"/>	Batería 7,65AH/36V (Selladas de Plomo-ácido)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OTRAS OPCIONES</b>			
SPD0610	<input type="checkbox"/>	Batería adicional 7,65AH/36V	<input type="checkbox"/>
SPD0630	<input type="checkbox"/>	protector de mando	<input type="checkbox"/>
SPD0640	<input type="checkbox"/>	Enchufe cargador externo	Consultar disponibilidad
<b>ASIENTO</b>			
<b>ANCHURA ASIENTO</b>			
SPD1000	<input type="checkbox"/>	305 MM	<input type="checkbox"/>
SPD1010	<input type="checkbox"/>	330 MM	<input type="checkbox"/>
SPD1020	<input type="checkbox"/>	355 MM	<input type="checkbox"/>
SPD1030	<input type="checkbox"/>	380 MM	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>			
SPD1200	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapizado de asiento ajustable desde 325 a 375 MM	Se entrega a 350 MM (SINGLE CROSSBAR ONLY) <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ALTURA ASIENTO</b>			
SPD1300	<input checked="" type="checkbox"/>	460 MM	<input checked="" type="checkbox"/>
SPD1310	<input type="checkbox"/>	485 MM	<input type="checkbox"/>
<b>TIPO TAPIZADO DE ASIENTO</b>			
SPD1400	<input checked="" type="checkbox"/>	Nilón negro con cierre gancho bucle , ajustable en anchura y profundidad	<input checked="" type="checkbox"/>



Esprit Action 4 - Versión Junior



Cruceta simple



0300 0310



0440



0460




0610



0630

1200/1400


Código	Descripción			P.V.P €	
<b>RESPALDO</b>					
<b>TIPO RESPALDO</b>					
SPD2000	◆	Fijo 7°	2 alturas 400/430 MM (se entrega a 430 MM)	Puños fijos	◆
SPD2020		Respaldo partido	Altura 430 MM	Puños fijos	
SPD2040		Respaldo fijo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° a + 15°)	Altura 425-450 MM. Se entrega a 425 MM (2 posiciones; 25 MM según posición tapizado)		
SPD2050		Respaldo partido/ reclinable (pistón gas) 0/30°	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos	
SPD2060		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30°	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos	
SPD2080		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30°	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos	
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>					
SPE2300		Tapizado acolchado ajustable en tensión (1 cincha), nilón negro	(NC : 5130 )		○
SPD2320	◆	Tapizado acolchado ajustable en tensión (10 cinchas), nilón negro	(NC : 5130 )		◆
<b>PESCANTES / PALETAS</b>					
<b>PESCANTE DER.</b>					
SPD3000	◆	Pescante a 80°, tubo corto	UL desde 200 hasta 330MM	(NC : 3110 )	◆
SPD3010		Pescante a 80°, tubo largo	UL desde 340 hasta 470 mm	(NC : 3100 )	○
<b>PESCANTE IZQ.</b>					
SPD3100	◆	Pescante a 80°, tubo corto	UL desde 200 hasta 330MM		◆
SPD3110		Pescante a 80°, tubo largo	UL desde 340 hasta 470 mm		○
<b>PALETA DER.</b>					
SPD3200	◆	Paleta abatible	Incluye talonera		◆
SPD3210		Paleta ajustable en ángulo y profundidad	Incluye talonera		
SPD3220		Paleta monobloc 	Ajustable en profundidad & ángulo	(NC: 3300, 3310 )	
<b>PALETA IZQ.</b>					
SPD3300	◆	Paleta abatible	Incluye talonera		◆
SPD3310		Paleta ajustable en ángulo y profundidad	Incluye talonera		
<b>REPOSABRAZOS (Ajustable en anchura : + 25 mm en cada lado)</b>					
<b>REPOSABRAZO DERECHO</b>					
SPD4000	◆	Desmontable, Almohadilla corta	Ajustable en altura: 235 a 280 para altura asiento 460 & 210-280 para altura asiento 485MM. Ajustable en profundidad (+35 MM hacia delante) & anchura (+25MM hacia fuera)	(NC: 8200 )	◆
SPD4010		Desmontable, Almohadilla larga	Ajustable en altura: 210 a 280 mm). Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera)		○
<b>REPOSABRAZO IZQUIERDO</b>					
SPD4100	◆	Desmontable, Almohadilla corta	Ajustable en altura: 235 a 280 para altura asiento 460 & 210-280 para altura asiento 485MM. Ajustable en profundidad (+35 MM hacia delante) & anchura (+25MM hacia fuera)	(NC: 8200 )	◆
SPD4110		Desmontable, Almohadilla larga	Ajustable en altura: 210 a 280 mm). Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera)		○
<b>OPCIONES ASIENTO (Opcional)</b>					
<b>COJÍN ASIENTO</b>					
SPD5000	◆	Cojín ESSENTIAL prof. 375 MM			◆



2000 2060 2080



2020 2040



2300 2320



3220



Nuevo tapizado acolchado










4000/4010




3000/3010



5000

Código	Descripción		P.V.P €
<b>REPOSACABEZAS</b>			
SPD5110	Reposacabeza envolvente - Tapizado negro suave PU TR26		
SPD5120	Reposacabeza envolvente con soporte mejilla Tapizado suave TR26 negro (incluye tensor)		
<b>OTRAS OPCIONES DE ASIENTO</b>			
SPD5140	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par		
SPD5150	Cincha apoya pantorrillas		
<b>TENSOR DE RESPALDO</b>			
SPD5160	Tensor de respaldo ajustable en anchura		◆
<b>COLORES / PERSONALIZACIÓN</b>			
<b>COLOR CHASIS</b>			
SPD6000	Negro antracita		○
SPD6010	Púrpura hipnótico		○
SPD6020	Azul Acqua		○
SPD6050	Color especial (solo fabricación especial)	Consultar precio y plazo de entrega con nuestro Departamento de Fabricación especial	
<b>PERSONALIZACIÓN</b>			
SPD6100	Negro		◆
SPD6120	Amarillo limón		
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>			
SPD7000	200 X 50 MM (8" X 2"), cubierta maciza negra		◆
SPD7010	200 X 50 MM (8" X 2"), cubierta neumática negra		○
<b>RUEDAS TRASERAS MOTORIZADAS</b>			
SPD7100	ALBER E-FIX 355 X 70 MM (14" X 27"), cubierta maciza negra	Incluye Quick Release	Peso por rueda 7,8 kg
SPD7110	ALBER E-FIX 355 X 70 MM (14" X 27"), <b>cubierta neumática negra</b>	Incluye Quick Release	Peso por rueda 6,8 kg <b>- 2 kg en total con respecto a la cubierta maciza !!!!!</b>
<b>OPCIONES DE SEGURIDAD</b>			
<b>ANTIVUELCOS OBLIGATORIO</b>			
SPD8000	Ruedas antivuelco, fijo (PAR)		◆
SPD8010	Ruedas antivuelco tipo Alber (E25), abatibles, Par	Función Muleta: las ruedas traseras quedan levantadas para facilitar el desmontaje 	
<b>OTRAS OPCIONES DE SEGURIDAD</b>			
SPD8020	Cinturón postural 		◆
SPD8030	Anclajes transporte		
<b>OTRAS OPCIONES</b>			
SPD8100	Soporte para bastones		
SPD8200	Mesita acrílica abatible 		
<b>PRECIO TOTAL</b>			



5160



5150



5140



5110



5120



Gris pizarra

Azul Pop

Negro Antracita

Púrpura hipnótico



Amarillo limón



Negro



7000/7010



7100/7110



8000



8010



8020



8030



8100



8200