Rea® Clematis® PRO E-Tilt

Silla de posicionamiento con chasis de acero de color Beige perla.
Equipada con **basculación de asiento eléctrica** como estándar.
Reclinación de respaldo mediante pistón neumático (estándar) o eléctrico (opcional).
Respaldo modular rígido con cojín anatómico, ajustable en altura. Nuevo tapizado flexible anatómico disponible como opción. Reposapiernas elevables y paletas ajustables en ángulo, anchura y profundidad como estándar. Cojín de asiento FLO-SHAPE como estándar. ¡Nueva anchura de asiento 540 mm! Soporte de reposabrazos doble como estándar (+ 25 mm por lado)
Asiento ajustable en profundidad sin intervalo 430 - 500 MM. Nueva almohadilla de reposabrazos concava regulable en profundidad. Reposacabezas simple incluido como estándar. Otras opciones de reposacabezas disponibles.
Peso máximo de usuario :135 kg
Código Prescripción: S0023347* (Categoría: SRM 050A).

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

*Código provisional (pendiente de validación)

Código		Descripción			P.V.P €
è		Peso más usuario = 135 Kg			
Código		Descripción			PVP
MODELO					
SNC0002	◆	CLEMATIS PRO E-TILT	BASCULACIÓN DE ASIENTO ELÉCTRICA	(NC :1510, 1680)	
ESPECIAL					
SNCSPEC	☐	ESPECIAL			☐
PROPULSION					
SNC0100	☐	Versión autopropulsable (ruedas traseras 24")	POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE LOS REPOSABRAZOS PUEDEN TOCAR LAS LAS RUEDAS TRASERAS, CUANDO LA SILLA ESTÁ CON EL ÁNGULO MÁXIMO DE BASCULACIÓN DE ASIENTO: - Altura de asiento 400 mm: la distancia mínima posible de la placa de asiento al reposabrazos es de 33 cm - Altura de asiento 450 mm: la distancia mínima posible de la placa de asiento al reposabrazos es de 28 cm	(NC : 1500)	❍
SNC0110	◆	Versión kit transit (ruedas traseras 12")		(NC : 0380, 1510, 1520, 1525)	◆
TIPO DE CHASIS					
SNC0210	◆	Chasis ajustable en anchura (reposapiernas) y profundidad (asiento) - sin intervalos	Incluye ensanchadores de reposabrazos (+25 mm por lado) - 2 posiciones de reposabrazos		◆
ASIENTO					
ANCHURA ASIENTO					
SNC0300	☐	390 MM			❍
SNC0310	◆	440 MM			◆
SNC0320	☐	490 MM			❍
SNC0330	☐	540 MM NUEVO			❍
PROFUNDIDAD ASIENTO					
SNC0370	◆	430 - 500 MM (sin intervalos)			◆
ALTURA ASIENTO					
SNC0380	☐	400 MM		(NC : 1430 , 1440)	❍
SNC0390	☐	450 MM			❍
COJÍN ASIENTO					
SNC0400	☐	Cojín MATRX LIBRA			
SNC0410	☐	Cojín MATRX CONTOUR VISCO NG		(NC : 0450, 0455)	

0210



0210



0410

0420



0430

Tarifa sujeta a las Condiciones Generales Vigentes

SNC0420	☐	Cojín MISTRAL 2 Tapizado suave negro TR26		(NC : 0450, 0455)	❍
SNC0430	◆	Cojín FLO-SHAPE Tapizado suave negroTR26		(NC : 0450, 0455)	◆
SNC0440	☐	Sin cojín		(NC : 0450, 0455)	❍
PROFUNDIDAD COJÍN MATRX LIBRA					
SNB0450	☐	405 MM			❍
SNB0455	☐	455 MM			❍
RESPALDO					
TIPO DE RESPALDO					
SNC0500	◆	Placa rígida		(NC : 0540, 1000, 1010)	◆
SNC0510	☐	Tapizado flexible anatómico		(NC : 0540, 1000)	❍
SNC0520	☐	Respaldo LAGUNA 2 con tapizado ajustable en tensión	Obligatorio pedir opción puños de empuje conectados	(NC : 0560, 0570, 1010, 1200, 1210, 1220, 1230)	
COJÍN DE RESPALDO					
SNC0530	◆	Cojín LAGUNA 2 dartex negro TR26			◆
SNC0540	☐	Cojín acolchado con laterales dartex negro (solo con respaldo 0520)			❍
PUÑOS DE EMPUJE					
SNC0560	◆	Puños ajustables en altura			◆
SNC0570	☐	Barra de empuje ajustable en ángulo		(NC : 0610)	
SNC0580	☐	Puños conectados (obligatorio con tapizado ajustable en tensión)			❍
TIPO DE ASIENTO					
BASCULACIÓN ASIENTO Y RECLINACIÓN RESPALDO					
SNC0610	◆	Basculación de asiento eléctrica (0º-25º) y Reclinación de respaldo mediante pistón neumático (0º a 30º)			◆
SNC0620	☐	Basculación de asiento eléctrica (0º-25º) y Reclinación de respaldo mediante pistón eléctrico (0º-30º)			
REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS					
SOPORTE REPOSAPIÉS					
SNC0700	◆	Soporte estándar			◆
REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS IZQ.					
SNC0720	◆	Reposapiernas ajustable en ángulo, incl soporte pantorrilla, izq			◆
SNC0730	☐	Sin reposapiés izq		(NC : 0760, 0770)	❍
REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS DER.					
SNC0740	◆	Reposapiernas ajustable en ángulo, incl soporte pantorrilla, der			◆
SNC0750	☐	Sin reposapiés der		(NC : 0780, 0790)	❍
TUBO+PALETA IZQ					
SNC0760	☐	Paleta fija. Incluye talonera, izq		(NC : 1300)	❍
SNC0770	◆	Paleta ajustable en ángulo, profundidad, anchura. Incluye taloneras, izq			◆
TUBO+PALETA DER					
SNC0780	☐	Paleta fija. Incluye talonera, der		(NC : 1300)	❍
SNC0790	◆	Paleta ajustable en ángulo, profundidad, anchura. Incluye taloneras, der			◆
REPOSABRAZOS (ajustable en altura, incluye dispositivo cierre)					
REPOSABRAZOS IZQ.					
SNC0800	☐	Almohadilla estándar, ajustable en altura, izq	Ajustable en profundidad		❍
SNC0810	◆	Almohadilla "Comfort" , izq	Ajustable en profundidad con diseño concavo	(NC : 1720)	◆
SNC0820	☐	Reposabrazos hemiplejia ,izq		(NC : 1700, 1710, 1720, 1790)	
REPOSABRAZOS DER.					
SNC0850	☐	Almohadilla estándar, ajustable en altura, der	Ajustable en profundidad		❍
SNC0860	◆	Almohadilla "Comfort" , der	Ajustable en profundidad con diseño concavo	(NC : 1730)	◆
SNC0870	☐	Reposabrazos hemiplejia ,der		(NC : 1700, 1710, 1730, 1790)	
OPCIONES ASIENTO					
SNC0900	☐	Funda soportes laterales			
SNC0910	☐	Taco abductor			
OPCIONES DE RESPALDO					

0530

0560


0580 0570

0720

0760/0780

0770/0790

0810


0800 0820

0900


0910

0920


1000

1010

Tarifa sujeta a las Condiciones Generales Vigentes

CINCHAS RESPALDO					
SNC1000	☐	Cincha superior adicional para respaldo Laguna 2 ajustable en tensión			
SNC1010	☐	Cincha superior adicional para respaldo flexible (consultar disponibilidad)	(Consultar disponibilidad)		
REPOSACABEZAS (obligatorio)					
SNC1100	☐	Reposacabezas envolvente			
SNC1110	☐	Reposacabeza envolvente con soporte mejilla ajustable lateralmente		(NC : 1130)	
SNC1120	◆	Reposacabezas simple		(NC : 1130)	◆
FUNDA REPOSACABEZAS					
SNC1130	☐	Funda para reposacabezas envolvente			
SOPORTE REPOSACABEZAS UNIVERSAL					
SNC1150	☐	Soporte reposacabezas universal			
SOPORTES DE TRONCO IZQ.					
SNC1200	☐	Soporte lateral de tronco fijo (tapizado negro suave), izq.			
SNC1210	☐	Soporte lateral de tronco abatible (tapizado negro suave), izq.			
SOPORTES DE TRONCO DER.					
SNC1220	☐	Soporte lateral de tronco fijo (tapizado negro suave), der.			
SNC1230	☐	Soporte lateral de tronco abatible (tapizado negro suave), der.			
OPCIONES REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS					
SNC1300	☐	Acolchado paleta			
CHASIS					
COLOR DE CHASIS					
SNC1400	◆	Beige perla			◆
FIJACIÓN RUEDAS DELANTERAS					
SNC1410	◆	Fija	Incluido en el chasis		◆
RUEDAS DELANTERAS					
SNC1420	☐	150X30 mm, maciza negra			❍
SNC1430	◆	200X30 mm, maciza negra			◆
SNC1440	☐	200X45 mm, maciza negra			❍
RUEDAS TRASERAS					
SNC1500	◆	12" (305 MM)	Eje extráible (QR)	(NC : 1530, 1550, 1560, 1600,1630, 1640)	◆
SNC1520	☐	24" (610 MM), buje estándar	Eje extráible (QR)	(NC : 1620)	❍
SNC1525	☐	24" (610 MM) , con freno tambor	Eje extráible (QR)	(NC : 1620, 1630, 1640)	
CUBIERTA RUEDAS TRASERAS					
SNC1530	☐	Neumática Profil, negra			❍
SNC1540	◆	Maciza, negra			◆
TIPO DE AROS					
SNC1550	◆	Aros de aluminio			◆
PROTECTORES DE RADIOS					
SNC1560	☐	FROST			
SEGURIDAD					
TIPO DE FRENOS					
SNC1600	☐	Frenos estándar accionados por usuario	Solo con rueda de 24"		❍
SNC1620	◆	Frenos acompañante accionados con el pie	Solo con ruedas 12"		◆
OPCIONES DE SEGURIDAD					
SNC1650	☐	Cinturón postural			
SNC1660	◆	Dispositivo antivuelco	Incluido en el chasis		◆
OPCIONES					
MESITAS					
SNC1700	☐	Mesita extraible con soporte codos (incluye kit de montaje)		(NC : 1750)	
SNC1710	☐	Mesita extraible (incluye kit de montaje)		(NC : 1750)	
SNC1720	☐	Media mesita, transpararente abatible, izq	Solo con reposabrazos con almohadilla estándar	(NC : 1740)	
SNC1730	☐	Media mesita, transpararente abatible, der	Solo con reposabrazos con almohadilla estándar	(NC : 1740)	
ACOLCHADO PARA MESITA					
SNC1740	☐	Acolchado para mesita			
SNC1750	☐	Acolchado para media mesita			
OTRAS OPCIONES					
SNC1780	☐	Porta suero	Obligatorio pedir reposacabezas		
SNC1790	☐	Dispositivo de bloqueo para mesita			


1100 1110

1120

1150


1200 1210

1300


1420 1430 1440

1500/1525

1500


1620

1600

1650

1700

1710

1750

1790

1740

1740

Tarifa sujeta a las Condiciones Generales Vigentes