



Rea® Azalea® Alta

matrx® CE
SEATING SERIES

Silla de posicionamiento especialmente diseñada para usuarios altos (a partir de 185 cm)
 Altura de asiento: 50 cm. profundidad de asiento ajustable 48-55 cm.
 Incluye extensión de chasis .
 Respaldo reclinable y basculación de asiento con transferencia de peso (+1º a +24º).
 Ángulo de asiento negativo como opción (-1º a + 23º)
 Respaldo rígido Flex3 regulable en anchura mediante placas (+5 o +10 cm), en altura (+9 cm) o con tapizado ajustable en tensión (reversible).
 5 colores de chasis disponibles.
 Ruedas traseras : 16", 22" O 24".
 Reposapiernas elevables, soportes de tronco, reposacabezas y taco abductor como opción.
 Peso máximo del usuario : 135 kg

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :





Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg












Código	Descripción	P.V.P €
BNH0019	<input checked="" type="checkbox"/> Rea Azalea Alta	
BNH8000	Especial	<input type="checkbox"/>
PROPULSIÓN		
BNH0020	<input checked="" type="checkbox"/> kit transit: ruedas 16" con frenos tambor	1060;1065;1070;1085;1095;1100;1120; 1040 <input checked="" type="checkbox"/>
BNH0025	Autopropulsable: ruedas 24"/ 22" con frenos manuales	0075;0605;0635 <input type="checkbox"/>
BNH0030	Autopropulsable y acompañante: ruedas 24"/ 22" con frenos tambor	0075;0605;0635;1095 <input type="checkbox"/>
DIMENSIONES ASIENTO		
MODELO ASIENTO		
BNH0036	<input checked="" type="checkbox"/> Azalea Alta (+50 mm. en altura -profundidad y largo de chasis)	<input checked="" type="checkbox"/>
ANCHURA ASIENTO		
BNH0040	390 mm (Chasis pequeño)	<input type="checkbox"/>
BNH0050	<input checked="" type="checkbox"/> 440 mm. (Chasis mediano)	<input checked="" type="checkbox"/>
BNH0060	490 mm. (Chasis grande)	0206 <input type="checkbox"/>
EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO (AJUSTABLE)		
BNH0065	<input checked="" type="checkbox"/> + 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
BNH0075	+ 100 mm. (Solo ruedas traseras 16")	<input type="checkbox"/>
BNH0085	Sin extensión asiento	0206 <input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO		
BNH0105	<input checked="" type="checkbox"/> 480-550 mm. (Azalea Alta - Inc. extensión chasis)	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTURA ASIENTO		
BNH0125	<input checked="" type="checkbox"/> 500 mm. (Azalea Alta)	<input checked="" type="checkbox"/>
ÁNGULO ASIENTO		
BNH0127	Ángulo asiento negativo de -1 a +23º (std de +1 a +24º)	0360 <input type="checkbox"/>
ASIENTO		
BNH0130	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad ajustable	<input checked="" type="checkbox"/>
COJÍN ASIENTO		
BNH0164	Cojín flotech contour visco	
BNH0165	<input checked="" type="checkbox"/> Cojín Floshape	<input checked="" type="checkbox"/>
BNA0170	Cojín Vicair Multifuncional (negro)	0191;0201
TAPIZADO ASIENTO		
BNH0191	Terciopelo negro TR35	<input type="checkbox"/>
BNH0201	<input checked="" type="checkbox"/> Negro dartex TR26	<input checked="" type="checkbox"/>
RESPALDO		
RESPALDO EXTENSIÓN ANCHURA (PRE AJUSTADO)		
BNH0205	<input checked="" type="checkbox"/> + 50 mm	0221;0223;0225 <input checked="" type="checkbox"/>
BNH0206	+ 100 mm	0220;0221;0223;0225 <input type="checkbox"/>
BNH0207	Sin extensión anchura respaldo	<input type="checkbox"/>
RESPALDO		
BNH0210	<input checked="" type="checkbox"/> Respaldo Flex 3 , placa fija (ajustable anchura)	0233;0234;0240;0343;0771 <input checked="" type="checkbox"/>
BNH0220	Flex 3 backrest, tension ajustable (ajustable anchura)	0233;0234;0343;0771;0925 <input type="checkbox"/>
BNH0221	Matrx Elite (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)	0240;0250;0260;0270;0280;0290;0305;0311;0321; 0335;0800; 0810;0820;0830;0840;0850;0860;0870; 0880;0890;0895;0896 ;0900;0910;0920; 0925;1205



Respaldo Flex3 (0210)



Respaldo Flex3 (BNA0220)

Código	Descripción	P.V.P €	
BNH0223	MatrX Elite Deep (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)	0240;0250;0260;0270;0280;0290;0305;0311;0321; 0335;0800;0810;0820;0830;0840;0850; 0860;0870; 0880;0890;0895;0896;0900;0910;0920; 0925;1205	 225/227
BNH0225	MatrX Posture Back (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)	0240;0250;0260;0270;0280;0290;0305;0311;0321; 0335;0800; 0810;0820;0830;0840;0850;0860;0870; 0880;0890;0895;0896;0900;0910;0920; 0925;1205	 221/223
BNH0228	MatrX Elite TR (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)	0240;0250;0260;0270;0280;0290;0311;0321;0335; 0800; 0810;0880;0890;0895;0896;0925;	
BNH0230	Sin respaldo	0240;0250;0260;0270;0280;0290;0311;0321;0730;0750;0770;0800;0810;0880;0890;0895; 0896;0925;	○
ALTURA RESPALDO MATRX			
BNH0233	Altura 41 cm		○
BNH0234	Altura 51 cm		○
TAPIZADO RESPALDO			
BNH0240	Respaldo acolchado con laterales 05		○
BNH0250	Respaldo Laguna (soporte lateral)		○
BNH0260	Respaldo Mistral 2 (soporte cintura)		
BNH0270	◆ Respaldo Passad 2 (soporte hombros)		◆
BNH0280	Cojín soporte alto hombros 05 (dartex)	0311	
BNH0290	Cojín Vicair Multifuncional (negro)	0311;0321	
TAPIZADO RESPALDO			
BNH0311	Terziopelo negro TR35		○
BNH0321	◆ Negro dartex TR26		◆
PUÑOS			
BNH0335	◆ Puños conectados, sin fijación reposacabeza		◆
BNH0343	Puños conectados con fijación reposacabeza	0771	○
BNH0345	Barra de empuje ajustable en ángulo		
ASIENTO			
BASCULACIÓN ASIENTO Y RESPALDO			
BNH0350	◆ Basculación asiento y respaldo por pistones de gas		◆
BNH0360	Basculación eléctrica asiento y respaldo	0370	
BLOQUEO BASCULACIÓN			
BNH1263	Bloqueo basculación (ángulo pre establecido)		◆
REPOSAPIÉS / REPOSAPIERNAS			
REPOSAPIÉS CENTRAL			
BNH0370	Reposapiés central, incluye almohadilla y tubo + paleta. No para combinar con tubos+ paletas separados, taco abductor, extensión paleta.	0375;0380;0390;0400;0410;0420;0430;0440;0450; 0460;0470;0475;0476;0477;0480;0490;0510;0520; 0540;0550;0570;0580;0720;0930;0940;0941;0942; 0945;1290	 BNA0370
POSICIÓN REPOSAPIÉS			
BNH0375	◆ Posición baja, estándar		◆
REPOSAPIÉS IZQUIERDO			
BNH0380	Pescante ajustable en ángulo - alu 2008 izq. Con acolchado rodillas y pantorrillas	0942;0945	
BNH0390	◆ Pescante fijo 80°, abatible interior y exterior - alu 2003, izq.		◆
BNH0400	Pescante fijo 90°, abatible interior y exterior - alu 2003, izq.	0480;0510;0520;0930;0950;1000;1010;1020;1035	 BNA0380
BNH0410	Acolchado amputado - alu 2008 izq.	0475;0476;0477;0480;0490;0510;0520;0930;0941;0942;0945	 BNA0410 /460
REPOSAPIÉS DERECHO			
BNH0430	Pescante ajustable en ángulo - alu 2008 der. Con acolchado rodillas y pantorrillas	0942;0945	
BNH0440	◆ Pescante fijo 80°, abatible interior y exterior - alu 2003, der.		◆
BNH0450	Pescante fijo 90°, abatible interior y exterior - alu 2003, der.	0540;0570;0580;0940;0950;1000;1010;1020;1035	 BNA0475 /0476
BNH0460	Acolchado amputado - alu 2008 der.	0475;0476;0477; 0540;0550;0570;0580;0940;0941;0942;0945	 BNA0475 /0476
PALETA MONOBLOC			
BNH0475	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo corto	0477;0480;0490;0510;0520;0540;0550;0570;0580;0930;0940; 0942	 BNA0475 /0476
BNH0476	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo largo	0477;0480;0490;0510;0520;0540;0550;0570;0580;0930;0940; 0942	 BNA0475 /0476
REPOSAPIÉS RÍGIDO CON SOPORTES LATERALES			
BNH0477	Reposapiés rígido con soportes laterales, tubo corto	0480;0490;0510;0520;0540;0550;0570;0580;0930;0940;0941;0942;0945	 BNA0477
TUBO + PALETA IZQUIERDO			
BNH0480	Tubo corto + paleta fija y talonera izq. No para combinar con extensión de paleta	0930;0941;0945	○
BNH0490	Tubo corto+ paleta fija ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	0945	○
BNH0510	Tubo largo + paleta fija y talonera izq. No para combinar con extensión de paleta.	0930;0941;0945	○

Código	Descripción	P.V.P €
BNH0520	◆ Tubo largo + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	0945
TUBO + PALETA DERECHA		
BNH0540	Tubo corto + paleta fija y talonera der. No para combinar con extensión de paleta	0940;0941;0945
BNH0550	Tubo corto+ paleta fija ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	0945
BNH0570	Tubo largo + paleta fija y talonera der. No para combinar con extensión de paleta.	0940;0941;0945
BNH0580	◆ Tubo largo + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	0945
REPOSABRAZOS		
REPOSABRAZOS IZQUIERDO		
BNH0600	Ajustable en altura, acolchado estándar izq.,(incluye dispos.cierre reposabrazos)	1233
BNH0605	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho izq. (para combinar con ruedas traseras 16", incl.dispos.cierre reposabrazos)	1233
BNH0607	Ajustable en altura y reforzado, acolchado ancho, izq.(Incl.dispos. cierre reposabrazos)	1230; 1231; 1233; 1250
BNH0610	Ajustable en altura acolchado , izq. No posible combinar con mesita (incl. cierre reposabrazos)	0680;0690;1230;1231;1233; 1250
BNH0611	Bajo, izq. (cierre reposabrazos incluido)	1230;1233
BNH0612	Ajustable en profundidad, izq.(incluye cierre reposabrazos)	1233
BNH0615	Reposabrazos hemiplejía izq. No es posible con accesorios mesita (incl. dispos.cierre reposabrazos)	0695;1230;1231;1233;1240;1245;1250
BNH0620	Sin reposabrazos izquierdo	0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250
REPOSABRAZOS IZQUIERDO		
BNH0630	Ajustable en altura, acolchado estándar der. (incluye dispos.cierre reposabrazos)	1232
BNH0635	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho der. (para combinar con ruedas traseras 16" ,inc. dispo.cierre reposabrazos)	1232
BNH0637	Ajustable en altura y reforzado, acolchado ancho, der. (incluye dispo.cierre reposabrazos)	1230; 1231, 1232, 1250
BNH0640	Ajustable en altura acolchado , der. No posible combinar con accesorios mesita.(incl. dispos.cierre reposabrazos)	0680;0690;1230; 1231, 1232, 1250
BNH0641	Bajo, der.(incluye cierre reposabrazos)	1230;1232
BNH0642	Ajustable en profundidad, der (incluye cierre reposabrazos)	1232
BNH0645	Reposabrazos hemiplejía der. No posible combinar con accesorios mesita. (incluye dispos.cierre reposabrazos)	0695;1230; 1231, 1232, 1240, 1245, 1250
BNH0650	Sin reposabrazos derecho	0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250
OPCIONES ASIENTO		
OPCIONES REPOSABRAZOS		
BNH0680	Funda soporte lateral	0695
BNH0690	Acolchado para funda soporte lateral (debe elegir también funda Soporte lateral)	0695
BNH0695	Acolchado lateral con fijaciones	
OPCIONES ASIENTO		
BNH0710	Funda incontinencia	
BNH0720	Taco abductor	
BNH0725	Goniómetro (mide ángulo basculación) asiento	
OPCIONES RESPALDO		
BNH0730	Reposacabeza envolvente , ajuste lateral	0770;0780
BNH0740	Funda reposacabezas envolvente	
BNH0750	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla ajustable lateralmente	0770; 780
BNH0770	Reposacabeza simple	
BNH0771	Reposacabeza Matrx	0790; 780
BNH0780	Funda reposacabezas simple	
BNH0780	Funda reposacabezas simple	
BNH0782	Soporte reposacabeza universal	
BNH0790	Kit palomillas reposacabezas	
BNH0800	Soporte tronco multiajustable (izq.)	
BNH0810	Soporte tronco multiajustable (der.)	
BNH0880	Soporte tronco abatible (izq.)	
BNH0890	Soporte tronco abatible (der.)	
BNH0895	Soporte tronco multiajustable abatible (izq.)	
BNH0896	Soporte tronco multiajustable abatible (der.)	



0600/612

0605/607



0611



0610



0615



0680



0680+0690



0695



0725



0771



BNA0770



BNA0730



BNA0750



BNA0880



BNA0800



BNA0895



BNA0930

Código	Descripción	P.V.P €
BNH0915	Goniómetro (mide ángulo basculación) reclinación respaldo	
BNH0920	kit dos cuñas de posicionamiento (cojín de respaldo)	
BNH0925	Acolchado intermedio asiento -respaldo	
OPCIONES REPOSAPIES		
BNH0930	Extensión paleta izq.	0941
BNH0940	Extensión paleta der.	0941
BNH0941	Acolchado paleta	
BNH0942	Cincha reposapiernas acolchada	
BNH0945	Cincha reposapiernas (para paleta monobloc)	○
CHASIS		
COLOR CHASIS		
BNH0944	◆ Gris perla	◆
BNH0946	Azul	○
BNH0947	Arena	○
BNH0948	Verde eléctrico	○
BNH0949	Rojo	○
SEGURIDAD CHASIS		
BNH0950	◆ Extensión chasis, desplaza ruedas delanteras 50mm. hacia delante.	◆
HORQUILLAS		
BNH0960	Fija	○
RUEDAS DELANTERAS		
BNH1000	200x27 semi macizas	
BNH1010	◆ 200x30 blandas	◆
BNH1020	200x32 neumáticas	
BNH1035	200x45 semi macizas	
FIJACIÓN RUEDAS TRASERAS		
BNH1040	QR	○
RUEDAS TRASERAS		
BNH1045	16". No para combinar con neumático fino, antipinchazo, perfil bajo o aros. 1070;1080; 1085;1095;1100;1120; 1160	○
BNH1060	Ruedas traseras estándar 24"	○
BNH1065	Ruedas traseras Basic 24" 1070;1085;1095;1120;	○
CUBIERTAS		
BNH1070	Neumático fino	
BNH1080	◆ Neumático perfil	◆
BNH1085	Antipinchazo	
BNH1090	Macizas	○
BNH1095	Perfil bajo	
AROS		
BNH1100	Aluminio	○
BNH1120	Recubiertos plástico	
OPCIONES RUEDAS		
PROTECTORES RADIOS		
BNH1160	Frost	
SEGURIDAD		
FRENOS		
BNH1170	Frenos accionados usuario	○
OPCIONES DE SEGURIDAD		
BNH1200	Cinturón pélvico	
BNH1220	Kit reflectores (ruedas y chasis)	
ACCESORIOS		
BNH1230	Mesita incluye kit de montaje	1237
BNH1231	Mesita con soporte codos (incluye kit de montaje)	1237
BNH1232	Media mesita, transparente, abatible izq (reposabrazos acolchado estrecho incluido)	1235
BNH1233	Media mesita, transparente, abatible der (reposabrazos acolchado estrecho incluido)	1235
BNH1235	Acolchado para mesita	1240, 1245
BNH1237	Acolchado para media mesita	1240, 1245
BNH1240	Mesita abatible	1250
BNH1245	Mesita abatible con soporte codos	1250
BNH1250	Dispositivo de bloqueo para mesita	
BNH1265	Anclajes para Scalamobil	
BNH1270	Bomba de hinchado	
BNH1280	Soporte para bastones	
BNH1300	Fijación arnés (debe elegir reposacabeza simple o envolvente)	
BNH1310	Soportes para usar el cinturón pélvico en posición más adelantada	
BNH1320	Porta suero	
ESPECIAL		
TOTAL		

