



Rea® Dahlia® 45°



Silla de posicionamiento con respaldo reclinable (hasta 30°)* y basculación de asiento con transferencia de peso (hasta 45°)*

Versión autopropulsable (ruedas 20", 22", 24") o kit transit (16")
 Anchura total reducida (ancho de asiento +16 cm con ruedas de 16" y +18 cm con ruedas 24" sin freno tambor).
 Reposabrazos y reposapiernas regulables en anchura.
 Respaldo rígido Flex3 regulable en anchura mediante placas (+5 o +10 cm), en altura (+9 cm) o con tapizado ajustable en tensión.
 Distintos tipos de cojines de asiento y respaldo disponibles.
 5 colores de chasis disponibles (bandas reflectantes)
 Reposapiernas elevables, soportes de tronco, reposacabezas y taco abductor como opción.
 2 ruedas antivuelcos abatibles como estándar.
 Peso máximo del usuario : 135 kg

* Ver tabla de compatibilidades al final de esta tarifa. La silla Rea Dahlia ofrece un gran número de regulaciones y opciones, por lo que pueden existir algunas limitaciones en cuanto a los ángulos de asiento y respaldo máximos que se puedan conseguir según la configuración elegida.

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :




Código	Descripción	P.V.P €
BXA0015	<input checked="" type="checkbox"/> Invacare Dahlia 45 °	
BXA8000	Especial	
PROPULSIÓN		
BXA0020	<input checked="" type="checkbox"/> Kit transit: ruedas 16" con frenos tambor	<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0030	Autopropulsable : ruedas 24"/ 22" /20" con frenos manuales	<input type="checkbox"/>
BXA0040	Autopropulsable y acompañante: 24"/ 22" con frenos tambor	<input type="checkbox"/>
DIMENSIONES ASIENTO		
ANCHURA ASIENTO		
BXA0050	390 mm (chasis pequeño)	<input type="checkbox"/>
BXA0060	<input checked="" type="checkbox"/> 440 mm (chasis mediano)	<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0070	490 mm (chasis grande)	<input type="checkbox"/>
EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO (AJUSTABLE)		
BXA0080	<input checked="" type="checkbox"/> + 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0090	+ 100 mm	<input type="checkbox"/>
BXA0100	Sin extensión anchura asiento	<input type="checkbox"/>
	0420;0430	
PROFUNDIDAD ASIENTO		
BXA0110	430-500 mm	<input type="checkbox"/>
ALTURA ASIENTO		
BXA0120	350 mm/ 14"; (20" y 16")	<input type="checkbox"/>
BXA0130	380 mm/ 15"; (22", 20" y 16")	<input type="checkbox"/>
BXA0140	400 mm/ 16"; (20")	<input type="checkbox"/>
BXA0150	430 mm/ 17"; (20" y 22")	<input type="checkbox"/>
BXA0160	450 mm/ 18"; (24" y 22")	<input type="checkbox"/>
BXA0170	<input checked="" type="checkbox"/> 480 mm/ 19"; (24" y 16")	<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0180	500 mm/ 20"; (16")	<input type="checkbox"/>
LIMITACIONES ANGULO ASIENTO		
BXA0190	Basculación reducida: ángulo asiento positivo 30 °	<input type="checkbox"/>
BXA0200	<input checked="" type="checkbox"/> Basculación completa: ángulo asiento positivo 45 °	<input checked="" type="checkbox"/>
LIMITACIONES ÁNGULO RECLINACIÓN		
BXA0203	Reclinación reducida: ángulo 10 grados	<input type="checkbox"/>
BXA0205	Reclinación reducida : ángulo 20 grados	<input type="checkbox"/>
BXA0207	<input checked="" type="checkbox"/> Reclinación completa: ángulo 30 grados	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTO		
BXA0210	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad ajustable 430-500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
COJÍN ASIENTO		
BXA0220	Cojín Mistral 2	<input type="checkbox"/>
BXA0230	<input checked="" type="checkbox"/> Cojín Flosshape	<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0240	Cushion Flosshape Visco	<input type="checkbox"/>
BXA0270	Cojín Vicair Multifuncional (negro)	<input type="checkbox"/>




Código	Descripción	P.V.P €
BXA0280	Sin cojín (solo placa asiento)	○
TAPIZADO ASIENTO		
BXA0290	Terciopelo negro TR35	○
BXA0300	◆ Dartex negro TR26	◆
RESPALDO		
TUBO RESPALDO		
BXA0310	Inclinado 20 grados desde 380mm por encima placa asiento - solo Matrx	0390;0400;0550 ○
BXA0320	◆ Recto (Flex 3 y Matrx)	◆
EXTENSIÓN ANCHURA RESPALDO (AJUSTABLE)		
BXA0330	+ 50 mm	0430; 0595 ○
BXA0340	◆ Sin extensión anchura respaldo	◆
TIPO DE RESPALDO		
BXA0350	Matrx Elite (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)	0420;0430;0450;0460;0470;0480;0490;0500;0510;0520;0530;1100;0110;1140;1150;1180;1190;1200;1210;1230; 1240;1250
BXA0360	Matrx Elite Deep (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)	0420;0430;0450;0460;0470;0480;0490;0500;0510;0520;0530;1100;1110;1120;1130;1140;1150;1180;1190;1200;1210;1230;1240;1250
BXA0365	Matrx EliteTR (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)	0420;0430;0450;0460;0470;0480;0490;0500;0510;0520;0530;1100;0110;1140;1150;1180;1190;1200;1210;1230; 1240;1250
BXA0390	◆ Respaldo Flex 3 , placa anchura ajustable	0413;0417;0450;0570;1072 ◆
BXA0400	Respaldo Flex 3 , ajustable en tensión, ajustable anchura	0413;0417;0430;0570;1072;1250 ○
BXA0410	Tubos respaldo sin acolchado	0413;0417;0420;0430;0450;0460;0470;0480;0490;0500;0520;0530;1072;1100; 1110;1130;1140;1150;1180;1190;1200;1210;1230;1240;1250 ○
ALTURA RESPALDO MATRX		
BXA0413	Altura 41 cm	○
BXA0417	Altura 51 cm	○
AJUSTE RESPALDO FLEX 3		
BXA0420	◆ Flex 3 + 50 mm	◆
BXA0430	Flex 3 + 100 mm	○
BXA0440	Sin extensión anchura respaldo	○
RESPALDO		
BXA0450	Respaldo acolchado con laterales	○
BXA0460	Respaldo Laguna (soporte lateral)	○
BXA0470	Respaldo Mistral 2 (soporte cintura)	○
BXA0480	◆ Respaldo Passad 2 (Soporte hombros)	◆
BXA0490	Respaldo soporte alto hombros 05 (dartex)	0520;
BXA0500	Respaldo Vicair Multifuncional (negro)	0520;0530;
BXA0510	Sin tapizado respaldo	0520;0530 ○
TAPIZADO RESPALDO		
BXA0520	Terciopelo negro TR35	○
BXA0530	◆ Negro dartex TR26	◆
PUÑOS		
BXA0540	Barra de empuje ajustable en ángulo	
BXA0550	◆ Puños divididos	◆
BXA0560	Puños conectados sin fijación reposacabeza	○
BXA0570	Puños conectados, con fijación reposacabeza	1072 ○
ASIENTO		
BASCULACIÓN ASIENTO		
BXA0580	◆ Basculación asiento por pistón accionado con la mano	◆
BXA0595	Basculación eléctrica respaldo y asiento	
RECLINACIÓN RESPALDO		
BXA0600	◆ Reclinación respaldo mediante pistón gas accionado por acompañante	◆
BXA0620	Respaldo fijo regulable en ángulo por husillo	○
REPOSAPIÉS / TUBOS + PALETA		
REPOSAPIÉS CENTRAL		
BXA0630	Reposapiés central, incluye acolchado pantorrillas y tubos porta paleta. No para combinar con tubos porta paleta individuales, taco abductor , extensión paletas y kit palomillas.	0640;0650;0660;0670;0680;0690;0700 ; 0710;0720;0730;0740;0750;0760,0770 ; 0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850;1270;1280;1300;1310;1000
POSICIÓN REPOSAPIÉS		
BXA0640	◆ Posición baja, estándar	◆
BXA0650	Posición alta, para piernas largas, 50mm más alta	○
REPOSAPIÉS IZQ.		
BXA0660	Pescante ajustable en ángulo - alu 2008 izq. Con acolchado rodilla y soporte pantorrillas	1290
BXA0670	◆ Pescante fijo 80 °, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, izq	◆




Código	Descripción	P.V.P €
BXA0680	Pescante fijo 90°, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, izq	0780;0800;0810;1270;1440; 1450;1460;1470
BXA0690	Acolchado amputado - alu 2008 izq.	0760;0770;0780;0790;0800;0810;1270; 1280;1290;1300;1310
BXA0700	Sin reposapiés, izq	0760;0770;0780;0790;0800;0810;1270; 1280;1290;1300;1310
REPOSAPIÉS DER.		
BXA0710	Pescante ajustable en ángulo - alu 2008 der. Con acolchado rodilla y soporte pantorrilla	1290
BXA0720	◆ Pescante fijo 80°, abatible hacia interior exterior - alu 2003, der	◆
BXA0730	Pescante fijo 90°, abatible hacia interior exterior - alu 2003, der	0820;0840;0850;1270;1440; 1450;1460;1470
BXA0740	Acolchado amputado - alu 2008 der	0760;0770;0820;0830;0840;0850;1270; 1280;1290;1300;1310
BXA0750	Sin reposapiés, der	0760;0770;0820;0830;0840;0850;1270; 1280;1290;1300;1310
PALETA MONOBLOC		
BXA0760	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo corto.	0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850;1270;1280
BXA0770	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo largo	0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850;1270;1280
TUBO + PALETA IZQ.		
BXA0780	Tubo corto + paleta fija y talonera, izq. No para combinar con extensión paleta.	1270;1290;1300
BXA0790	Tubo corto+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	1290
BXA0800	Tubo largo + paleta fija y talonera, izq. No para combinar con extensión paleta.	1270;1290;1300
BXA0810	◆ Tubo largo+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	◆ 1290
TUBO + PALETA DER.		
BXA0820	Tubo corto + paleta fija y talonera, der. No para combinar con extensión paleta.	1280;1290;1300
BXA0830	Tubo corto+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	1290
BXA0840	Tubo largo + paleta fija y talonera, der. No para combinar con extensión paleta.	1280;1290;1300
BXA0850	◆ Tubo largo+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	◆ 1290
REPOSABRAZOS (Cierre bloqueo incluido)		
REPOSABRAZOS IZQUIERDO		
BXA0860	Acolchado estrecho, goma negra tipo action izq (cierre bloqueo incluido)	1717
BXA0870	Ajustable en altura, goma clematis, izq (cierre bloqueo incluido) 230 à 320 m	0985;1717
BXA0875	Reposabrazos alto (+55 mm) - Goma clematis, izq (cierre bloqueo incluido)	0985;1717
BXA0880	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho, izq (solo para combinar con ruedas 16")	◆ 0985;1717
BXA0890	Reposabrazos hemiplejía, izq. No para combinar con accesorios mesita.	0980;0985;1710;1715;1720;1730; 1735;1740; 1717
BXA0910	Sin reposabrazos izquierdo	0980;0985;1710;1715;1720;1730;1735; 1740
REPOSABRAZOS DERECHO		
BXA0920	Acolchado estrecho, goma negra tipo action der (cierre bloqueo incluido)	1716
BXA0930	Ajustable en altura, goma clematis, der (cierre bloqueo incluido) 230 à 320 m	0985;1716
BXA0935	Reposabrazos alto (+55 mm) - Goma clematis, der (cierre bloqueo incluido)	0985;1716
BXA0940	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho der (solo para combinar con ruedas 16") (cierre bloqueo incluido)	◆ 0985;1716
BXA0950	Reposabrazos hemiplejía, der. No para combinar con accesorios mesita (cierre reposabrazos incluido)	0980;0985;1710;1715; 1720;1730; 1735;1740; 1716
BXA0970	Sin reposabrazos derecho	0980;0985;1710;1715;1720;1730;1735; 1740
OPCIONES ASIENTO		
OPCIONES REPOSABRAZOS		
BXA0980	Acolchado lateral reposabrazos	
BXA0985	Funda acolchado reposabrazos, terciopelo negro TR35	1710;1715;1720;1730; 1735; 1740;1716;1717;1725
OPCIONES ASIENTO		
BXA0990	Funda incontinencia	
BXA1000	Taco abductor	1020
BXA1010	Extensión placa de asiento en anchura, hacia delante, hacia atrás o asimétrica (con kit, 2 placas)	
BXA1020	Incremento placa de asiento 2 cm + alta	
BXA1030	Goniómetro, asiento	



Código	Descripción	P.V.P €
OPCIONES RESPALDO		
BXA1040	Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente	1060;1070;1072; 1080
BXA1050	Funda reposacabezas envolvente	1060;1070;1072;1080
BXA1060	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla, ajustable lateralmente.	1050; 1070;1072; 1080
BXA1070	Reposacabeza simple	
BXA1072	Reposacabeza Matrux	1080
BXA1080	Funda reposacabezas simple	
BXA1085	Fijación universal reposacabeza	
BXA1100	Soporte lateral tronco multiajustable brazo estándar (izq)	
BXA1110	Soporte lateral tronco multiajustable brazo estándar (der)	
BXA1140	Soporte lateral tronco con brazo estándar (izq)	1220
BXA1150	Soporte lateral tronco con brazo estándar (der)	1220
BXA1180	Soporte lateral tronco abatible (izq)	1220
BXA1190	Soporte lateral tronco abatible (der)	1220
BXA1200	Soporte lateral tronco multiajustable abatible (izq)	1220
BXA1210	Soporte lateral tronco multiajustable abatible (der)	1220
BXA1230	Soporte lumbar	
BXA1240	Cuñas (par)	
BXA1250	Acolchado intermedio asiento- respaldo	
BXA1260	Goniómetro respaldo	
OPCIONES REPOSAPIÉS		
BXA1270	Extensión paleta izq	1300
BXA1280	Extensión paleta der	1300
BXA1290	Cincha reposapiernas (para paleta monobloc)	○
BXA1300	Acolchado paleta	
BXA1310	Cincha reposapiernas acolchada	
CHASIS		
BANDAS DE COLOR REFLECTANTES		
BXA1320	Azul	
BXA1330	◆ Plata	◆
BXA1340	Rojo	
BXA1350	Champagne	
BXA1360	Verde petróleo	
BXA1365	Sin bandas de color	○
FIJACIÓN RUEDAS DELANTERAS		
BXA1370	Fijas	○
BXA1380	QR	
RUEDAS DELANTERAS		
BXA1390	100x27 semi macizas (4")	
BXA1400	125x27 semi macizas (5")	
BXA1410	140x40 blanda	
BXA1420	150x27 semi maciza	
BXA1430	150x30 blanda	
BXA1440	200x27 semi maciza	
BXA1450	◆ 200x30 soft	◆
BXA1460	200x32 neumática	
BXA1470	200x45 semi maciza	
FIJACIÓN RUEDAS TRASERAS		
BXA1480	QR (eje desmontaje rápido)	○
BXA1490	◆ Fijas	◆
RUEDAS TRASERAS		
BXA1500	16".	1550;1555;1560;1570;1590;1610;1620; 1630;1670
BXA1510	20"	1550;1570;1580;1590;1630;1660
BXA1520	22"	1550;1630;1660
BXA1530	24" estándar	
BXA1540	24" Basic	1550;1555;1570;1620;1630;1660
CUBIERTAS		
BXA1550	Perfil bajo PKT (24x1) antipinchazo	1610;1620;
BXA1555	Neumáticas finas	
BXA1560	◆ Neumáticas perfil	◆
BXA1570	Neumáticas perfil - antipinchazo	
BXA1580	Macizos perfil fino	○
BXA1590	Neumáticas perfil bajo	
AROS		
BXA1610	Aluminio 4-p	○



Código	Descripción	P.V.P €
BXA1620	Recubierto plástico 4-p	
BXA1630	Acero	
BXA1660	Sin aros	○
OPCIONES RUEDAS		
PROTECTORES RADIOS		
BXA1670	Protectores radios Frost	
SEGURIDAD		
FRENOS		
BXA1680	Frenos accionados usuario	○
OPCIONES DE SEGURIDAD		
BXA1690	Cinturón pélvico	
BXA1700	Kit reflectores (ruedas y chasis)	
ACCESORIOS		
BXA1710	Mesita (incluye kit de montaje)	NC 1725
BXA1715	Mesita con soporte codos (incluye kit de montaje)	NC 1725
BXA1716	Media mesita, transparente, abatible, izq (reposabrazos acolchado estrecho incluidos)	1720;
BXA1717	Media mesita, transparente, abatible, der (reposabrazos acolchado estrecho incluidos)	1720;
BXA1720	Acolchado para mesita	1730; 1735
BXA1725	Acolchado para media mesita	1730; 1735
BXA1730	Mesita abatible	1740
BXA1735	Mesita abatible con soporte codos	1740
BXA1740	Dispositivo de bloqueo para mesita	
BXA1780	Bomba de hinchado	
BXA1790	Soporte para bastones	
BXA1810	Fijación arnés delantera (par)	
BXA1820	Fijación arnés superior	
BXA1850	◆ Anclajes para transporte (con usuario y sin usuario)	◆
BXA1860	Bandeja respirador	
BXA1880	Porta suero	
BXA1890	Kit limitación ángulo	
ESPECIAL		
PRECIO TOTAL		



REA Dahlia 45°

Altura de asiento	Diámetro rueda	Ángulo de asiento (ajuste fábrica)	Ángulo de respaldo (ajuste fábrica)	Ángulo de asiento máximo posible*	Ángulo respaldo máximo posible**
350mm	16"	45	30	45	30
	20"	30	30	30	30
380mm	16"	45	30	45	30
	20"	45	10	45	30
	22"	30	30	30	30
400mm	20"	45	30	45	30
430mm	20"	45	30	45	30
	22"	45	30	45	30
450mm	22"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
480mm	16"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
500mm	16"	45	30	45	30

* El ángulo de asiento mencionado en esta columna puede ser conseguido sólo si se limita previamente el ángulo de respaldo
 ** El ángulo de respaldo mencionado en esta columna puede ser conseguido sólo si se limita previamente el ángulo de asiento