


- Modelo
- Configuración standard
- Datos obligatorios
- Opción sin coste
- Datos necesarios para la opción
- Opción con coste

TGAXZ010 **RGK TIGA**
5.112,41 €

Seleccionar tipo de armazón:

- XA070 **Armazón abierto** OPEN
- XA080 **Armazón cerrado** CLOSED
- TGAXA085 **Versión Crash Tested**
(Testada para el transporte en vehículos)
CRASH TESTED



XA070 - Armazón abierto

XA080 - Armazón cerrado

Peso máximo usuario 125 kg

Sí, estoy por debajo del peso máx. recomendado



XW010 Dibujo en CAD para aprobación final
CAD


XW011 Dibujo en CAD para aprobación final en 48 horas
201 € QUICK CAD

MEDIDAS DEL CHASIS

Recomendamos consultar el Catálogo de opciones y accesorios para la selección de los componentes de la silla.

XY010 **Anchura de asiento:** (de parte interna a parte interna del protector lateral)

(Max - 500 mm)
(Min - 250 mm)



XY020 **Profundidad de asiento:**

(Max - 500 mm)
(Min - 250 mm)

XY030 **Profundidad adicional sin tapicería:**


(superficie adicional para soporte de piernas y para facilitar las transferencias)

XY050 **Altura delantera de asiento:**

(Max - 550 mm)
(Min - 380 mm)

XY060 **Altura trasera de asiento:**

(Max - 550 mm)
(Min - 360 mm)



XY070 **Profundidad total de chasis:**


(Min = XY020 + XY030 + 140 mm)

XY072 **Posición de las ruedas delanteras**

Medidas optimizadas

XA020 **ASIENTO ERGONÓMICO:** (Standard = 120 mm)

115,22 €



CHASIS DELANTERO Y REPOSAPIÉS

Opciones de chasis delantero


- XY080 **Anchura de asiento Taper**
(estrechamiento de asiento)

TAPER

NOTA: Min= Ancho asiento - 60 mm
Especificar anchura:

mm

(Cuando es combinado con XY091, la referencia para el estrechamiento de asiento se toma en el centro de ambas curvaturas, ver indicación en foto del dibujo derecho)




- XY091 **Anchura de armazón frontal**
(estrechamiento de reposapiés)

PARALLEL

Especificar anchura:

mm


(en combinación con asiento Taper las medidas deben ser menores)



Reposapiés: diseño y medidas


- XY100 **Diseño redondo**
ROUND

Tamaño rueda delant.	Altura máx posible	Con XB200
3"	115 mm	165 mm
4"	125 mm	175 mm
5"	135 mm	185 mm




- XY105 **Diseño cuadrado**
SQUARE

Tamaño rueda delant.	Altura máx posible	Con XB200
3"	135 mm	185 mm
4"	145 mm	195 mm
5"	155 mm	205 mm




- XB200 Elevador de plataforma soldado
(sólo con reposapiés XB010, TGAXB080 y XB150)

HIGH LEVEL RISER



- XB200 Elevador de plataforma soldado
(sólo con reposapiés XB010, TGAXB080 y XB150)

HIGH LEVEL RISER



Medidas individuales de reposapiés

- XY115 **Altura delantera de reposapiés**

FH



mm

- XY120 **Altura trasera de reposapiés**

RH



mm

(Standard = Altura delantera reposapiés - 20 mm)

- XY125 **Profundidad de reposapiés**


LENGTH



mm

(Standard= 100mm)

(Para profundidades de 160 mm y superiores es necesario seleccionar la opción de reposapiés reforzado XB150)



Tipo de reposapiés

- XB010 Reposapiés tubular ajustable en altura de aluminio
(standard si no se selecciona ninguna opción)

TUBULAR

- XB070 Reposapiés con plataforma de aluminio ajustable en altura y ángulo

ANGLE ADJ.

- TGAXB080 Reposapiés fijo integrado en el chasis

WELDED

- XB030 Reposapiés dividido con plataforma de composite ajustable en altura y ángulo (disponible sólo con armazón abierto)

FLIP UP

- XB150 Reposapiés tubular reforzado, ajustable en altura

HEAVY DUTY

Plataformas

- XB050 Plataforma de carbono
(no posible con reposapiés XB070 ni XB030)

CARBON

- XB040 Plataforma ABS
(no posible con reposapiés XB070 ni XY030)

PLASTIC

- XB170 Plataforma de aluminio
(no posible con reposapiés XB070 ni XB030)

ALUMINIUM

- XB160 Tape antideslizante para plataformas (Standard con reposapiés XB070, no posible con reposapiés XB030)

GRIP TAPE

- XB165 Tape antideslizante 3D para plataformas
(No disponible con XB030)

3M GRIP TAPE

RUEDAS DELANTERAS, HORQUILLAS Y FRENOS

Ruedas delanteras - Selecciona un tamaño de rueda delantera

75 mm (3")

- XC150 Ruedas delanteras 3x1.4" Frog Legs con llanta de aluminio
(llanta gris plata y cubierta maciza negra)
FROG LEG

100 mm (4")

- XC060 Ruedas delanteras 4x1.3" macizo blando color negro **SOFT ROLL**
- XC110 Ruedas delanteras 4x1" Frog Legs con llanta de aluminio (llanta gris plata y cubierta maciza negra) **FROG LEG**
- XC130 Ruedas delanteras 4x1.4" Frog Legs con llanta de aluminio y cubierta maciza
Selecciona el color (sólo para XC130):
FROG LEG

<input type="checkbox"/> Llanta plata y cubierta negra (Std) SILVER HUB + BLK TYRE	<input type="checkbox"/> Llanta negra y cubierta azul BLK HUB + BLUE TYRE	<input type="checkbox"/> Llanta morada y cubierta negra PURPLE HUB + BLK TYRE	<input type="checkbox"/> Llanta plata y cubierta azul SILVER HUB + BLUE TYRE
<input type="checkbox"/> Llanta negra y cubierta negra BLK HUB + BLK TYRE	<input type="checkbox"/> Llanta roja y cubierta negra RED HUB + BLK TYRE	<input type="checkbox"/> Llanta dorada y cubierta negra GOLD HUB + BLK TYRE	<input type="checkbox"/> Llanta plata y cubierta roja SILVER HUB + RED TYRE
<input type="checkbox"/> Llanta negra y cubierta roja BLK HUB + RED TYRE	<input type="checkbox"/> Llanta azul y cubierta negra BLUE HUB + BLK TYRE	<input type="checkbox"/> Llanta verde y cubierta negra GREEN HUB + BLK TYRE	

125 mm (5")

- XC070 Ruedas delanteras 5x1.3" macizo blando negro **SOFT ROLL**
- XC100 Ruedas delanteras 5" neumáticas con llanta de aluminio **PNEUMATIC**
- XC120 Ruedas delanteras 5x1" Frog Legs
(con llanta aluminio y cubierta maciza negra) **FROG LEG**
- XC140 Ruedas delanteras 5x1.4" Frog Legs
(con llanta aluminio y cubierta maciza negra) **FROG LEG**

150 mm (6")

- XC080 Ruedas delanteras 6x1.3" macizo blando negro **SOFT ROLL**
- XC145 Ruedas delanteras 6x1.4" Frog Legs
(con llanta aluminio y cubierta maciza negra) **FROG LEG**

Horquillas

- XC190 Horquilla Low Ride Tiga
(Standard si no se selecciona ninguna opción) **LOW RIDE**
 - XC210 Horquilla Frog Legs con suspensión **SUSPENSION**
- Nota:** seleccionar color en Página 9
- Negra **BLK** Gris plata **SILVER**


Ancho entre ruedas delanteras

Personaliza las medidas o elije medidas optimizadas

- XY330 Ancho entre ruedas delanteras: **CPW**



- Medidas optimizadas:
(para permitir el giro de ruedas y base para mínima resistencia al rodaje)



Frenos

De tijera

- XD020 Frenos de tijera (bajo el asiento) **SCISSOR**
- XD030 Frenos compactos **COMPACT**
- XD035 Frenos compactos con montaje ligero
(sólo con centro de gravedad fijo) **COMPACT L/W FIX**
- XD045 Frenos compactos Out-Front **OUT FRONT**

Otros

- XD050 Frenos de empuje **PUSH TO LOCK**
- XD046 Frenos de empuje Out-Front **OF PUSH TO LOCK**
- XD010 Sin frenos **OMIT BRAKES**

PROTECTORES LATERALES

Protector lateral SIN FENDER De aluminio

- XE030 Protectores laterales de aluminio fijos
SCREW ON ALUMINIUM
- XE080 Protectores laterales de aluminio extraíbles
LIFT OUT ALUMINIUM
- TGAXE130 Protectores laterales de aluminio plegables
FOLD FLAT ALUMINIUM
- XE180 Protectores laterales de aluminio abatibles
FLIP BACK ALUMINIUM
- TGAXE220 Protectores laterales de aluminio soldados
WELDED
- TGAXE230 Protectores laterales de aluminio soldados Sport (Reforzados) **WELDED SPORT**

De carbono

- XE050 Protectores laterales de carbono fijos
SCREW ON CARBON
- XE100 Protectores laterales de carbono extraíbles
LIFT OUT CARBON
- TGAXE150 Protectores laterales de carbono plegables
FOLD FLAT CARBON
- XE200 Protectores laterales de carbono abatibles
FLIP BACK CARBON

Protectores laterales ABS

- XE070 Protectores laterales ABS fijos
SCREW ON ABS
- XE120 Protectores laterales ABS extraíbles
LIFT OUT ABS
- TGAXE170 Protectores laterales ABS plegables
FOLD FLAT ABS

Medidas de los protectores


Medidas optimizadas:

Elije entre una de las 3 opciones

- Altura de 25 mm sobre la rueda
(Standard si no se selecciona ninguna opción)
25MM ABOVE

- Altura individualizada sobre la rueda:
 mm
HT ABOVE


- Altura a nivel de la rueda
LEVEL



Medidas personalizadas:

- Longitud del protector:
LENGTH
 mm

- Altura del protector:
HEIGHT
 mm



Protector lateral CON FENDER De aluminio

- XE040 Protectores laterales de aluminio con fender fijos
SCREW ON ALUMINIUM FENDER
- XE090 Protectores laterales de aluminio con fender extraíbles
LIFT OUT ALUMINIUM FENDER
- TGAXE140 Protectores laterales de aluminio con fender plegables
FOLD FLAT ALUMINIUM FENDER
- XE190 Protectores laterales de aluminio con fender abatibles
FLIP BACK ALUMINIUM FENDER

De carbono

- XE060 Protectores laterales de carbono con fender fijos
SCREW ON CARBON FENDER
- XE110 Protectores laterales de carbono con fender extraíbles
LIFT OUT CARBON FENDER
- TGAXE160 Protectores laterales de carbono con fender plegables
FOLD FLAT CARBON FENDER
- XE210 Protectores laterales de carbono con fender abatibles
FLIP BACK CARBON FENDER


Medidas de los protectores

Altura del fender

- 10 mm sobre la rueda
(Std si no se indica otra medida)

- Altura del fender sobre la rueda
(Min=10 mm)

mm





Anchura del fender

Elije una de las 2 opciones

- Anchura del fender hasta centro de la cubierta
(Standard si no se selecciona ninguna opción)
CENTRE

- Anchura del fender hasta la parte exterior de la cubierta
OUTSIDE



Elije medidas optimizadas o personalizadas

Elije medidas optimizadas o personalizadas

REPOSABRAZOS

- XF010 Reposabrazos extraíbles con protector de composite y almohadillado (altura fija)

Indicar altura:
 mm


LIFT OUT / PLASTIC

Nota: parte superior tubo a parte superior almohadillado

- XF020 Reposabrazos extraíbles con protector de aluminio y almohadillado (altura fija)

Indicar altura:
 mm


LIFT OUT / ALUMINIUM




RESPALDO

Altura del respaldo fijo o ajustable - Seleccione una opción

XY230 Respaldo con altura fija:
FIXED HT
Especificar altura



XY245 Respaldo ajustable en altura
(+/-25mm)
ADJ. HT
Especificar altura



Respaldo fijo o plegable - Seleccione una opción

XG010 Respaldo fijo
FIXED B/REST

TGAXG020 Respaldo **plegable** con doble sistema de bloqueo y ajustable en ángulo ($\pm 5^\circ$)
FOLDING B/REST


Opciones ergonómicas - plano posterior

XY360 Ángulo de respaldo:
ANGLE

-5 -3 0 +3 +5

Otros grados:


(Max -10/+20°)



XG100 **Respaldo ergonómico**
ERGO B/REST

A) Altura vertical
(Min 250 mm): **HEIGHT**


B) Inclinación posterior:
 REARWARD



Opciones ergonómicas laterales


XG110 Respaldo Taper In (Estrechamiento)
(por encima de los protectores laterales)
INWARD

Anchura:



XG120 Respaldo Taper Out (Ensanchamiento)
(por encima de los protectores laterales)
OUTWARD

Anchura:



Empuñaduras

- XG070 Empuñaduras extraíbles
(no posible con respaldo ajustable en altura)
SCREW IN
- XG080 Empuñaduras plegables
(no posible con respaldo ajustable en altura XY245)
FLIP DOWN
- XG085 Empuñaduras plegables ajustables en altura
(no posible con respaldo ajustable en altura XY245)
FLIP DOWN - HT ADJ

- XG090 Empuñaduras ajustables en altura
STROLLERS PH HT ADJ.
Personaliza las medidas o elije medidas optimizadas
- A) Altura desde el suelo:
- B) Altura optimizada (1000 mm desde el suelo)
- XG097 Empuñaduras integradas
(Diseño Quickie)
QUICKIE INTEGRATED

Opciones de respaldo


XG040 Respaldo fijo reforzado
(recomendado para handbikes)
(no posible con respaldo ajustable en altura XY245)
HEAVY DUTY

Personaliza las medidas o elije medidas optimizadas
Barra rigidizadora con profundidad extra
Optimizada (90 mm) EXTRA DEEP BRACE
Profundidad personalizada:

ILSA - Opciones de Respaldo

XG140 Soportes laterales ajustables integrados en el respaldo
448,61 € ILSA

A - Lado izquierdo LEFT <input type="text" value="mm"/>	A - Lado derecho RIGHT <input type="text" value="mm"/>
B - Lado izquierdo LEFT <input type="text" value="mm"/>	B - Lado derecho RIGHT <input type="text" value="mm"/>
C - Lado izquierdo LEFT <input type="text" value="mm"/>	C - Lado derecho RIGHT <input type="text" value="mm"/>
D - Lado izquierdo LEFT <input type="text" value="mm"/>	D - Lado derecho RIGHT <input type="text" value="mm"/>



CENTRO DE GRAVEDAD

Centro de gravedad AJUSTABLE *

Selecciona un tipo de diseño del tubo

XH110 **Diseño cuadrado**, con ajuste del centro de gravedad (25-150 mm) **SQUARE ADJ.**

XH120 **Diseño redondo**, con ajuste del centro de gravedad (60-150mm) **ROUND ADJ.**

mm

Camber

XY390 Seleccione Camber: **CAMBER ANGLE**

0 1 2 3 5

Opciones

XH030 Tubo del eje con suspensión Frog Legs **SUSPENSION**

XH040 Tubo adicional para handbike soldado **HANDBIKE WELDED**

Camber: 0 5

Altura de rueda delantera a suelo, para uso con handbike: (Standard 30 mm, si no se indica otra medida)

30 50

Centro de gravedad FIJO

Selecciona un tipo de diseño del tubo

TGAXH100 Diseño monotubo, con centro de gravedad fijo **FIXED SINGLE POST** (25-125 mm) (Anchura max asiento 430 mm) (Sólo con armazón abierto)

TGAXH090 Diseño en V, con centro de gravedad fijo (25-125 mm) **FIXED V**

mm

Camber

XY390 Seleccione Camber: **CAMBER ANGLE**

0 1 2 3 5

Opciones

XH040 Tubo adicional para handbike soldado **HANDBIKE WELDED**

Camber: 0 5

Altura de rueda delantera a suelo, para uso con handbike: (Standard 30 mm, si no se indica otra medida)

30 50

Opciones de antivuelcos

XJ010 Antivuelco abatible unilateral izquierdo (sólo con diseño cuadrado de armazón. No posible con XH040) **SWINGAWAY LEFT**

XJ020 Antivuelco abatible unilateral derecho (sólo con diseño cuadrado de armazón. No posible con XH040) **SWINGAWAY RIGHT**

XJ100 Antivuelco unilateral Sport (montaje central) **SINGLE SPORT**

* **NOTA:** Con protector lateral con fender el ajuste del COG está limitado a 10 mm hacia delante y 25 mm hacia atrás. Si necesita mayor rango de ajuste, indíquelo en la sección "Notas" de la última página


RUEDAS TRASERAS

Tamaño

- XY420 24"
 XY430 25"
 XY440 26"

Espacio rueda-chasis

- XY460 Espacio de la rueda al chasis



Tipos de ruedas

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> XK010 Ruedas Sun Fusion, 16 radios
<i>(Carrete gris plata, radios negros)</i> | <input type="checkbox"/> XK320 Ruedas Spinergy XLX 12 radios cruzados
<i>(selecciona abajo el color)</i> |
| <input type="checkbox"/> XK050 Ruedas Spinergy LX 12 radios
<i>(selecciona abajo el color)</i> | <input type="checkbox"/> XK060 Ruedas Spinergy SPOX 18 radios
<i>(selecciona abajo el color)</i> |
| <input type="checkbox"/> XK150 Ruedas Spinergy CLX de 18 radios Blade (llanta de carbono)
<i>(selecciona abajo el color- Carrete sólo en negro)</i> | <input type="checkbox"/> XK070 Ruedas Spinergy BLXL 18 radios
<i>(selecciona abajo el color- Carrete sólo en negro)</i> |

ⓘ Opciones de colores para ruedas Spinergy

- Radios negros / carrete gris plata **BLK**
- Radios rojos / carrete negro **RED**
- Radios amarillos / carrete negro **YELLOW**
- Radios rosas / carrete negro **PINK**
- Radios morados / carrete negro **PURPLE**

- Radios blancos / carrete negro **WHITE**
- Radios azules / carrete negro **BLUE**
- Radios verdes / carrete negro **GREEN**
- Radios naranjas / carrete negro **ORANGE**

- XK180 Colores personalizados para ruedas Spinergy **INDIVIDUAL**
- Especificar color:
- Interiores **INSIDE**: _____
- Exteriores **OUTSIDE**: _____

Opción de color anodizado

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> XK190 Carrete negro BLACK | <input type="checkbox"/> XK200 Carrete gris plata SILVER | <input type="checkbox"/> XK201 Carrete y llanta rojo RED
<i>(Sólo para ruedas LX, XLX y BLXL)</i> |
| <input type="checkbox"/> XK202 Carrete y llanta morado PURPLE
<i>(Sólo para ruedas LX, XLX y BLXL)</i> | <input type="checkbox"/> XK203 Carrete y llanta azul BLUE
<i>(Sólo para ruedas LX, XLX y BLXL)</i> | <input type="checkbox"/> Carrete y llanta dorado GOLD
<i>(Sólo para ruedas LX, XLX y BLXL)</i> |
| <input type="checkbox"/> XK205 Carrete y llanta en color personalizado
<i>Especificar color:</i> _____ | <input type="checkbox"/> INDIVIDUAL | |
- XK040 Sin ruedas **OMIT**



Tipo de rueda: _____

Tipo de cubierta: _____

Posición del aro

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> XY480 Montaje estrecho
<i>(Standard si no se selecciona ninguna opción)</i> NARROW | <input type="checkbox"/> XY485 Montaje ancho WIDE |
| <input type="checkbox"/> XL090 Cortar patillas del aro REMOVE EXCESS
<i>(Recomendado si la distancia entre chasis y rueda es 20 mm o menos) (sólo con montaje estrecho)</i> | |

Aros

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> XL010 Aros de aluminio anodizado con 6 uniones
<i>(Standard si no se selecciona ninguna otra opción)</i> HARD ANO | <input type="checkbox"/> XL040 Aros de titanio con 6 uniones TITANIUM |
| <input type="checkbox"/> XL160 Aros Elipse con 6 uniones ELLIPSE 6 TAB | <input type="checkbox"/> XL050 Aros de acero inoxidable con 6 uniones STAINLESS STEEL |
| <input type="checkbox"/> XL020 Aros Tetra Grip con 6 uniones TETRA | <input type="checkbox"/> XL140 Aros Ergo Gripp con 6 uniones ERGO 6 TAB |
| <input type="checkbox"/> XL100 Aros Para Grip con 6 uniones PARA | |

Cubiertas

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> XM010 Cubiertas Kenda Alta Presión KENDA | <input checked="" type="checkbox"/> Gris GREY
<i>(Gris como standard si no se selecciona ninguna opción)</i> | <input type="checkbox"/> Azul BLUE | <input type="checkbox"/> Roja RED |
| <input type="checkbox"/> XM130 Cubiertas Kenda color negro KENDA BLACK | | | |
| <input type="checkbox"/> XM020 Cubiertas Schwalbe Marathon Plus MARATHON PLUS | <input type="checkbox"/> XM060 Cubiertas Schwalbe One
<i>(sólo para 24 y 25")</i> SCHWALBE ONE | | |
| <input type="checkbox"/> XM040 Cubiertas Shox maciza, color negro SHOX
<i>(sólo para 24" y 25")</i> | <input type="checkbox"/> XM050 Cubiertas Kenda K885 Mountain bike
<i>(sólo para 24" y 25")</i> K885 KENDA | | |

Válvulas

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> XY500 Válvula Schraeder
<i>(Standard si no se selecciona ninguna opción)</i> | <input type="checkbox"/> XY490 Válvula Presta |
|--|---|

Accesorios para ruedas

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> XK220 Ejes quick release de titanio (par) TITANIUM QR
<i>(No compatibles con ruedas Spinergy BLXL)</i> | <input type="checkbox"/> XK300 Ruedas Offroad 22" <i>(sustituye a las ruedas 24" con cubiertas Kenda Alta Presión)</i> |
| <input type="checkbox"/> XK240 Desmontaje de ruedas para tetras (par) QUAD RELEASE | <input type="checkbox"/> XK310 Ruedas Offroad 24" <i>(sustituye a las ruedas 25" con cubiertas Kenda Alta Presión)</i> |

COLORES ARMAZÓN

Armazón y componentes

- XN010 Armazón pintado **POWDER COATED FRAME**
- XN150 Acabado pintado de los componentes **POWDER COATED COM** (reposapiés, tubo del eje y protectores laterales) (color negro standard)

Armazón Comp.

Brillante GLOSS

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Negro brillante 103 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Blanco brillante 100 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gris brillante 132 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Crema brillante 135 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rojo brillante 108 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Amarillo brillante 120 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Verde bosque brillante 143 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Verde brillante 107 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Azul oscuro brillante 151 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Azul real brillante 154 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Azulón brillante 174 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Turquesa brillante 141 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rosa brillante 188 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Naranja brillante 180 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Morado brillante 157 |

Armazón Comp.

Mate MATT

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Negro mate 105 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Blanco mate 101 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gris mate 131 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gris claro mate 133 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Azul marino mate 152 |

Armazón Comp.

Especial SPECIAL

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Espejo cromado 300 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gris plata c/ purpurina 170 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Negro mate metalizado 104 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gris mate metalizado 130 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Negro jaspeado 201 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gris jaspeado 202 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Blanco jaspeado 200 |

Color personalizado

- XN200 Color personalizado **INDIVIDUAL**

Indicar color/RAL:

Armazón Comp.

-

NOTA: (ver guía de colores RGK)

- TGAXN030 Acabado armazón Aluminio Mate **BRUSHED**
- (Resto de componentes en negro a menos que se seleccione XN160)*
- XN160 Acabado componentes Aluminio Mate **BRUSHED**
- (reposapiés, tubo del eje y protectores laterales)*
- TGAXN050 Acabado armazón Aluminio Brillo **POLISHED**
- (Resto de componentes en negro a menos que se seleccione XN170)*
- XN170 Acabado componentes Aluminio Brillo **POLISHED**
- (reposapiés, tubo del eje y protectores laterales)*

Color anodizado en horquilla y detalles

Nota: Detalles de color en la horquilla y abrazaderas.

- | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Detalles en color negro | BLACK | <input type="checkbox"/> | Detalles en color plata | SILVER | <input type="radio"/> | XN250 | Detalles en color personalizado |
| <input type="checkbox"/> | Detalles en color rojo | RED | <input type="checkbox"/> | Detalles en color azul | BLUE | <input type="radio"/> | XN250 | INDIVIDUAL |
| <input type="checkbox"/> | Detalles en color morado | PURPLE | <input type="checkbox"/> | Detalles en carbono | CARBON | | | |
- (Sólo en armazón frontal, resto de detalles en negro)*

TAPICERÍA

Tapicería de asiento

- XP040 Tapicería de asiento ajustable en tensión con cinchas (Standard si no se selecciona ninguna opción) **STRAP ADJ**
- XR050 Base de asiento de fibra de carbono **CARBON SEAT PLATE**
- (Medida Standard: Profundidad de asiento - 20 mm)*
- Para otra medida, especifique:* mm

Tapicería de respaldo

- XP050 Tapicería de respaldo Air Tech ajustable en tensión con cinchas **AIRTECH**
- (Standard si no se selecciona ninguna opción)*
- XP070 Incremento tapicería con esquinas de cuero en negro (no posible con empuñaduras plegables XG080) **LEATHER CORNERS**

Opciones de colores en costuras

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Plata SILVER (STD) | <input type="checkbox"/> Negro BLACK | <input type="checkbox"/> Azul oscuro BLUE | <input type="checkbox"/> Color personalizado: INDIVIDUAL |
| <i>(Standard si no se selecciona ninguna opción)</i> | <input type="checkbox"/> Rojo RED | <input type="checkbox"/> Azul claro LIGHT BLUE | <input type="checkbox"/> Morado PURPLE |

Opciones de logo

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Plata SILVER (STD) | <input type="checkbox"/> Negro BLACK | <input type="checkbox"/> Azul oscuro BLUE | <input type="checkbox"/> Color personalizado: INDIVIDUAL |
| <i>(Standard si no se selecciona ninguna opción)</i> | <input type="checkbox"/> Rojo RED | <input type="checkbox"/> Azul claro LIGHT BLUE | <input type="checkbox"/> Morado PURPLE |

Personalizaciones en tapicería

- XP110 Tapicería de respaldo con bolsillo de cremallera **ZIP POCKET**
- XP170 Tapicería con dibujo personalizado **EMBROIDERY**
- (Adjuntar imagen JPG del diseño, y posición)*

COJINES JAY

Estos son sólo algunos de los cojines Jay disponibles. Consulta la gama completa en nuestra Web

- Jay Xtreme Active (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) ****Cod.ECJ020A****
- Jay Lite (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) ****Cod.ECJ010A****
- Jay Easy Visco (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) ****Cod.EAN000A****
- Jay Basic (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) ****Cod.EAN000A** 1**

RESPALDOS JAY

Consulta la gama completa y los precios en nuestra web.


- Respaldo Jay 3 Carbono (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del respaldo) ****Cod.SRC030C****
- Gama respaldos Jay 3 Aluminio (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del respaldo) ****Cod.SRC030C****

OPCIONES DE ARMAZÓN

- XR060 Anclajes para cincha pantorrillera integrados en el chasis
(Para colocar la cincha pantorrillera en el armazón frontal)
CALF STRAP LOOPS

Especificar altura desde el suelo

Medidas optimizadas



RUEDA FRONTAL TODOTERRENO

- XR080 Rueda frontal todoterreno, color negro (montada en la silla) **FRONT WHEEL**
(Sólo con reposapiés XB010, TGAXB080, XB150)



Si no se pide junto con la silla, es necesario indicar el número de serie de la silla y la altura de reposapiés

Nº de serie de la silla:

Altura reposapiés:
(suelo a parte superior
tubo-plataforma)

ACCESORIOS

- XP120 Protectores del chasis de neopreno con cremallera y logo TIGA
FRAME PROTECTOR NEOPRENE
- XP420 Protectores del armazón de Nylon con velcro
(color negro)
FRAME PROTECTOR NYLON
- XR010 Bolsa para objetos personales con Velcro sobre asiento
(color negro)
SEAT POUCH VELCRO
- XR190 Maleta de transporte Phoenix
PHOENIX BAG
- XR200 Mochila negra con logo RGK
RUCKSACK
- XR020 Bolsa grande para objetos personales bajo asiento
(color negro)
BLACK BOX
- XR030 Bolsa porta-ruedas (capacidad para 3 ruedas)
WHEEL BAG
- XR090 Kit de herramientas
TOOL KIT
- XS060 Cincha pantorrillera
CALF STRAP

Maleta Phoenix



