



Invacare® Storm®4 / Storm®4 X-plore CE

Silla electrónica de chasis rígido con ruedas motrices traseras. Uso interior/ exterior, baterías 73h y motores 10 km/h de serie. Guardabarros delanteros y traseros como estándar,
 Nueva unidad de asiento Modulite: Asiento multiajustable con diferentes opciones:
 - Asiento y respaldo fijos o ajustables en anchura (desde 38 hasta 53 cm)
 - Asiento y respaldo rígidos o ajustables en tensión mediante cinchas
 - Profundidad de asiento regulable desde 41 hasta 56 cm sin intervalos
 - Movimientos eléctricos (basculación, reclinación y elevación) como opción.
 - Nuevos reposabrazos abatibles disponibles como opción
 Mando REM211 con electrónica intuitiva y evolutiva Linx programable mediante bluetooth.
 Nuevos mandos LINX REM400/REM500 con pantalla tactil 3,5" y bluetooth (opcionales).
 Unidad de asiento y Recaro también disponibles. Respaldo reclinable, basculación y elevación de asiento con movimiento eléctrico (opcionales). **Motores** True Track Plus hasta 13 km/h disponibles como opción. Altura de asiento reducida de 40 cm (con elevación eléctrica).
 Peso máx. usuario : 150 kg
 Versión exterior Storm4 X-plore con 2 suspensiones delanteras y 2 suspensiones traseras ajustables mediante palanca.
 Peso máx. usuario : 150 kg

LINX



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
ATA0000	Storm4 modelo básico	NC 1233
ATA0017	Storm4 X-plore	NC 1030 (1277/1285+1240/1241/1242)
ATZ0000	Storm4 Modelo básico especial	
ATZ0017	Storm4 Especial modelo X-plore	NC 1030 (1277/1285+1240/1241/1242)
ESPECIAL		
ATZ1300	Especial	<input type="radio"/>
	1 Unidad de asiento Modulite 2 Unidad de asiento Invacare EasyAdapt 3 Unidad de asiento Recaro	
ASIENTO		
ATA2100	1 Unidad asiento Modulite	NC 0556, 0557
CHASIS ASIENTO Y PLACA ASIENTO / TAPIZADO		
ATA2110	Placa asiento fija (una sola pieza, anchura 430 mm (ajustable mediante reposabrazos 440 - 480 mm)	NC 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2173, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1719, 2179, 1030, 1040, 2229
ATA2111	Chasis asiento telescópico y placa ajustable anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos)	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)
ATA2112	Chasis asiento telescópico + tapizado asiento ajustable, anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos); + 30 mm altura asiento	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)
ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE		
ATA2121	Placa asiento 380 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2143
ATA2122	Placa asiento 430 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2123	Placa asiento 480 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110
ATA2124	Placa asiento 530 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143 (2111/2112/2109+2192/2194+2172/2173), (2132+2147/2144)
PROFUNDIDAD ASIENTO		
ATA2132	410 mm	NC 2144, 2181, 2196, 2198; (2183/2191/2181+2113) 2192/2194+ 2184/2185 (2124+2147/2144), (2195+1607/1404/1405), (2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189 + 1367/1437); (2191/2181/2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253)
ATA2134	460 mm	(2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)
ATA2136	510 mm	NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253)
COJIN ASIENTO (talla según ajuste chasis asiento)		
ATA2141	Cojín estándar espuma 50 mm espesor	NC 2111, 2112, 2152, 2153, 2154, 2155
ATA2142	Matrix Flo-tech Lite (75mm hasta 127 kg) / Contour (100mm hasta 191Kg)	
ATA2143	Matrix Flo-tech Contour Visco 430x430 mm [peso máx. usuario 125 kg] solo nylon negro	NC 2136, 2121, 2124, 2155
ATA2147	Cojín Matrix Libra, 90 mm Estándar (hasta 136 kg); HD (hasta 227 kg)	NC (2124+2132), 2155
ATA2144	Cojín Matrix Vi, prof.asiento (Mesh)	NC (2124+2132), 2155
ATA2140	Sin cojín	<input type="radio"/>



Storm4 Storm4 X-Plore



Unidad de asiento Modulite



2110 2111/2112



2111 2112



2141 2142



2142 2143





2144



matrix


Código	Descripción	P.V.P €
SOPORTE RESPALDO (respaldo ajuste tensión / respaldos MatrX)		
ATA2161	◆ Chasis respaldo, desmontable, altura 480 mm (una sola talla ,solo ajuste manual)	◆ NC 2111, 2112, 2173, 0977, 1307, 2107, 2108
ATA2163	○ Tubos cortos (480 mm) con soportes ajust. Anchura	○ NC 2110, 2173
SOPORTE RESPALDO (respaldo Flex3/ respaldo ajuste tension/ respaldos MatrX)		
ATA2162	○ Tubos largos (540 mm) con soportes ajust. Anchura	○ NC 2110
PUÑOS PARA TUBOS DE RESPALDO		
AUA2107	◆ Tubos de respaldo con puños	◆ NC 2161
AUA2108	○ Tubos de respaldo sin puños	○ NC 2161, 1307, 1332,, 1495, 1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618,, 1645, (2170, 2171/2174/2175/2176/2177/2178+ 1350/1432/1427), 2227, 2228, 2220, 2219, 2245
TAPIZADO RESPALDO / ACOLCHADO		
ATA2171	◆ Ajustable en tensión (largo = 540 mm / corto = 480 mm)	◆ NC 2152, 2153, 2154, 1445, 1446,1496 (2108+1350/1432/1427), 2155, 2229
ATA2179	○ Flex3 Ajustable en tensión (largo = 540 mm /corto = 480 mm)	○ NC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199,1446, 1719, 2155, 2229
ATA2173	○ Placas ajustables Flex3 con acolchado Laguna	○ NC 2110, 2161, 2163, 2128, (2111/2112+2124+2192/2194)
ATA2174	○ Respaldo MatrX Posture Back, altura 400 mm (Mesh)	○ NC 1445, 1446,1496, 2124(2108+1350/1432/1427)
ATA2175	○ Respaldo MatrX Posture Back, altura 500 mm (Mesh)	○ NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)
ATA2176	○ Respaldo MatrX Elite Back , altura 500 mm (Mesh)	○ NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)
ATA2177	○ Respaldo MatrX Elite TR , altura 500 mm [Tejido Mesh]	○ NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2108+1350/1432/1427)
ATA2178	○ Respaldo MatrX Elite Deep, altura 500 mm [Tejido Mesh]	○ NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)
ATA2170	○ Sin tapizado respaldo (tubos negros /solo chasis respaldo)	○ NC 1445, 1446, 1496 (2108+1350/1432/1427)
COLOR TAPIZADO		
ATA2151	◆ Tejido negro (Nylon 2141, 2w elástico W 2142,2143)	◆ NC 2179
ATA2152	○ Negro Dartex	○ NC 2141, 2171
ATA2153	○ LK (negro costura naranja)	○ NC 2141, 2171, 2179
ASA2155	○ Microventilado negro	○ NC 2141, 2143, 2144, 2147,2171, 2179
REPOSABRAZOS		
ATA2191	◆ Reposabrazos en T-desmontable, altura ajustable 290 - 360 mm	◆ NC (2132+2113); (2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2132+2184/2185/2186 /2187/2188/2189+1367/ 1437+2253); (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/ 1437+2253)
AUA2181	○ Reposabrazos en T-desmontable, altura + 50 mm	○ NC (2132+2113) (2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2132+2184/2185/2186 /2187/2188/2189+1367/ 1437+2253); (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/ 1437+2253)
ATA2198	○ Reposabrazo acolchado con protector de ropa integrado	○ NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199, 1611
ATA2183	○ Reposabrazo incurvado (25 mm por lado)	○ NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)
ATA2193	○ Reposabrazo abatible	○ NC 2110, 1445, 1446, (2121+2177), 2179
ATA2192	○ Reposabrazo desplazable con soporte (altura ajustable 230-300 mm)	○ NC 2110, (2121+2177), 1445, 1446, 2179 (2111/2112+2124+2173) (2132+2184/2185/2186/ 2187/2188/2189+1367/1437+2113), (2132 +2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/ 1437+2253); (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187 /2188/2189+1367/ 1437+2253)
ATA2194	○ Reposabrazo desplazable con soporte (altura ajustable 300-360 mm)	○ NC 2110, (2121+2177),1445, 1446, 2179, (2111/2112+2124+2173), (2132+2184/2185/2186/ 2187/2188/2189+1367/1437+2113), (2132 +2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/ 1437+2253); (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187 /2188/2189+1367/ 1437+2253)
ATA2190	○ Sin reposabrazos	○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS		
ATA2195	◆ Almohadilla corta (325 mm)	◆ NC 2198
ATA2196	○ Almohadilla larga (375 mm)	○ NC (2132+1607/1404/1405), 2198
ATA2197	○ Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	○ NC 2132, 2198
ATA2199	○ Almohadilla suave	○ NC 2198, 2179, 1611



Código	Descripción	P.V.P €
SOPORTE CADERA IZQ (solo en combinación con reposabrazo abatible)		
ATA2184	Soporte cadera izq. tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253)
ATA2186	Soporte cadera izq. tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113), (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253)
ATA2188	Soporte cadera izq. tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113), (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253)
SOPORTE CADERA DER (solo en combinación con reposabrazo abatible)		
ATA2185	Soporte cadera der. tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113), (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253)
ATA2187	Soporte cadera der. tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113), (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253)
ATA2189	Soporte cadera der. tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113), (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253)
REPOSACABEZAS (Dartex)		
ATA1350	Reposacabeza simple	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)
ATA1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)
ATA1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)
ATA2125	Reposacabezas acolchado anchura 260 mm (Sólo en combinación con mando mentón 2229)	NC 2171, 2179, 2201, 2203, 2204, 1287, 1286
ATA1496	Reposacabeza no Invacare con soporte para montar en Flex3	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176
ATA1495	Reposacabeza no Invacare - sin soporte, con barra de empuje día. 22mm en combinación con tubos telescópicos respaldo)	NC 2108
SOPORTES LATERALES		
ATA1446	Soportes laterales con brazo prolongado, almohadilla rígida	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194, 2179
ATA1445	Soportes laterales con brazo prolongado, almohadilla multiajustable	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194
ALTURA ASIENTO & ELEVADOR ASIENTO		
ATA1023	Altura asiento fija 450 mm	
ATA1025	Altura asiento fija 480 mm	
ATA1030	Elevador asiento eléctrico (400 - 650 mm)	NC 2110, 1638, 1639, 0017, (SD 51 + 1312/1363), (Asiento Modulte con True Track Plus + 10 mm), 2201
ATA1040	Elevador asiento eléctrico (440 - 690 mm) incl. adaptador (obligatorio para X-plore)	NC 2110, 1638, 1639, 2201
BASCULACIÓN ASIENTO		
ATA1002	Basculación asiento manual mediante eje	
ATA1014	Basculación eléctrica 0° - 25°	2201
RECLINACION RESPALDO		
ATA0975	Respaldo reclinable manual (en intervalos de 3,75°)	
ATA0977	Recliner eléctrico	NC 2161, 2201
ASIENTO		
ATA1152	3 Unidad Asiento Recaro	NC Recliner respaldo, 0590, 1332, (1030+1290/1275/1483), 2253, 2128
	Estandar: ATA0370 anchura asiento 490-530 mm 360 mm anchura interior asiento/ 520 mm anchura total asiento); ATA0329 profundidad asiento 460 -510 mm; ATA0486 altura respaldo 770-830 mm con reposacabezas; ATA1355 reposacabezas	
ASIENTO		
ATA0906	◆ N-Joy, mecánico, tapizado ropa [profundidad asiento 130mm delante / 70mm detrás]	◆
ATA0926	Mobility, eléctrico, tapizado ropa [profundidad asiento 130mm delante / 70mm detrás]	NC 1290, 1275, 1483, 2201



Código	Descripción	P.V.P €
ATZ0927	Asiento Mobility (eléctrico) en combinación con True Track® Plus; tapizado tejido [profundidad asiento 130 mm delante / 70 mm detrás]	NC 1277, 1285, 2201
REPOSABRAZOS		
ATA0636	◆ Reposabrazos fijo, altura ajustable mediante herramientas 290 - 380 mm, desmontable	◆
ARMPADS		
ATA0647	◆ Acolchado estándar (325 mm.)	◆
ATA0649	Acolchado prolongado (375 mm.)	○
PUÑOS EMPUJE		
ATA1306	Puños empuje	
ALTURA ASIENTO & ELEVADOR ASIENTO		
ATA1023	Altura asiento fija 450 mm	○
ATA1025	Altura asiento fija 480 mm	○
ATA1030	Elevador asiento eléctrico (400 - 650 mm)	NC 1638, 1639, 0017, (SD 51 + 1312/1363), 2201
ATA1040	Elevador asiento eléctrico (440 - 690 mm) incl. adaptador (obligatorio para X-plore)	NC 1638, 1639, 2201
BASCULACIÓN ASIENTO		
ATA1002	Basculación asiento manual mediante eje	○
ATA1014	Basculación eléctrica 0° - 25°	NC 2201
REPOSAPIÉS/ TUBOS + PALETAS		
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL IZQ/DER		
POSICIÓN FIJACIÓN REPOSAPIÉS		
ATA0590	◆ Posición para cojín asiento hasta 70 mm. espesor	NC 1152, 2100
ATA0591	Posición para cojín asiento más de 70 mm. espesor	NC 2100
PESCANTE INDIVIDUAL IZQ		
ATA0536	◆ Reposapiés ajustable 90-65° izq.	◆
ATA0537	Reposapiés elevable manual izq.	NC 0505
ATA0538	Reposapiernas elevable manual comp. erg.0° - 80° izq.	NC 0505, 0522
ATA0539	Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq.	NC 0505, 0522, 1436, 2201
PESCANTE INDIVIDUAL DER		
ATA0546	◆ Reposapiés ajustable 90-65 der.	◆
ATA0547	Reposapiés elevable manual der.	NC 0502
ATA0548	Reposapiés elevable manual comp.erg.0° - 80° der.	NC 0502, 0522
ATA0549	Reposapiés elevable eléctrico 0° - 80° der.	NC 0502, 0522, 1436, 2201
TUBO + PALETA INDIVIDUAL, DER.		
ATA0505	◆ Paleta fija izq.	NC 0537, 0538, 0539
ATA0509	Paleta ajustable en ángulo izq.	
ATA0511	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.	
TUBO + PALETA INDIVIDUAL, IZQ.		
ATA0502	◆ Paleta fija der.	NC 0547, 0548, 0549
ATA0506	Paleta ajustable en ángulo der.	
ATA0508	Paleta ajustable en ángulo y profundidad der.	
PALETA MONOBLOC para pescantes individuales IZQ/DER		
ATA0522	Paleta monobloc ajustable (solo posible al pedir 0536 / 0537 y 0546 / 0547)	NC 0537, 0538, 0539, 0547, 0548, 0549, 1244
PESCANTE CENTRAL		
ATA0557	Pescante central, compensac. longitud, eléctrico	NC 1244, 2201
ATA0556	Pescante central, ángulo manual	NC 1244
ATA0501	Sin	NC 0524, 0534
LARGO DE PIERNA		
ATA0524	Corto 320-380 mm	NC 0501
ATA0534	Medio 380 - 440 mm	NC 0501
ACOLCHADO PANTORRILLAS		
ATA0583	◆ Con acolchado pantorrillas	◆
PALETA		
ATA0559	◆ Paleta ajustable en ángulo	◆
MANDOS		NC: 1275, 1483, 1348
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte		
ATA2201	Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1367, 1437, 1436, 0926, 0927, 1030, 1040, 1014, 0977, 0557, 0539, 0549, 0531, 1366, (2220+1285), 2231, 2232, 2229, 2125, 0012, 0014
ATA2203	◆ Mando LiNX DLX-REM211 = 3 perfiles de Conducción & 2 Actuadores	NC 1367, 1437, 1366, 2231, 2232, 2229, 2125
ATA2204	Mando LiNX DLX-REM216 = 3 perfiles de Conducción, 2 Actuadores y Luces	NC 1366, 2231, 2232, 2229, 2125




Código	Descripción	P.V.P €	
ATA2205	Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC: 2220	
ATA2206	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC: 2220	
ATA1207	Soporte estándar derecho	NC 1404	○
ATA1208	Soporte estándar izquierdo	NC 1405	○
ATA1707	◆ Soporte abatible derecho	NC 1404	◆
ATA1708	○ Soporte abatible izquierdo	NC 1405	○
ATA2227	Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 2245, 2108, 1287, 2128	
ATA2228	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 2245, 2108, 1286, 2128	
ATZ2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
SOPORTE LiNX REM500 (SOLO PANTALLA)			
ATA2209	Soporte abatible derecho	NC (2251+2217), 1404	○
ATA2210	Soporte abatible izquierdo	NC (2251+2218), 1405	○
ATA2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415	
ATA2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339	
ATZ2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
DOBLE MANDOL LiNX + SOPORTE			
ATA2220	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando)	NC 2108, 2205, 2206, 2201, 1221, 1222, (2227/2228+2201/2203/2204), 2128	
ATA2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2108, 2128 (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	
ATA2245	Doble mando intuitivo IDC	NC 1207, 1208, 2108, 2128, (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	
ATA1207	Soporte estándar derecho	NC 2245, (2229+1287)	○
ATA1208	Soporte estándar izquierdo	NC 2245, (2229+1286)	○
ATA1221	Soporte derecho, desmontable (solo con mando intuitivo LiNX)	NC 2219, 2220, (2229+1287)	○
ATA1222	Soporte izquierdo, desmontable (solo con mando intuitivo LiNX)	NC 2219, 2220, (2229+1286)	○
MANDOS COMPACTOS LiNX CON SOPORTE			
Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)			
ATA2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400	NC 2201, 2203, 2204	
ATA2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF	NC 2201, 2203, 2204	
ATA2207	Soporte derecho	NC 1404, (1207/1707+2205); (2251+2217); (2209/2213+2206)	○
ATA2208	Soporte izquierda	NC 1405, (1208/1708+2205), (2251+2218); (2210/2214+2206)	○
ATA2213	Montaje central abatible hacia derecha (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206)	
ATA2214	Montaje central abatible hacia izquierda (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	
ASZ2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		□
MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 & REM500) - Obligatorio pedir opción reposacabezas acolchado (2125)			
MANDO MENTÓN & SOPORTES			
ATA2229	Mando mentón proporcional (ASL138) (Sólo en combinación con reposacabezas 2125)	NC 2201, 2203, 2204, 2128, 2110, 2171, 2179	
ATA1289	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, (ASL628)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495	○
ATA1288	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, (ASL628)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495	○
ATA1287	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	NC 1215, 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415, 1312	
ATA1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	NC 1215, 2228, (2219+1208), 2245+1222), 1405, 1339, 1363	
OPCIONES ADICIONALES LiNX			
MANDO 10 BOTONES			
Para controles alternativos: SÓLO EN LADO OPUESTO			
ATA2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos)		
ATA2217	Soporte derecho, montaje usuario	NC 2209, 2213, (2231/2232+2207)	○
ATA2218	Soporte izquierdo, montaje usuario	NC 2210, 2214; (2231/2232+2208)	○
ATA2227	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 2128, 1287	○
ATA2228	Soporte izquierdo, montaje acompañante	NC 2128, 1286	○
ATA2252	Cable con 2 conexiones adicionales para pulsadores externos		




2213/2214



2209/2210



REM400



2220



2219



2245



2231



2232



2229



2251



2217/2218

2252

2253

Código	Descripción	P.V.P €
ACCEOSORIOS LINX		
CONEXIÓN USB		
ATA2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A	NC 2110, 1152; (2132+2191/2181/2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437)
ATA2207	Soporte derecha	○
ATA2208	Soporte izquierda	○
OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS		
ATA2300	Añadidos	○
ATZ2301	Conectados y programados (Especial)	□
PULSADORES REDONDOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)		
ATA1685	Rojo	
ATA1686	Amarillo	
ATA1687	Verde	
ATA1690	Azul	
PULSADORES OVALADOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)		
AVA2254	AVA2254	
PULSADORES PIKO (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)		
ATA1711	Rojo	
ATA1712	Amarillo	
ATA1713	Verde	
ATA1714	Naranja	
ATA1715	Azul	
ATA1716	Negro	
MANDOS ACS II		
MANDO & SOPORTE		
ATA1638	REM A, sin función de kit de luces (hasta 4 actuadores)	NC 1030, 1367, 1437, 1719
ATA1639	REM B, incluye función para kit de luces (hasta 4 actuadores)	NC 1030, 1719
ATA1601	Mando estándar REM 24SD	
ATA1617	Mando REM 550, con pantalla LCD	NC1609, 1719
ATA1611	REM 34 (Dolphin)	NC 1366, 1348, 1719,2198,2199
ATA1614	G90A	NC 1366, 1348, 1719
ATA1615	G91S (Mando master sin joystick, precisa un pulsador o mando remoto para conducir la silla)	NC 1707, 1708
ATA1207	Soporte estándar derecho	NC 1404
ATA1208	Soporte estándar izquierdo	NC 1405
ATA1707	Soporte abatible + ajust.altura derecho alto	NC 1404
ATA1708	Soporte abatible + ajust.altura izquierdo alto	NC 1405
BANDEJA / MANDO CENTRAL + SOPORTE		
ATA1607	Mando bandeja REM 41	NC 1404, 1405, 1366, 1348, 1719, (2132+2195)
ATA1608	Mando central REM 41	NC 1404, 1405, 1366, 1348, 1719
ATZ1612	Mando bandeja REM 34, giratorio (solo como especial)	NC 1404, 1405, 1366, 1348, 1719
ATA1289	Abatible derecha	○
ATA1288	Abatible izquierda	○
MANDO ACOMPAÑANTE + SOPORTE		
ATA1602	Mando acompañante REM 24SD	NC 1720,1366, 1348,[con 1719 solo como especialidad] 2108, (1985+1356/1447)
ATA1616	Mando acompañante G90A	NC 1720, 1366, 1348, 1719, 2108
ATA1643	Mando acompañante Tipo A (permite accionar hasta 4 ajustes eléctricos)	NC 1720,1366, 1348, 1094,2108, (1985+1356/1447)
ATA1644	Mando acompañante Tipo B (permite accionar hasta 4 ajustes eléctricos y kit de luces)	NC 1720,1366, 1348, 1094, 2108, (1985+1356/1447)
ATA1618	Mando acompañante REM550, con pantalla LCD	NC 1720, 1366, 1348,1719, 2108, (1985+1356/1447), 2128
ATA1207	Soporte estándar derecho	NC (1719+1289/1287)
ATA1208	Soporte estándar izquierdo	NC (1719+1288/1286)
MANDOS ADICIONALES (para combinar con mandos Master)		
MANDO MENTÓN + SOPORTE (simple)		
ATA1719	Mando mentón con Joystick estándar (solo para Modulite)	NC 1171,2110, 1611, 1607, 1608,1612, 1614,1616,1638, 1618, 1643, 1644, 1617 [con 1602/1152 solo como especial], 2179, 2128
ATA1289	Abatible derecha	NC (1720+1207), (1645+1221),(1602+1207)
ATA1288	Abatible izquierda	NC (1720+1208), (1645+1222),(1602+1208)
ATA1287	Abatible eléctrico derecho	NC (1720+1207), (1645+1221),(1602+1207)
ATA1286	Abatible eléctrico izquierdo	NC (1720+1208), (1645+1222),(1602+1208)



1685-1690



1711-1716



1515 1601



1616 1017/1618



1639/1630 1643/1644



1607 1612



1608



1607



1607



Manual Power


Código	Descripción	P.V.P €
DOBLE MANDO + SOPORTE		
ATA1720	Doble mando Compact	NC 1602, 1616, 1618, 1643, 1644, 2108, (1985+1356/1447), 2128
ATA1207	Soporte estándar derecho	NC (1719+1289/1287)
ATA1208	Soporte estándar izquierdo	NC (1719+1288/1286)
DOBLE MANDO INVACARE IDC + SOPORTE		
ATA1645	Doble mando Invacare IDC	NC 2108, (1985+1356/1447), 2128
ATA1221	Soporte derecho, desmontable	NC (1719+1289/1287), (1207+1602/1616/1643/1644/1618)
ATA1222	Soporte izquierdo, desmontable	NC (1719+1288/1286) (1208+1602/1616/1643/1644/1618)
MANDOS MASTER ACS ALTERNATIVOS Y COMPONENTES ACS		
	Para otros mandos Master ACS y componentes ACS utilice por favor la tarifa componentes ACS Mandos master ACS alternativos & mandos adicionales se montan y programan, el resto de componentes ACS solamente se adjuntan pero no se montan ni programan!	
OPCIONES UNIDAD CONDUCCIÓN		
COLOR CARENADO		
ATA0202	◆ Azul	◆
ATA0228	Negro	○
ATA0220	Champagne	○
ATA0204	Rojo cereza transparente	
ATA0222	Blanco	
ATA0216	Verde oliva	
ATZ0299	Color especial (se precisa núm. RAL)	
RUEDAS DELANTERAS		
ATA0851	◆ 3.00 - 6 Gris neumáticas	◆
ATA0853	3.00 - 6 Gris neumáticas con líquido antipinchazo	
ATA0855	3.00 - 6 Gris macizas	
RUEDAS TRASERAS		
ATA0771	◆ 3.00 - 8 Gris neumáticas	◆
ATA0773	3.00 - 8 Gris neumáticas líquido antipinchazo	
ATA0799	Trelleborg 8x3.00 Gris neumáticas	NC 1290, 1275, 1483
ATA0798	Trelleborg 8x3.00 Gris neumáticas líquido antipinchazo	NC 1290, 1275, 1483
ATA0750	3.00 - 8 Gris macizas	
OPCIONES		
MOTOR		
ATA1277	6 km/h	○
ATA1285	◆ 10 km/h	◆
Invacare® True Track® Plus / OPCIONES VELOCIDAD		
ATA1290	6 km/h	NC 0798, 0799, 1204, 1215, 1348, (1152+1030) LiNX
ATA1275	10 km/h	NC 0798, 0799, 1204, 1215, 1348, (1152+1030) LiNX
ATA1483	13 km/h	NC 0798, 0799, 1204, 1215, 1348, (1152+1030) LiNX
BATERÍA		
ATA1364	◆ 70 Ah Gel	◆
SUSPENSIÓN TRASERA		
NC (0017+1277/1285)		
Para Storm4, Storm4 TT Plus, Storm4 X-plore TT Plus		
ATA1240	◆ Suspensión blanda (peso usuario hasta 80kg)	◆
ATA1241	Suspensión media (peso usuario de 70kg a 100kg)	○
ATA1242	Suspensión dura (peso usuario de 90kg a 150kg)	○
SUSPENSIÓN TRASERA Storm4 X-plore		
NC 0000, 0062, 1290, 1275, 1483		
ATA1233	◆ Suspensión Hitec X-plore	◆
SUSPENSIÓN DELANTERA Storm4 X-plore		
NC 0000		
ATA1238	Suspensión delantera (hasta 100 kg)	○
ATA1239	Suspensión delantera (para más de 100 kg)	○
G-TRAC		
ATA1215	Módulo G-Trac	NC 1290, 1275, 1483
CARGADOR		
ATA1343	◆ Opticharge 8A	◆
ATA1313	Opticharge 10A	
ATA1389	Cargador 10A	
KIT DE LUCES		
ATA1367	Kit de luces con indicadores (homologación alemana)	NC 1638, 1643; 2201, 2203, (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189); 2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189); (2132+2191/2181+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)



1720



1645



Colores RAL



0771/799



1277/1285



1240-1242



1238/1239



GTRAC

Código	Descripción	P.V.P €
ATA1437	Kit de luces LED con intermitentes NC 1638, 1643; 2201, 2203, (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189); 2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189); (2132+2191/2181+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	
ATA1254	◆ Sin kit de luces	◆
ANTIVUELCO		
ATA1205	◆ Anti vuelcos (versión estándar)	◆
ATA1204	Anti vuelcos abatibles	NC 1290, 1275, 1483
ACCESORIOS SEGURIDAD		
KIT SUBE BORDILLOS		
ATA1244	Kit sube bordillos	NC 0522, 0556, 0557
KIT TRANSPORTE		
ATA1493	Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)	◆
ATA1494	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)	NC: 2128
CINTURÓN DE FIJACIÓN		
ATA1329	◆ Cinturón de fijación con hebilla	◆
ATA2113	Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)	NC 1152, 2110, (2132+2181/2183/2191)
ATA1332	Cinturón de 4 puntos	NC 1152, 2110, 2108, (1985+1356/1447)
RETROVISOR TRASERO		
ATA1415	Derecho	NC: 2209, 2213, 1287
ATA1339	Izquierdo	NC: 2210, 2214, 1286
ACCESORIOS		
GANCHOS BOLSO		
ATA2128	Ganchos para bolso (Asiento Modulite) (hasta 6 kg)	NC 1152, 1494, 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1720, 1645, 1719
PORTA EQUIPAJE		
ATA1394	Porta equipaje	NC 1367
SOPORTE PARA BASTONES		
ATA1312	Derecho	NC 0951, 1287,(1030+1972/1975/1978/1981/0394)
ATA1363	Izquierdo	NC 0952, 1286, (1030+1972/1975/1978/1981/0394)
GURADABARROS		
ATA1416	◆ Guardabarros para ruedas delanteras	◆
ATA1417	◆ Guardabarros para ruedas traseras	◆
BANDEJA		
ATA1404	Bandeja abatible derecha	NC (2201/2203/2204/2205/1601/1638/1639/1617/1611/1614/1615 + 1207/1707), 1607, 1608, 1612, 1287
ATA1405	Bandeja abatible izquierda	NC (2201/2203/2204/2205/1601/1638/1639/1617/1611/1614/1615+ 1208/1708), 1607, 1608, 1612, 1286
PROTECTOR MANDO		
ATA1366	Protector mando	NC 1348, 1611, 1602, 1607, 1608, 1612, 2201, 2203, 2204, 2220, 2219
CUANTAKILÓMETROS		
ATA1348	Cuenta kilómetros	NC 1611, 1602, 1607, 1608, 1612, 1290, 1275, 1483, LiNX
KIT DE HERRAMIENTAS		
ATA1333	Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)	
PRECIO TOTAL		



1437



1244



1329

2113



1304

1415

1330



1404/1400



1478/1470

1303



2128