




ESPECIFICACIONES STD

- Motor: 36V x 750W
- Rueda: neumático de 10"
- Frenos: con Controlador tiene freno electrónico y con manillar lleva freno mecánico 150 mm
- Batería: Litio 36V x 4 Ah, 144 Wh (peso 1,5 kg y tiempo carga 2 h)
- Material: aluminio
- Peso: 7,5 kg (sin batería)
- Autonomía: unos 20 km (velocidad moderada, terreno nivelado)
- Velocidad: con Controlador hasta 6 km/h y con manillar hasta 15 km/h
- Tecnología: EBS - Sistema electrónico de frenos. Con controlador Cruise Control y control de velocidad cuesta abajo
- Equipación: cargador batería, luz delantera y luz trasera





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	TWIST	
KX-KT-C0250W10/1-4AH	Twist + batería litio 36V x 4 Ah (peso 1,5 kg)	
CONTROLES DE CONDUCCIÓN ⚠ (OBLIGATORIO) ⚠ ESCOGER COMO MÍNIMO UNO		
	 	
	Controlador	Manillar
KX-KT-CTR-DX0000	Controlador a la derecha (para seleccionar velocidad y frenar / Se instala delante de la silla)	
KX-KT-CTR-SX0000	Controlador a la izquierda (para seleccionar velocidad y frenar / Se instala delante de la silla)	
KT-25-0000	Manillar (se instala directamente en el Twist)	
INSTALACIÓN EN LA SILLA DE RUEDAS ⚠ (OBLIGATORIO) ⚠ ESCOGER OPCIÓN A, B O C		
OPCIÓN A: FIJACIÓN CENTRAL		
-- PASO 1: ELIJA EL CONECTOR --		
		
	Conector estándar	
KX-LSTD-0003	Conector estándar	
-- PASO 2: ELIJA EL SOPORTE TRANSVERSAL --		
	 	
	Soporte transversal	Pasadores soporte transversal
KX-TRAV4854	Soporte transversal "L": 480 mm - 540 mm	
KX-TRAV3648	Soporte transversal "L": 361 mm - 480 mm	
KX-TRAV2936	Soporte transversal "L": 291 mm - 360 mm	
KX-TRAV2729	Soporte transversal "L": 271 mm - 290 mm	
KX-TRAV2327	Soporte transversal "L": 230 mm - 270 mm	
KX-DF-34-0001	Pasadores para soporte transversal (par)	

CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRECIO
-- PASO 3: ELIJA LA ABRAZADERA (Escoger opción en función del tipo de tubo y chasis de la silla de ruedas) --
1.1 TUBO REDONDO

Tubo redondo

Chasis paralelo

Chasis convergente
A. TUBO REDONDO - CHASIS PARALELO




KX-AGP35	Abrazadera "D": 34 mm - 36 mm	
KX-AGP32	Abrazadera "D": 31 mm - 33,4 mm	
KX-AGP32-30	Abrazadera "D": 29 mm - 30,9 mm	
KX-AGP32-28	Abrazadera "D": 27 mm - 28,9 mm	
KX-AGP25	Abrazadera "D": 24,4 mm - 26,4 mm	
KX-AGP25-23	Abrazadera "D": 23 mm - 23,9 mm	
KX-AGP25-22	Abrazadera "D": 21 mm - 22,9 mm	
KX-AGP25-20	Abrazadera "D": 19 mm - 20,9 mm	
KX-AGP25-18	Abrazadera "D": 17 mm - 18,9 mm	

B. TUBO REDONDO - CHASIS CONVERGENTE

KX-AGCP132	Abrazadera "D": 31 mm - 33,4 mm	
KX-AGCP132-30	Abrazadera "D": 29 mm - 30,9 mm	
KX-AGCP132-28	Abrazadera "D": 27 mm - 28,9 mm	
KX-AGCP125	Abrazadera "D": 24,4 mm - 26,4 mm	
KX-AGCP125-23	Abrazadera "D": 23 mm - 23,9 mm	
KX-AGCP125-22	Abrazadera "D": 21 mm - 22,9 mm	
KX-AGCP125-20	Abrazadera "D": 19 mm - 20,9 mm	
KX-AGCP125-18	Abrazadera "D": 17 mm - 18,9 mm	

1.2 TUBO OVALADO

Tubo ovalado

Chasis paralelo

KX-AGPOVPC	Oval Progeo Carbon Noir 2.0 y Duke	
KX-AGPOV SX	Oval "BxH": 27x33 mm (Sunrise)	
KX-AGPOV	Oval "BxH": 25x35 mm (Progeo)	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
OPCIÓN B: FIJACIÓN LATERAL		
-- PASO 1: ELIJA EL CONECTOR --		
		
KX-CL-KIT-0000	Kit conector+ Fijación lateral	
-- PASO 2: ELIJA LA ABRAZADERA (Escoger opción en función del tipo de tubo de la silla de ruedas) --		
1.1 TUBO REDONDO		
 <p>Tubo redondo</p>	 <p>Chasis paralelo y convergente</p>	 <p>Abrazaderas fijación</p>
KX-AGLX32	Abrazadera "D": 31 mm - 33,4 mm	
KX-AGLX32-30	Abrazadera "D": 29 mm - 30,9 mm	
KX-AGLX32-28	Abrazadera "D": 27 mm - 28,9 mm	
KX-AGLX25	Abrazadera "D": 24,4 mm - 26,4 mm	
KX-AGLX25-23	Abrazadera "D": 23 mm - 23,9 mm	
KX-AGLX25-22	Abrazadera "D": 21 mm - 22,9 mm	
KX-AGLX25-20	Abrazadera "D": 19 mm - 20,9 mm	
KX-AGLX25-18	Abrazadera "D": 17 mm - 18,9 mm	
1.2 TUBO OVALADO		
 <p>Tubo ovalado</p>	 <p>Chasis paralelo y convergente</p>	 <p>Abrazaderas fijación</p>
KX-AGLXOVS	Abrazadera Oval "BxH": 27 x 33 mm (Sunrise)	
KX-AGLXOV	Abrazadera Oval "BxH": 25 x 35 mm (Progeo)	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
OPCIÓN C: FIJACIÓN TRASERA (SÓLO DISPONIBLE PARA CHASIS RÍGIDOS)		
		
KX-CR-KIT-0000	Kit fijación trasera (sólo para chasis rígidos / Incorpora abrazadera de 36 mm)	
KX-RID36-35-000	Reductor para diámetro de tubo de 35 mm	
KX-RID36-32-000	Reductor para diámetro de tubo de 32 mm	
KX-RID36-30-000	Reductor para diámetro de tubo de 30 mm	
KX-RID36-28-000	Reductor para diámetro de tubo de 28 mm	
KX-RID36-25-000	Reductor para diámetro de tubo de 25 mm	

Tarifa 2023 *Precios Venta Público Recomendados sin I.V.A