



Facturado a:
 Nombre:
 Calle: Código de cliente:
 Localidad: Código postal:
 Provincia:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 Provincia:
 Tel: Fax:

Fecha de pedido:
 Nº de pedido de Sunrise:



● = Standard □ = Opción ○ = Opción sin coste

Peso máximo usuario: 68 kg

ZP010001

PVP

MODELO		(seleccione una casilla)	PVP
ZP010001	<input type="checkbox"/> Zippie Ts con reposapiés desmontables		
ZP010000	<input type="checkbox"/> Zippie Ts con armazón frontal fijo		

ARMAZÓN			
ZP020023	<input type="radio"/> 02 Gris plata brillante	ZP020027	<input type="radio"/> 15 Azulón brillante
ZP020019	<input type="radio"/> 07 Verde manzana brillante	ZP020028	<input type="radio"/> 19 Violeta
ZP020026	<input type="radio"/> 09 Turquesa brillante	ZP020029	<input type="radio"/> 21 Rojo
ZP020003	<input type="radio"/> 14 Azul	ZP020030	<input type="radio"/> 22 Rojo brillante
	<input type="checkbox"/> 03 Gris plata mate	<input type="checkbox"/> 10 Turquesa mate	<input type="checkbox"/> 20 Violeta oscuro mate
	<input type="checkbox"/> 08 Verde manzana mate	<input type="checkbox"/> 16 Azulón mate	<input type="checkbox"/> 23 Rojo mate

Anchura armazón		PVP
<input type="radio"/> 25 cm		s/c
<input type="radio"/> 27,5 cm		s/c
<input type="radio"/> 30 cm		s/c
<input type="radio"/> 32,5 cm		s/c
<input type="radio"/> 35 cm		s/c
ZP020105	<input type="checkbox"/> 37,5 cm	
ZP020106	<input type="checkbox"/> 40 cm	

Profundidad de asiento		PVP
<input type="radio"/> 25 cm		s/c
<input type="radio"/> 27,5 cm		s/c
<input type="radio"/> 30 cm		s/c
<input type="radio"/> 32,5 cm		s/c
<input type="radio"/> 35 cm		s/c
<input type="radio"/> 37,5 cm	(Incluye extensión de armazón trasero y extensiones del reposapiés de 3" o 5" en el armazón fijo)	s/c
<input type="radio"/> 40 cm	(Incluye extensión de armazón trasero y extensiones del reposapiés de 3" o 5" en el armazón fijo)	s/c

Opciones de armazón		PVP
ZP020107	<input type="checkbox"/> Opción de doble hidráulico <small>(Refuerzo del sistema de basculación)</small> <small>(Incluido de serie en anchuras de asiento de 37,5 y 40 cm. Opcional para anchuras de 25 a 35 cm)</small>	

ASIENTO		PVP
<input checked="" type="radio"/> Asiento sólido (con acolchado de espuma)		Std
<input type="radio"/> Sin asiento		s/c

RESPALDO		PVP
<input checked="" type="radio"/> Respaldo sólido		Std
<input type="radio"/> Sin respaldo		s/c

Altura de respaldo		PVP
<input type="radio"/> 27,5 cm		s/c
<input type="radio"/> 30 cm		s/c
<input type="radio"/> 32,5 cm		s/c
<input type="radio"/> 35 cm		s/c
<input type="radio"/> 37,5 cm		s/c
<input type="radio"/> 40 cm		s/c

Empuñaduras		PVP
<input checked="" type="radio"/> Empuñaduras normales (par)		Std
<input type="radio"/> Empuñaduras largas (par)		s/c
ZP040014	<input type="checkbox"/> Empuñaduras abatibles y ajustables (par)	
ZP040015	<input type="checkbox"/> Barra de extensión para empuñaduras <small>(para empuñaduras normales o largas)</small>	

Zippie Ts Rígida

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

REPOSABRAZOS Y PROTECTORES LATERALES		PVP
● Reposabrazos abatibles (par)		Std
ZP050004	□ Adulto 10", ajustables en altura y acolchados (par)	
ZP050005	□ Adulto 14", ajustables en altura y acolchados (par)	
ZP050006	□ Niño 10", ajustables en altura y acolchados (par)	
ZP050007	□ Niño 14", ajustables en altura y acolchados (par)	
	○ Sin reposabrazos	s/c
Protectores laterales		
ZP050100	□ Protectores laterales de plástico (par) <i>(No con reposabrazos ajustables en altura)</i>	
REPOSAPIES		
Modelo reposapiés desmontables		
○ Hangers a 70°		
	○ De composite con talonera (par) <i>(Disponible con anchura de asiento de 14", 15" & 16")</i>	s/c
ZP060104	□ Ajustables en ángulo con talonera (par) <i>(Disponible con anchura de asiento de 14", 15" & 16")</i>	
● Plataforma 90°/90°		Std
ZP060108	□ Recubiertos de espuma	
	○ Sin reposapiés	s/c
	○ Sin cinta talonera <i>(Disponible sólo con reposapiés de composite y ajustables en ángulo)</i>	s/c
Tubos de extensión		
	○ Tubos de extensión cortos / medianos (par)	s/c
	○ Tubos de extensión largos (par)	s/c
○ Hangers a 90°		s/c
ZP060104	□ Ajustables en ángulo con talonera (par) <i>(Disponible con anchura de asiento de 14", 15" & 16")</i>	
● Plataforma 90°/90°		Std
	○ 90° abatibles	s/c
ZP060203	□ Tubos de extensión 2" (par)	
	○ Sin reposapiés	s/c
	○ Sin cinta talonera <i>(Disponible sólo con reposapiés de composite y ajustables en ángulo)</i>	s/c
ZP060006	□ Reposapiés articulables (par)	
ZP060104	□ Ajustables en ángulo con talonera (par) <i>(Disponible con anchura de asiento de 14", 15" & 16")</i>	
	○ 90° abatibles	s/c
	○ Sin reposapiés	s/c
ZP060007	□ Reposapiés elevables (par)	
ZP060104	□ Ajustables en ángulo con talonera (par) <i>(Disponible con anchura de asiento de 14", 15" & 16")</i>	
	○ 90° abatibles	s/c
	○ Sin reposapiés	s/c
Modelo armazón frontal fijo		
○ Hangers 70° infantiles		
● Plataforma 90°/90°		Std
ZP060104	□ Ajustables en ángulo con talonera (par) <i>(Disponible con anchura de asiento de 14", 15" & 16")</i>	
ZP060204	□ Tubos de extensión 3" (par)	
ZP060205	□ Tubos de extensión 5" (par)	
	○ Sin reposapiés	s/c
RUEDAS DELANTERAS		
	○ 5" macizas (par)	s/c
	○ 6" Neumáticas (par)	s/c
	● 6" Macizas (par)	Std
ZP070006	○ 8" x 2" macizas (par) <i>(Disponible sólo con horquilla de 8" & horquilla std)</i>	
HORQUILLA		
● Horquilla 5 1/4" (par)		Std
	○ Horquilla 6" (par)	s/c
	○ Horquilla 7" (par)	s/c
	○ Horquilla 8" (par)	s/c
	○ Alargador 3/4" del buje de horquilla delantera (par)	s/c
	○ Alargador 1 1/2" del buje de horquilla delantera (par)	s/c
PLETINA DEL EJE		
● Pletina ajustable (par)		Std
ZP080007	□ Pletina larga (par)	
	○ Pletina para rueda trasera de 12" (par)	s/c
	● Eje de desmontaje rápido Quick Release (par)	Std



Para ampliar información
visite nuestra página web
www.SunriseMedical.es

© Sunrise Medical 2018 2/3

Zippie Ts Rígida

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

RUEDAS TRASERAS

Tamaño de rueda		
○ 12" ○ 20" ● 22" ○ 24"		s/c
Tipo de rueda		
○ Mag (par)		s/c
● Radios cruzados (par) <i>(no disponible con ruedas de 12")</i>		Std
Cubierta		
● Neumática (par)		Std
ZP080502	□ Maciza (par) <i>(no disponible con ruedas de 20") (Con 12", disponible sólo con frenos de tambor)</i>	
ZP080504	□ Alta presión (par) <i>(sólo con ruedas de 24") No posible con ruedas Mag de 20", 22" y 24"</i>	
Aros		
● Aro de aluminio (par)		Std
ZP080601	□ Con cubierta de plástico (par)	
ZP080602	□ De acero inoxidable (par) <i>(No posible con ruedas Mag de 20", 22" y 24") (no con ruedas de 20")</i>	
ZP080603	□ Aro con cubierta de espuma (par) <i>(No posible con ruedas Mag de 20", 22" y 24") (no con ruedas de 20")</i>	
○ Sin aros		s/c
ZP080605	□ Uniones del aro a la llanta largas (par)	51,65 €

FRENOS


● De empuje, montaje alto (par)		Std
ZP080701	□ Freno de pie <i>(Sólo para ruedas de 12") (No posible con frenos de tambor)</i>	
ZP080704	□ Freno de tambor (par) <i>(No posible con ruedas Mag de 20", 22" y 24")</i>	
ZP080708	□ Freno de rodilla (par) <i>(No disponible con extensión para empuñaduras)</i>	s/c
ZP080801	□ Alargador de freno 6" (par) <i>(para freno de empuje montado alto)</i>	

ACCESORIOS

ZP090026	□ Protector de radios Space Alien 20", 22", 24" <i>(No posible con ruedas Mag de 20", 22" y 24")</i>	
ZP090027	□ Protector de radios Purple Turtle 20", 22", 24" <i>(No posible con ruedas Mag de 20", 22" y 24")</i>	
ZP090029	□ Protector de radios Get Out There 22", 24" <i>(No posible con ruedas Mag de 20", 22" y 24")</i>	
ZP090028	□ Protector de radios Leopard 22", 24" <i>(No posible con ruedas Mag de 20", 22" y 24")</i>	
ZP090003	□ Protector de radios transparente 22", 24" (par)	
ZP090004	□ Protector de radios negro 22", 24" (par)	
ZP090022	□ Para choques de neopreno (par) <i>(No disponible con reposapiés elevables/articulados ni con hangers a 90°)</i>	
ZP090005	□ Kit de herramientas	
ZP090006	□ Tubo de cola izquierdo <i>(no disponible con anti vuelcos)</i>	
ZP090007	□ Tubo de cola derecho <i>(no disponible con anti vuelcos)</i>	
ZP090009	□ Mochila	
ZP090010	□ Bolsa de asiento	
ZP090013	□ Cinturón postural (161 cm longitud)	
ZP090014	□ Cinturón postural (136 cm longitud)	
ZP090016	□ Mesa-bandeja <i>(sólo con reposabrazos ajustables en altura)</i>	
ZP090017	□ Mesa-bandeja abatible <i>(sólo con reposabrazos ajustables en altura) Con anchura de asiento de 14", 15" & 16"</i>	
ZP090018	□ Ruedas antivuelco (par) <i>(No disponible con tubos de cola)</i>	


Zippie Ts Rígida

Medidas




Profundidad de asiento

De la parte delantera a la trasera de la tapicería de asiento




Ancho asiento

Del interior del protector al interior del otro protector



Longitud de armazón

De la parte delantera a la trasera del armazón



Altura de respaldo

Desde la tapicería de asiento hasta la parte más alta del respaldo

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO

Tamaño horquilla	5 1/4"	5 1/4"	6"	6"	7"	7"
Posición horquilla	Abajo	Arriba	Abajo	Arriba	Abajo	Arriba
5" maciza	16 15/16"	15 15/16"	17 3/4"	16 3/4"	18 3/4"	17 3/4"
6" maciza	17 1/2"	16 1/2"	18 1/4"	17 1/4"	19 1/4"	18 1/4"
6" neumática	17 1/2"	16 1/2"	18 5/16"	17 5/16"	19 5/16"	18 5/16"

La medida actual puede variar hasta 3/8"

Sin asiento sólido

Aumentar 2 1/4" con asiento sólido

Basado en la posición de la pletina estándar

Aumentar 1" en posición invertida

Aumentar la pletina del eje larga 1/2". En posición invertida aumentar 1"

ALTURA ASIENTO TRASERA

Posición pletina	1 + 2	2 + 3
14" ancho 22"/55cm	15 5/8"	14 5/8"
15" ancho 23"/57.5cm	15 3/8"	14 3/8"
16" ancho 24"/60cm	16 1/2"	15 1/2"
17" ancho 25"/62.5cm	16 1/4"	15 1/4"
18" ancho 26"/65cm	17 1/4"	16 1/4"
19" ancho 27"/67.5cm	17"	16"
20" ancho 28"/70cm	17 1/8"	16 1/8"

La medida actual puede

variar hasta 3/8"

Basado en el sistema estándar.

Aumentar 3/4" para buje de horquilla 3/4".

Aumentar 1 1/2" para buje de horquilla 1 1/2".

Sin asiento sólido

Aumentar 2 1/4" con asiento sólido