



# zippie® TS



Rev.1 Julio 2022

Facturado a:  
 Nombre:  
 Calle: Código de cliente:  
 Localidad: Código postal:  
 Provincia:  
 Tel: Fax:

Enviado a:  
 Nombre:  
 Calle:  
 Localidad: Código postal:  
 Provincia:  
 Tel: Fax:

Fecha de pedido:  
 Nº de pedido de Sunrise:



Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

● = Standard    □ = Opción    ○ = Opción sin coste

Q18F


**Peso máximo usuario: 68 kg**

Q18R

**PVP**

## □ Zippie TS rígida -

### ARMAZON


<b>Sistema de anclaje de seguridad para el transporte</b>			 Sistema de seguridad para transporte		
Q18F.1	<input type="checkbox"/> Sistema de anclaje de seguridad para el transporte con asiento	<i>Seleccionar asiento y respaldo</i>			
Q18F.2	<input type="checkbox"/> Sistema de anclaje de seguridad para el transporte sin asiento				
	<input type="radio"/> Sin sistema de anclaje de seguridad para el transporte		s/c		
<b>Sistema de basculación</b>					
	<input type="radio"/> Mediante pedal		s/c		
	<input type="radio"/> Mediante gatillos en empuñaduras		s/c		
	<input type="radio"/> Con cables cruzados <input type="radio"/> Con cables NO cruzados		s/c		
<b>Colores</b>					
<input type="radio"/> 1	Amarillo yema ( <i>Aztec Gold</i> )	<input type="radio"/> 13	Rosa flúor metalizado ( <i>Hot Sparkle Pink</i> )	s/c	
<input type="radio"/> 2	Negro ( <i>Black</i> )	<input type="radio"/> 14	Negro mate ( <i>Matte black</i> )	s/c	
<input type="radio"/> 3	Burdeos ( <i>Black Cherry</i> )	<input type="radio"/> 15	Burdeos mate ( <i>Matte Black Cherry</i> )	s/c	
<input type="radio"/> 4	Negro con purpurina mate ( <i>Black Opal</i> )	<input type="radio"/> 16	Azul eléctrico mate ( <i>Matte Electric Blue</i> )	s/c	
<input type="radio"/> 5	Azul mate con purpurina ( <i>Blue Opal</i> )	<input type="radio"/> 17	Verde foresta mate ( <i>Matte Evergreen</i> )	s/c	
<input type="radio"/> 6	Azulón brillante ( <i>Candy Blue</i> )	<input type="radio"/> 18	Morado mate ( <i>Matte Purple</i> )	s/c	
<input type="radio"/> 7	Morado brillante ( <i>Candy Purple</i> )	<input type="radio"/> 19	Rosa Metalizado ( <i>Mauve Pink</i> )	s/c	
<input type="radio"/> 8	Rojo brillante ( <i>Candy Red</i> )	<input type="radio"/> 20	Refresco de cola ( <i>Rootbeer</i> )	s/c	
<input type="radio"/> 9	Azul eléctrico ( <i>Electric Blue</i> )	<input type="radio"/> 21	Gris plata ( <i>Sparkle Silver</i> )	s/c	
<input type="radio"/> 10	Verde foresta ( <i>Evergreen</i> )	<input type="radio"/> 22	Naranja ( <i>Sunrise Orange</i> )	s/c	
<input type="radio"/> 11	Blanco fluorescente ( <i>Glow</i> )	<input type="radio"/> 23	Titanio ( <i>Titanium color paint</i> )	s/c	
<input type="radio"/> 12	Verde manzana ( <i>Green Apple</i> )	<input type="radio"/> 24	Amarillo ( <i>Yellow</i> )	s/c	
		<input type="checkbox"/> Cebra	(1)		
<b>Anchura armazón</b>					
<b>Armazón pequeño</b>		<b>Armazón grande</b>			
<input type="radio"/>	10" (25 cm)	<input type="radio"/>	14" (36 cm)	s/c	
<input type="radio"/>	11" (28 cm)	<input type="radio"/>	15" (38 cm)	s/c	
<input type="radio"/>	12" (30 cm)	<input type="radio"/>	16" (41 cm)	s/c	
<b>Armazón mediano</b>		<b>Armazón extra grande</b>			
<input type="radio"/>	12" (30 cm)	<input type="radio"/>	16" (41 cm)	s/c	
<input type="radio"/>	13" (33 cm)	<input type="radio"/>	17" (43 cm)	s/c	
<input type="radio"/>	14" (36 cm)	<input type="radio"/>	18" (46 cm)	s/c	
<b>Profundidad armazón (no del cojín)</b>					
<b>Armazón mediano</b>		<b>Armazón extra largo</b>			
<input type="radio"/>	13" (33 cm)	<input type="radio"/>	19" (48 cm)	s/c	
<input type="radio"/>	14" (36 cm)	<input type="radio"/>	20" (51 cm)	s/c	
<input type="radio"/>	15" (38 cm)			s/c	
<b>Armazón largo</b>		<i>Nota importante: Con asiento/respaldo sólido seleccionar profundidad de armazón 5 cm más que la profundidad efectiva de asiento deseada</i>			
<input type="radio"/>	16" (41 cm)			s/c	
<input type="radio"/>	17" (43 cm)			s/c	
<input type="radio"/>	18" (46 cm)			s/c	

(1) Combinación de rayas negras con otro color de armazón (seleccionar color)  
 No disponible con negro, negro con purpurina mate, negro mate ni titanio



# Zippie TS

● = Standard    ○ = Opción sin coste    □ = Opción con coste


		PVP	
<b>ASIENTOS Y RESPALDOS</b>			
<b>Asientos</b>			
●	Asiento sólido <i>No posible con anchuras de armazón de 17" y 18". Siempre con respaldo sólido</i>	Std	
Q18F.3 □	Base sólida ajustable para crecimiento <i>No incluye el asiento</i>		
<b>Respaldos</b>			
○	Respaldo sólido corto (altura 12")	s/c	
○	Respaldo sólido mediano (altura 14")	s/c	
○	Respaldo sólido alto (altura 16")	s/c	
<b>Tipo de empuñaduras</b>			
○	<b>Fijas (altura no regulable)</b>	s/c	
○	Altura baja 19"	s/c	
○	Altura media 22"	s/c	
○	Altas 25"	s/c	
Q18F.5 □	Asa de empuje única para respaldo bajo (extensión)		
Q18F.5 □	Asa de empuje única para respaldo mediano (extensión)		
Q18F.5 □	Asa de empuje única para respaldo alto (extensión)		
Q18F.6 □	Barra rigidizadora plegable		
○	<b>Regulables en altura</b>		
○	Altura Std (17-23")	s/c	
○	Altas (20-26")	s/c	
Q18F.4 ○	Empuñaduras desmontables ajustables <i>No posible con sistema de basculación mediante gatillos</i>		
<b>REPOSABRAZOS</b>			
<b>Reposabrazos y tipos de almohadillados</b>			
<b>En forma de T</b>			
○	En forma de T, medianos (7"), con almohadillado de espuma	s/c	 <p>En forma de T</p>
○	En forma de T, altos (8"), con almohadillado de espuma	s/c	
<b>Abatibles</b>			
○	Abatibles	s/c	 <p>Abatibles</p>
Q18F.7 □	Abatibles con posiciones de bloqueo		
□	Abatibles ajustables en longitud con posiciones de bloqueo		
○	De escritorio 10" (ajustables de 10" a 14")	s/c	
○	Completos 14" (ajustables de 12" a 16")	s/c	
○	Con almohadillado corto (ajustable de 10" a 14")	s/c	 <p>Abatibles con bloqueo</p>
○	Con almohadillado largo (ajustable de 12" a 16")	s/c	
<b>Ajustables en altura</b>			
●	<b>Ajustables en altura Std (1)</b> <i>Seleccionar tipo de almohadillado. Ver cuadro de ajustes en altura</i>	Std	
○	Almohadillado Classic de escritorio longitud 26 cm (10 1/4")	s/c	 <p>Abatibles ajustables en longitud</p>
○	Almohadillado Contour de escritorio longitud 26,6 cm (10 1/2")	s/c	
○	Almohadillado Classic largo longitud 35,5 cm (14")	s/c	
□	Almohadillado Contour largo longitud 36 cm (14 1/4")	s/c	
Q18F.8 □	<b>Ajustables en altura bajos (1)</b> <i>Seleccionar tipo de almohadillado. Ver cuadro de ajustes en altura</i>		
○	Almohadillado Classic de escritorio longitud 26 cm (10 1/4")	s/c	
○	Almohadillado Contour de escritorio longitud 26,6 cm (10 1/2")	s/c	
○	Almohadillado Classic largo longitud 35,5 cm (14")	s/c	
○	Almohadillado Contour largo longitud 36 cm (14 1/4")	s/c	
○	<b>Anclajes para reposabrazos ajustables en altura (1)</b> <i>Seleccionar siempre con reposabrazos ajustables en altura</i>		
○	Std	s/c	
○	Bajos	s/c	

(1) Cuadro de ajustes en altura de reposabrazos ajustables en altura

Almohadillado Classic				
Reposabrazos ajustable en altura	Anclaje	Ajuste an altura (H)	Longitud almohadillado L	
			Escritorio	Largo
Std	Std	27-40 cm	26 cm (10 1/4")	35,5 cm (14")
	Bajo	22-35 cm		
Bajo	Std	23-33 cm		
	Bajo	18-28,5 cm		

Almohadillado Contour				
Reposabrazos ajustable en altura	Anclaje	Ajuste an altura (H)	Longitud almohadillado L	
			Escritorio	Largo
Std	Std	25,5-38 cm	26,6 cm (10 1/2")	36 cm (14 1/4")
	Bajo	21-32 cm		
Bajo	Std	21,5-32 cm		
	Bajo	17-27,3 cm		



# Zippie TS

● = Standard    ○ = Opción sin coste    □ = Opción con coste

**PVP**

## REPOSAPIÉS

(Seleccione primero tipo de reposapiés: 1 montaje alto, 2 Standard. Seleccione después hanger, tubos de extensión y plataforma)

### 1. REPOSAPIÉS MONTAJE ALTO (sin tubo de extensión)

#### Tipo de hanger

- 70° abatibles hacia dentro y hacia fuera
- 80° abatibles hacia dentro y hacia fuera
- 90° abatibles hacia dentro y hacia fuera
- 70° reforzados
- 80° reforzados
- 90° reforzados
- 90° elevables

Q18F.16

s/c  
s/c  
**Std**  
s/c  
s/c  
s/c



70/80/90°  
reforzados

Elevables

#### Alargador de hanger para reposapiés con montaje alto

Q18F.17

- 2"

Q18F.18

- Montados altos

#### Plataformas para reposapiés con montaje alto

Q18F.19

- De niño ajustables en ángulo con cinta pantorrillera

Q18F.20

- De adulto ajustables en ángulo con cinta talonera

- Plataforma única a 90° con cinta pantorrillera

**Std**



De niño ajustables  
en ángulo

### 2. REPOSAPIÉS STANDARD CON TUBOS DE EXTENSIÓN

#### Tipo de hanger

- 60° abatibles
- 70° abatibles
- 80° abatibles

Q18F.21

- Articulados

Sólo para anchuras de 38 a 46 e incompatibles con tubos de extensión cortos

Q18F.22

- Elevables

No posible con plataformas de composite o plataforma única

s/c  
s/c  
s/c



De composite

#### Tubos de extensión para reposapiés standard

- Cortos (11.5"-14")     Medianos (14"-17")     Largos (17"-19")

s/c

#### Plataformas para reposapiés standard

Q18F.23

- De composite con cinta talonera

Q18F.24

- Para adultos ajustables en ángulo con cinta talonera

- Para niños ajustables en ángulo con cinta pantorrillera

- De aluminio

Sólo posible con elevables

Q18F.25

- Plataforma única abatible con cinta pantorrillera

Sólo posible con hangers a 60° y 70°

s/c



De aluminio



### OPCIONES PARA REPOSAPIÉS (para ambos modelos: montaje alto y standard)

Q18F.26

- Fundas de neopreno

Sólo posible con hangers a 60°, 70° y 80°

Q18F.27

- Cinta pantorrillera extra

Q18F.28

- Cinta sujetapiés

Sólo para plataformas de adulto ajustables en ángulo

### Cuadro de alturas delanteras de asiento al suelo

Nota: la altura de asiento al suelo trasera será unos 4 cm más baja que la altura de asiento al suelo delantera

Rueda trasera	Rueda delantera					
	○ 3	○ 4	○ 5	○ 6	○ 8	○ 8x2
○ 12	○ 43 (17")	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 43 (17")	N/A	N/A
	○ 44,5 (17.5")	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 44,5 (17.5")		
○ 12 poli. bajo perfil	○ 40,5 (16")	○ 40,5 (16")	○ 40,5 (16")	○ 40,5 (16")	N/A	N/A
	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")		
○ 16	○ 39 (15.5")	○ 39 (15.5")	○ 39 (15.5")	○ 39 (15.5")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")		
○ 18	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")
	○ 39 (15.5")	○ 39 (15.5")	○ 39 (15.5")	○ 39 (15.5")		
○ 18	○ 40,5 (16")	○ 40,5 (16")	○ 40,5 (16")	○ 42 (16.5")	N/A	N/A
	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")			
○ 20	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 42 (16.5")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 39 (15.5")	○ 39 (15.5")	○ 39 (15.5")			
○ 20	○ 40,5 (16")	○ 40,5 (16")	○ 40,5 (16")	○ 42 (16.5")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")			
○ 20	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")			
○ 20	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")			
○ 20	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")			
○ 22	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 48 (19")	○ 48 (19")
	○ 48 (19")	○ 48 (19")	○ 48 (19")			
○ 22	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 43 (17")			
○ 22	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")			
○ 22	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 48 (19")	○ 48 (19")
	○ 48 (19")	○ 48 (19")	○ 48 (19")			
○ 24	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 42 (16.5")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 43 (17")	○ 43 (17")	○ 43 (17")			
○ 24	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 44,5 (17.5")	○ 45,7 (18")	○ 47 (18.5")
	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")	○ 45,7 (18")			
○ 24	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 47 (18.5")	○ 48 (19")	○ 48 (19")
	○ 48 (19")	○ 48 (19")	○ 48 (19")			
○ 24	○ 48 (19")	○ 48 (19")	○ 48 (19")	○ 48 (19")	○ 48 (19")	○ 48 (19")
	○ 49,5 (19.5")	○ 49,5 (19.5")	○ 49,5 (19.5")			
○ 24	○ 49,5 (19.5")	○ 49,5 (19.5")	○ 49,5 (19.5")	○ 49,5 (19.5")	○ 49,5 (19.5")	○ 51 (20")
	○ 51 (20")	○ 51 (20")	○ 51 (20")			

# Zippie TS

● = Standard    ○ = Opción sin coste    □ = Opción con coste

PVP

RUEDAS DELANTERAS			
Q18F.29	<input type="checkbox"/> 3" luminosas		
Q18F.30	<input type="checkbox"/> 4" luminosas		
	<input type="radio"/> 5" Poliuretano bajo perfil	s/c	
Q18F.31	<input type="checkbox"/> 5" x 1.5" macizo blando	<i>Puede interferir con la horquilla si está colocada en el orificio superior</i>	
Q18F.32	<input type="checkbox"/> 6" neumáticas		
	<input type="radio"/> 6" poliuretano	s/c	
	● 6" x 1.5" macizo blando	Std	
	<i>Puede interferir con la horquilla si está colocada en el orificio superior</i>		
Q18F.33	<input type="checkbox"/> 8" neumáticas	<i>No posible con hangers a 90°</i>	
	<input type="radio"/> 8" poliuretano	s/c	
Q18F.34	<input type="checkbox"/> 8" x 1.5" macizo blando	<i>No posible con hangers a 90°</i>	
Q18F.35	<input type="checkbox"/> 8" x 2" neumáticas	<i>No posible con hangers a 90°</i>	
Q18F.36	<input type="checkbox"/> 8" x 2" neumáticas con cámara maciza	<i>No posible con hangers a 90°</i>	
Q18F.37	<input type="checkbox"/> Bloqueo de giro de ruedas delanteras	<i>No posible con ruedas 8" x 2" y de 8" x 1.5"</i>	
EJES Y RUEDAS TRASERAS			
<b>Pletinas del eje</b>			
	● Pletina para rueda trasera de 12"	<i>Sólo con ruedas de 12" y 16"</i>	Std
	<input type="radio"/> Corta, ajustable	<i>No posible con ruedas de 12"</i>	s/c
	<input type="radio"/> Larga, ajustable	<i>No posible con ruedas de 12"</i>	s/c
	<input type="checkbox"/> Para hemipleja	<i>Con ruedas de 20", 22" o 24" con radios de plástico</i>	
	<input type="radio"/> Aro standard		s/c
	<input type="radio"/> Derecha <input type="radio"/> Izquierda		s/c
	<input type="radio"/> Aro pequeño		s/c
	<input type="radio"/> Derecha <input type="radio"/> Izquierda		s/c
Tipo eje	<input type="radio"/> Eje para hemipleja	<i>Sólo con la opción de sistema de hemipleja</i>	s/c
	● Eje de desmontaje rápido		Std
Q18F.43	<input type="checkbox"/> Eje para tetrapleja	<i>No posible con ruedas Lite Spoke</i>	
<b>Ruedas traseras</b>			
	● 12" con radios de plástico	<i>No llevan aro</i>	Std
Q18F.44	<input type="checkbox"/> 16" con radios de plástico	<i>No llevan aro</i>	
	<input type="radio"/> 20" con radios de plástico		s/c
	<input type="radio"/> 22" con radios de plástico		s/c
	<input type="radio"/> 24" con radios de plástico		s/c
Q18F.45	<input type="checkbox"/> 18" con radios		
Q18F.46	<input type="checkbox"/> 20" Lite Spoke		
Q18F.47	<input type="checkbox"/> 22" Lite Spoke		
Q18F.48	<input type="checkbox"/> 24" Lite Spoke		
<b>Cubiertas</b>			
	● Neumáticas		Std
Q18F.49	<input type="checkbox"/> Neumáticas con cámara maciza		
	<input type="radio"/> Poliuretano alto perfil	<i>No posible con ruedas de 12", 16" y 18"</i>	s/c
	<input type="radio"/> Poliuretano bajo perfil	<i>Sólo para ruedas de 12" y 24"</i>	s/c
Q18F.50	<input type="checkbox"/> Alta presión	<i>Sólo para ruedas de 24"</i>	
	<input type="radio"/> Mag con bloqueo de seguridad del carrete	<i>Incluye rueda 12" o 16" mag y bloqueo del carrete</i>	s/c
<b>Aros</b>			
	<input type="radio"/> Aluminio anodizados		s/c
Q18F.52	<input type="checkbox"/> Antidelizantes		
Q18F.53	<input type="checkbox"/> Con 8 proyecciones oblicuas	<i>Sólo para ruedas de 24". No posible con aros con cobertura de plástico</i>	
<b>Frenos</b>			
	<input type="radio"/> De empuje, montaje alto	<i>No posible con bloqueo del carrete</i>	s/c
	<input type="radio"/> De tirar, montaje alto	<i>No posible con bloqueo del carrete</i>	s/c
Q18F.57	<input type="checkbox"/> Alargadores del freno 6" par	<i>No posible con bloqueo del carrete</i>	
Q18F.58	<input type="checkbox"/> Alargador del freno 6" derecho	<i>No posible con bloqueo del carrete</i>	
Q18F.59	<input type="checkbox"/> Alargador del freno 6" izquierdo	<i>No posible con bloqueo del carrete</i>	
	<input type="radio"/> Freno de pie	<i>No posible con bloqueo del carrete. Puede limitar el plegado de la silla</i>	s/c
<b>Anti vuelcos</b>		<i>No posible con el sistema de anclaje de seguridad para transporte</i>	<i>No posible con bloqueos de ruedas delanteras</i>
Q18F.61	<input type="checkbox"/> Delanteros	Q18F.62	<input type="checkbox"/> Traseros
ACCESORIOS			
<b>Bolsa para respaldo</b>			
Q18F.63	<input type="checkbox"/> Color negra y azul (Quickie)		
Q18F.64	<input type="checkbox"/> Para niños (Zippie)		
Q18F.65	<input type="checkbox"/> Bolsito para el asiento, color negro		
Q18F.66	<input type="checkbox"/> Kit de herramientas		
<b>Cinturones de posicionamiento</b>			
Q18F.67	<input type="checkbox"/> 1" de anchura, acolchado		
Q18F.68	<input type="checkbox"/> 2" de anchura, tipo para avión		
Q18F.69	<input type="checkbox"/> 2" de anchura, acolchado, tipo para avión		
Q18F.70	<input type="checkbox"/> 1.5" de anchura, con autocierre y anclajes		
<b>Protectores de radios</b>			
Q18F.71	<input type="checkbox"/> Negros	Q18F.72	<input type="checkbox"/> Transparentes
	<i>No posible con ruedas de 12", 16" y 18"</i>		
<b>Mesa</b>			
Q18F.72-71	<input type="checkbox"/> Muy pequeña (10"-12") <input type="checkbox"/> Pequeña (13"-14") <input type="checkbox"/> Mediana (15"-17") <input type="checkbox"/> Grande (18"-20")		
<b>Protectores laterales</b>			
Q18F.77	<input type="checkbox"/> De plástico para niños	<i>No posible con apoyabrazos regulables en altura o en forma de T</i>	
Q18F.78	<input type="checkbox"/> De plástico	<i>No posible con apoyabrazos regulables en altura o en forma de T</i>	



Ruedas 12"



Ruedas Lite Spoke



Poliuretano bajo perfil



Neumáticas

Poliuretano alto perfil

Alta presión



Alargadores 6"



Bolsa negra    Mesa



Protector negro



Protector transparente



Protectores plástico