ortésica protésica garo

TRIGO S

Silla manual activa plegable
con reposapiés fijos
multi-ajustable
con gran rango de opciones

			P.V.P.	
S = Standard | ○ = opción sin coste extra | □ = opción con coste extra				
ESTRUCTURA				
Ancho de asiento (asiento ajustable en tensión)				
	Chasis cerrado 70° (ángulo del reposapiés)	○	-	
	Chasis cerrado 80° (ángulo del reposapiés) ***incompatble con rueda delantera de 6"***	○	-	
	Chasis cerrado 90° (ángulo del reposapiés) ***incompatible con rueda delantera de 6" o ancho de asiento de ≤ 38cm***	○	-	

ASIENTO

Ancho (cm)	**Profundidad (cm)** 32	34	36	38	40	42	44	46	48	50			
30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		-	Cruceta simple peso máx. usuario: 70 kg
32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		-	
34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		-	
36	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○		-	
38	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○		-	Cruceta 1,5 peso máx. usuario:130 kg
40	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○		-	
42	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○		-	
44	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○		-	
46	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○		-	
48	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○		-	Doble cruceta peso máx. usuario:130 kg
50	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○		-	

mínimo ancho total con protectores estándar y 0° caída: Ancho asiento + 16 cm

ALTURA DELANTERA ASIENTO (en mm)

	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	
rueda 3"	○	○	○		○	○	○		○	○	○			-
rueda 4"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		-
rueda 5"				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
rueda 6"						○	○	○	○	○	○	○	○	-

ALTURA TRASERA ASIENTO (en mm)

	325	335	345	355	365	375	385	395	405	415	425	435	445	455	465	475	485	495	505	515	
rueda 18"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											-
rueda 20"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									-
rueda 22"				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						-
rueda 24"							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			-
rueda 26"										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-

Respete las siguientes diferencias máximas recomendadas entre la altura del asiento delantero y la altura del asiento trasero:
*** Para profundidad de asiento 32 cm - 36 cm: diferencia máxima de 4 cm**
*** Para profundidad de asiento 36 cm - 44 cm: diferencia máxima de 7 cm**
*** Para profundidad de asiento 44 cm - 50 cm: diferencia máxima de 10**

Recuerde que la altura de asiento delantera **nunca** debe ser inferior a la altura de asiento trasera. Piense en la seguridad del usuario/a

TABLA EXPLICATIVA RUEDA DELANTERA - RUEDA TRASERA VS. PROFUNDIDADES DE ASIENTO

RUEDA DELANTE	RUEDA TRASERA				
	18"	20"	22"	24"	26"
3"	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 36 - 50	profundidades de asiento posibles 38 - 50	profundidades de asiento posibles 44 - 50
4"	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 36 - 50	profundidades de asiento posibles 38 - 50	profundidades de asiento posibles 44 - 50
5"	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 36 - 50	profundidades de asiento posibles 38 - 50	profundidades de asiento posibles 44 - 50
6"	profundidades de asiento posibles 38 - 50	profundidades de asiento posibles 38 - 50	profundidades de asiento posibles 40 - 50	profundidades de asiento posibles 40 - 50	profundidades de asiento posibles 44 - 50

ortésica protésica garo

PROTECTORES				
B82S fijo	Protector de ropa fijo - aluminio	○	-	img 001
B82-C fijo	Protector de ropa fijo - carbono	☐		img 001
B82 fijo	Protector de ropa antisalpicaduras fijo - aluminio	☐		img 002
Bi5	Reposabrazos ajustable en altura - modelo largo 33 cm	☐		img 003
Bi5S	Reposabrazos ajustable en altura - modelo corto 20 cm	☐		
TUBE	Reposabrazos tubular (abatible) 23cm ***incompatible con respaldo regulable o plegable***	☐		img 004
TUBE LONG	Reposabrazos tubular (abatible) 28cm ***incompatible con respaldo regulable o plegable***	☐		
B82S-C	Protector de ropa extraíble - carbono	☐		img 005
B82SL-A	Protector de ropa extraíble LARGO - aluminio	☐		img 006
B82L-A	Protector de ropa antisalpicaduras extraíble LARGO - aluminio	☐		img 007
B82-C	Protector de ropa antisalpicaduras extraíble - carbono	☐		img 008



img 001



img 002



img 003



img 004



img 005



img 006



img 007



img 008

REPOSAPIÉS				
	Monoblock de aluminio, plegable	○	-	img 011
	Moloblock de aluminio, elevado	☐		img 012
	Monoblock de carbono	☐		img 013
	Invertido (para extremidades más cortas)	☐		img 014
	Invertido en carbono (para extremidades más cortas) - plegable y angulo ajustable de la paleta	☐		img 014
	Monoblock abatible	☐		img 015
	Paletas reposapiés independientes ***(solo posible con longitud de pierna (LLL) de 37 a 48 cm)***	☐		img 016



img 011

img 012



img 013



img 014



img 015



img 016

Longitud de pierna (LLL)	*distancia entre hueco poplíteo y arco plantal*		
	22 cm	***solo posible con pedd invertido***	○
	23 cm	***solo posible con pedd invertido***	○
	24 cm	***solo posible con pedd invertido***	○
	25 cm	***solo posible con pedd invertido***	○
	26 cm	***solo posible con pedd invertido***	○
	27 cm	***solo posible con pedd invertido***	○
	28 cm	***solo posible con pedd invertido***	○
	29 cm	***solo posible con pedd invertido***	○
	30 cm	***solo posible con pedd invertido***	○
	31 cm	***solo posible con pedd invertido***	○
	32 cm	***solo posible con pedd invertido***	○
	33 cm	***solo posible con pedd invertido***	○
	34 cm	***solo posible con pedd invertido***	○
	35 cm		○
	36 cm		○
	37 cm		○
	38 cm		○
	39 cm		○
	40 cm		○
	41 cm		○
	42 cm		○
	43 cm		○
	44 cm		○
	46 cm		○



La longitud de pierna debe ser al menos 5cm menos que la altura delantera de asiento escogida

COLORES (chasis)					
Parte delantera		**mate**	**brillo**		
C4	Rojo	○	○	-	
C5	Negro	○	○	-	
C8	Amarillo	○	○	-	
C29	Plateado	○	○	-	
C53	Naranja	○	○	-	
C55	Inox	○	○	-	
C56	Azul metálico	○	○	-	
C59	Champagne	○	○	-	
C71	Azul abisal metálico	-	○	-	
C72	Rojo cereza metálico	-	○	-	
C73	Verde metálico	-	○	-	
C76	Blanco	○	○	-	
C78	Azul petróleo	-	○	-	
C79	Azul celeste	○	○	-	
C85	Verde brillante	○	○	-	
C87	Calabaza	○	○	-	
C88	Oro	○	○	-	
C89	Cobre	○	○	-	
	Color personalizado	□	□		
Parte trasera					
	Negro mate	**S**		-	
	Color personalizado	□			

RESPALDO

Estructura

	Respaldo fijo		○	-	img 021
	Respaldo reclinable (82° - 102°) *ajuste mediante botón, ángulo standard: 90°*	***No disponible para anchos 30-34 cm Consulta la tabla de compatibilidades***	□		img 022
	Respaldo reclinable & plegable (82° - 102°) ajuste mediante botón, ángulo standard: 90°	***No disponible para anchos 30-34 cm Consulta la tabla de compatibilidades***	□		img 023



img 021



img 022



img 023

Tapizado

	Nylon - ajustable en tensión con reflectantes traseros	○	-	
	Cordura - ajustable en tensión con reflectantes traseros	○	-	
	Airflow - ajustable en tensión con reflectantes traseros	○	-	
	Bolsillo trasero	□		

Altura respaldo

	Tipo de Puños de empuje (ver abajo)	no PH	PH 01	PH 02	PH 03	PH 04	PH 05	PH 06		● : compatible Δ : compatible sólo con respaldo fijo - : incompatible	
Altura fija	25 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	○	-	
	27 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	○	-	
	29 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	○	-	
	31 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	○	-	
	33 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	○	-	
	35 cm	●	●	●	●	-	●	●	○	-	
	37 cm	●	●	●	●	-	●	●	○	-	
	39 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	○	-	
	41 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	○	-	
	43 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	○	-	
	45 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	○	-	
	47 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	○	-	
	49 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	○	-	
	51 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	○	-	
Ajustable en altura (3 tramos)	25 - 27,5 - 30 cm	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	□		
	30 - 32,5 - 35 cm	Δ	●	●	Δ	-	-	-	□		
	35 - 37,5 - 40 cm	●	●	●	●	-	-	-	□		
	40 - 42,5 - 45 cm	●	●	●	●	-	-	-	□		
	45 - 47,5 - 50 cm	●	●	●	●	-	-	-	□		

Puños de empuje

no PH	Sin puños de empuje	○	-	no PH
PH 01	Puños fijos (12cm)	□		PH 01
PH 02	Puños fijos cortos (8cm)	□		PH 02
PH 03	Puños plegables	□		PH 03
PH 04	Ajustables en altura telescópicos	□		PH 04
PH 05	Ajustables en altura con brida	□		PH 05
PH 06	Ajustables en altura con brida y plegables	□		PH 06



PH 01



PH 02

PH 03



PH 04



PH 05



PH 06

ASIENTO						
	Nylon lona fija	*cojín no incluido*		S	-	cojín no incluído
	Nylon ajustable en tensión	*cojín no incluido*		○	-	cojín no incluído
	Cojín de espuma 5 cm			☐		
	Cojín de 5cm con capa viscolástica			☐		
B24D	Cojín de 6 cm partido para plegado			☐		
Cojines VICAIR						
	Cojín VICAIR ADJUSTER O2 6 cm			☐		
	Cojín VICAIR ADJUSTER O2 10 cm			☐		
	Cojín VICAIR VECTOR O2 6 cm			☐		
	Cojín VICAIR VECTOR O2 10 cm			☐		
	Cojín VICAIR ACTIVE O2 6 cm			☐		
	Cojín VICAIR ACTIVE O2 10 cm			☐		

O2 LAVABLES A MÁQUINA 100% TRANSPIRABLE

VICAIR®

ADJUSTER O2

VECTOR O2

ACTIVE 02

RUEDAS							
Ruedas delanteras							
diámetro	3"	4"	5"	6"	*SELECCIONAR MISMO DIÁMETRO QUE EL ESCOGIDO PARA LA ALTURA DE ASIENTO DELANTERA*		
standard negro	○	○	○	○	*6" es incompatible con chasis 80° y 90°*	-	img 031
transparente	○	○	○			-	img 032
alu - plata	☐	☐	☐				img 033
alu - rojo	☐	☐	☐				img 033
alu - azul	☐	☐	☐				img 033
carbono		☐	☐				img 034
LED		☐	☐				img 035

img 031

img 032

img 033

img 034

img 035

ortésica protésica garo

Ruedas traseras					
18"	Estándar, rueda 18" con cubiertas Schwalbe Marathon Racer		☐		img 041 + img 048
20"	De diseño, rueda ligera 20" , radial, cubiertas Schwalbe Right Run negras		○	-	img 042 + img 046
22"	De diseño, rueda ligera 22" , radial, cubiertas Schwalbe Right Run negras		○	-	img 042 + img 046
24" *(ancho de asiento mínimo requerido:38cm)*	Rueda 24" full PU, radial con llanta negra (anti-pinchazos)				
	De diseño, rueda ligera 24" , radial, cubiertas Schwalbe Right Run negras		○	-	img 042 + img 046
	De diseño, rueda ligera 24" , radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus		☐		img 042 + img 047
	Spirit 24" con buje de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Right Run negras		☐		img 043 + img 046
	Spirit 24" con buje de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus		☐		img 043 + img 047
	Spirit 24" buje rojo de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Right Run negras		☐		img 043 + img 046
	Spirit 24" buje rojo de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus		☐		img 043 + img 047
	Spirit 24" buje azul de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Right Run negras		☐		img 043 + img 046
	Spirit 24" buje azul de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus		☐		img 043 + img 047
	Spinergy 24" wheel , tire: Schwalbe Marathon Plus		☐		
26"	De diseño, rueda ligera 26" , radial, cubiertas Schwalbe Right Run negras		☐		img 042 + img 046
	De diseño, rueda ligera 26" , radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus		☐		img 042 + img 046
	Off road 24" (juego extra de ruedas)	***incompatible con Bi5/B82SL-A/B82S-C/B82L-A/B82-C***	☐		img 044
HEM2	Kit doble aro - rueda 24 x 1 3/8"	***Prof de asiento ≥ 38cm. Incompatible con angulo de caida de rueda - solo para 0º y siempre cominado con B40***	☐		☐ IZQ ☐ DCHA

img 046: Right Run

img 047: Marathon Plus

img 048: Marathon Racer

img 041

img 042

img 043

img 044

Caída (modificable por el usuario)					
	0°		○	-	
	2°		○	-	
	4°		○	-	
	6°		○	-	
Frenos					
	Freno de tiro (bloqueo tirando hacia atrás)		○	-	img F01
	Freno de empuje (bloqueo empujando hacia adelante)		○	-	img F02
	Freno deportivo (la profundida de asiento debe ser ≥ 42cm)		☐		img F03
	Frenos de tambor (sólo camber oº)-ruedas 24 x 1 3/8" macizas negras - No con empuñadura plegable		☐		img F04
B40	Extensión de palanca de freno (siempre necesario para kit HEM2)		☐		img F05



img F01

img F02

img F03

img F04

img F05

OPCIONES					
B31L	Porta-bastones izquierdo		☐		img 051
B31R	Porta-bastones derecho		☐		img 051
B78R	Rueda anti-vuelco derecha	*incompatible con ruedas tránsito altura trasera mínima requerida 37,5 cm*	☐		img 052
B78L	Rueda anti-vuelco izquierda		☐		img 052
B86	Ruedas tránsito	*incompatible con anti-vuelco*	☐		img 053
B90	Barra estabilizadora respaldo	*no compatible con PH 00/01/02/03/06*	☐		img 054
L04 L	Control lateral IZQUIERDO	*incompatibles con respaldo ajustable en altura o respaldo plegable*	☐		img 055
L04S L	Control lateral IZQUIERDO - PEQUEÑO		☐		img 056
L04 R	Control lateral DERECHO		☐		img 055
L04S R	Control lateral DERECHO - PEQUEÑO		☐		img 056
B58	Cinturón con hebilla metálica sistema quick		☐		
B33	Cubre-aros de gel		☐		img 057
B330	Aro con recubrimiento blando	*incompatbles con Kit Hem2*	☐		
B330A	Aro con recubrimiento blando - Advanced grip	*incompatbles con Kit Hem2*	☐		
B85 transparent	Cubre-radios		☐		img 058
B85 M5	Cubre-radios - PLANETA AZUL		☐		img 059
B85 M6	Cubre-radios - JUNGLA		☐		img 060
B85 M7	Cubre-radios - TRIGO 1		☐		img 061
B85 M8	Cubre-radios - TRIGO 2		☐		img 062
V10	Cubretubo/protector Neopreno Gelpad		☐		img 063



img 051



img 052



img 053



img 054



img 055

img 056

img 057



img 058

img 059

img 060

img 061



img 062

img 063

ortésica protésica garo