



### **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> i renace una estrella !**

La silla de aluminio **Invacare Action<sup>3</sup>** siempre ha sido una referencia en el segmento de sillas semi activas.

La **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** sigue en esta línea ya que ofrece más funcionalidad y confort con un alto grado de fiabilidad y unos resultados óptimos en cuanto a movilidad y estabilidad. Gracias a su diseño moderno y una gran compatibilidad con las otras sillas de la familia **Action<sub>NG</sub>**, la **Action<sup>3</sup>** se ha convertido en un modelo estrella en el mercado de sillas de aluminio.

Trusted Solutions, Passionate People



**Yes, you can.®**



### **Funcionalidad**

Para Invacare la innovación es fundamental. Por eso, la **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** incorpora un nuevo tipo de cruceta que facilita el plegado de la silla e incrementa su estabilidad. Además, el nuevo diseño de la paleta ofrece más superficie para los pies e incrementa el confort del usuario.

### **Durabilidad**

La **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** es el ejemplo perfecto de silla modular con una amplia gama de opciones disponibles para adaptarse a las necesidades actuales y futuras del usuario. Este modelo de calidad comprobada es una referencia en el mercado : el usuario sabe que puede confiar en esta silla para incrementar su autonomía en el día a día.

### **Transportable**

Con un peso de transporte reducido, una nueva cruceta y un respaldo partido (opcional), la silla **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>**

es fácil de plegar y desmontar para poder llevarla a cualquier sitio.

## **Características y opciones**



#### **Soporte de rueda trasera con 20 posiciones**

5 posiciones en altura y 4 longitudinales permiten modificar la altura y el ángulo de asiento así como el centro de gravedad.



#### **Frenos de empuje con puño abatible**

La palanca del freno incorpora de serie una extensión para facilitar la prensión y limitar el esfuerzo del usuario.



#### **Reposapiernas elevables**

Con compensación ergonómica Regulables en ángulo mediante palanca posicionadora.



#### **Tapizado de respaldo bicolor**

¡Como estándar! Incluye bolsillo en la parte trasera.

## Características y versiones



**Versión Kit transit**  
Ruedas de 12" neumáticas o macizas.



**Respaldo acolchado con soporte lumbar**  
Como estándar.



**Respaldo acolchado Contour, ajustable en tensión con soporte lumbar (opcional)**  
Para un posicionamiento óptimo.



**Color de chasis**  
Blanco perla.



### Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Stock

Con reposabrazos desmontables y regulables en altura. Ruedas traseras 24"neumáticas o macizas. Ruedas delanteras: 6" macizas. Respaldo fijo con tapizado acolchado con soporte lumbar y cincha ajustable de color negro.



### Una gama completa de resposacabezas

Simples, envolventes, con soporte mejillas para un posicionamiento personalizado.



### Los reposabrazos

① y ⑤ Desmontables y ajustables en altura, con opción de goma corta o larga. ② Abatibles y desmontables. ③ Abatibles, desmontables y ajustables en altura. ④ Acolchado Hemi Dartex®.

Invacare **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** - Versión Hemiplejía



**Palanca de conducción unilateral (hemiplejía)**

Permite a usuarios con poca fuerza muscular dirigir la silla hacia adelante, atrás o girar con una sola mano.



**Kit doble aro (hemiplejía)**

Kit doble aro con sistema de desmontaje rápido para poder plegar la silla. Permite manejar la silla con una sola mano. Montado a la derecha o a la izquierda.

Otras versiones



La silla *Invacare Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>* es compatible con los dispositivos **Alber** (**Scalamobil**, **E-Fix**, **E-Motion**).



**Posibilidad de pedir respaldos *Matrx* y cojines *Matrx Flo-tech* con la *Invacare Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>***

La gama de posicionamiento **Matrx Flo-tech** ofrece un gran número de soluciones para todas las necesidades.

Invacare **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Comfort**



**Invacare Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Comfort**

Silla ligera y configurable de confort. Ideal para el transporte. Asiento y respaldo de Dartex<sup>®</sup> un material suave, flexible y resistente, impermeable y micro aireado. Respaldo reclinable por cremallera y envolvente para un posicionamiento óptimo. Accesorios opcionales.

### Datos técnicos\*

<b>Auto-propulsable</b>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	0° / 3° / 6°	385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / -6° - +24°	350 - 510 mm
<b>Transit</b>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / -6° - +24°	390 - 510 mm
						80° / 0 - 80° / 90°
						80° / 0 - 80° / 90°

<b>Auto-propulsable</b>	330-460 (estándar) / 440-510 (tubo largo)	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Ancho de asiento + 190 mm <sup>2</sup>	295 mm	980 - 1105 mm	835 - 960 mm
<b>Transit</b>	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Ancho de asiento + 160 mm	260 mm	950 - 1050 mm	710 - 910 mm
						820 - 1050 mm
						920 - 1050 mm

<b>Auto-propulsable</b>	9°	870 mm	125 kg	14,2 kg <sup>1</sup>
<b>Transit</b>	9°	870 mm	125 kg	13,5 kg <sup>1</sup>
				7,6 kg
				10,7 kg

1/ Peso **Action<sup>3</sup>** comfort: 26.5 kg  
 2/ **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** con palanca de conducción unilateral: ancho de asiento + 23.5 cm  
 2/ **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** con doble aro: ancho de asiento + 22.5 cm

\* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.

**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Comfort.** Versiones hemipléjicas (kit doble aro, palanca de conducción unilateral) tienen medidas especiales. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente.

PRODUCTO COMPATIBLE



### Colores de chasis



Gris pizarra

Rojo oscuro

Azul ocean



Negro antracita

Blanco perla

Verde eléctrico

### Tapizado



Bicolor

Nylon negro

