



Facturado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 Provincia:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 Provincia:
 Tel: Fax:

Fecha de pedido:
 N° de pedido de Sunrise



● = Standard □ = Opción con coste
 L = Plazo de entrega mayor ○ = Opción sin coste

Peso máximo usuario: 75 kg

MODELO	PVP
--------	-----

188WM69 <input type="checkbox"/> Zippie Iris SE			Armazón Contracture
ARMAZÓN			
● Armazón Standard	Std		
188FS29 <input type="checkbox"/> Con base para sistemas respiratorios <i>No disponible con anchura de 25 o 28 cm. No con freno de pedal</i>			
188FT46 <input type="checkbox"/> Armazón Contracture <i>Sólo con reposapiés Contracture</i> <i>No disponible con profundidad de armazón de 10" / 25 cm. No disponible con reposabrazos con anclaje de doble tubo</i>	s/c		Basculación hasta 40° o hasta 55°
188TO34 <input type="checkbox"/> Con anclajes para el transporte en vehículos			
ÁNGULO DE BASCULACIÓN			
Basculación de 55° (pre-establecido de fábrica en negrita)			
188TA5 <input type="checkbox"/> De -5° a 50° <i>No disponible con respaldo reclinable, ni con altura de asiento al suelo de 12,5"/32cm</i>	s/c		Basculación mediante pedal
188TA6 <input type="checkbox"/> De 0° a 55° <i>No disponible con respaldo reclinable</i>	s/c		
188TA7 <input type="checkbox"/> De +5° a 60° <i>No disponible con respaldo reclinable</i>	s/c		
Basculación de 40°(pre-establecido de fábrica en negrita)			
188TA8 <input type="checkbox"/> De -5° a 35° <i>No disponible con altura de asiento al suelo de 12,5"/32cm</i>	s/c		
188TA9 <input type="checkbox"/> De 0° a 40°	s/c		
188TA10 <input type="checkbox"/> De +5° a 45°	s/c		
SISTEMA DE BASCULACIÓN			
188TT8 <input type="checkbox"/> Mediante pedal - Sin cables <i>No disponible con base para sistemas respiratorios</i>	s/c		Basculación mediante gatillos
<input type="checkbox"/> Lado Izquierdo (del acompañante) <input type="checkbox"/> Lado Derecho (del acompañante)			
188TT12 ● Mediante gatillos en el respaldo	Std		

COLOR DE ARMAZÓN	PVP	Imagen
------------------	-----	--------

188C140 <input type="checkbox"/> 1 Amarillo yema (Aztec Gold)	s/c	
188C2 <input type="checkbox"/> 2 Negro (Black)	s/c	
188C41 <input type="checkbox"/> 3 Burdeos (Black Cherry)	s/c	
188C10 <input type="checkbox"/> 4 Negro con purpurina mate (Black Opal)	s/c	
188C38 <input type="checkbox"/> 5 Azul mate con purpurina (Blue Opal)	s/c	
188C36 <input type="checkbox"/> 6 Azulón brillante (Candy Blue)	s/c	
188C14 <input type="checkbox"/> 7 Morado brillante (Candy Purple)	s/c	
188C35 <input type="checkbox"/> 8 Rojo brillante (Candy Red)	s/c	
188C142 <input type="checkbox"/> 9 Azul eléctrico (Electric Blue)	s/c	
188C143 <input type="checkbox"/> 10 Verde foresta (Evergreen)	s/c	
188C126 <input type="checkbox"/> 11 Blanco fluorescente (Glow)	s/c	
188C144 <input type="checkbox"/> 12 Verde manzana (Green Apple)	s/c	
188C147 <input type="checkbox"/> 13 Rosa flúor metalizado (Hot Sparkle Pink)	s/c	
188C116 <input type="checkbox"/> 14 Negro mate (Matte black)	s/c	
188C151 <input type="checkbox"/> 15 Burdeos mate (Matte Black Cherry)	s/c	
188C150 <input type="checkbox"/> 16 Azul eléctrico mate (Matte Electric Blue)	s/c	
188C149 <input type="checkbox"/> 17 Verde foresta mate (Matte Evergreen)	s/c	
188C152 <input type="checkbox"/> 18 Morado mate (Matte Purple)	s/c	
188C148 <input type="checkbox"/> 19 Rosa Metalizado (Mauve Pink)	s/c	
188C103 <input type="checkbox"/> 20 Refresco de cola (Rootbeer)	s/c	
188C114 <input type="checkbox"/> 21 Gris plata (Sparkle Silver)	s/c	

ZIPPIE Iris

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

			PVP
188C145	○	22 Naranja (Sunrise Orange)	s/c
188C113	○	23 Titanio (Titanium color paint)	s/c
188C8	○	24 Amarillo (Yellow)	s/c
188C108	□	Cebra <i>Combinación de rayas negras con otro color de armazón (seleccionar color)</i> <i>No disponible con negro, negro con purpurina mate, negro mate ni titanio</i>	

MEDIDAS

ANCHURA			
188W1	○	10" / 25 cm <i>No disponible con base para sistemas respiratorios, reposapiés articulados ni elevables.</i> <i>No disponible con plataformas de composite o de aluminio</i>	s/c
188W2	○	11" / 28 cm <i>No disponible con base para sistemas respiratorios, reposapiés articulados ni elevables.</i> <i>No disponible con plataformas de composite o de aluminio</i>	s/c
188W3	○	12" / 30 cm <i>No disponible con reposapiés articulados ni elevables. Disponible con reposapiés elevables a 90°</i> <i>No disponible con plataformas de composite o de aluminio</i>	s/c
188W4	○	13" / 33 cm <i>No disponible con reposapiés articulados ni elevables. Disponible con reposapiés elevables a 90°</i> <i>No disponible con plataformas de aluminio</i>	s/c
188W5	○	14" / 36cm	s/c
188W6	○	15" / 38cm	s/c
188W7	○	16" / 41cm	s/c
188W8	○	17" / 43cm <i>No disponible con plataformas para niños ajustables en ángulo ni plataforma 90/90</i>	s/c
188W9	○	18" / 46cm <i>No disponible con plataformas para niños ajustables en ángulo ni plataforma 90/90</i>	s/c

RANGO DE PROFUNDIDAD DE ARMAZÓN


188SN01	○	Armazón corto para profundidades 10 a 14" / 25 a 36 cm	s/c
188SN02	○	Armazón mediano para profundidades 12" a 16" / 30 a 41 cm	s/c
188SN03	○	Armazón largo para profundidades 14" a 18" / 36 a 46 cm	s/c

PROFUNDIDAD

188FD1	○	10" / 25 cm (1) <i>No posible con armazón y reposapiés Contracture</i>	s/c
188FD2	○	11" / 28 cm (1)	s/c
188FD3	○	12" / 30 cm (1) (Recomendado armazón corto)	s/c
188FD4	○	13" / 33 cm (1) (Recomendado armazón mediano)	s/c
188FD5	○	14" / 36cm (Recomendado armazón mediano)	s/c
188FD6	○	15" / 38cm (Recomendado armazón mediano)	s/c
188FD7	○	16" / 41cm (Recomendado armazón largo)	s/c
188FD8	○	17" / 43cm	s/c
188FD9	○	18" / 46cm	s/c

Anchura asiento	Base sólida crecimiento
36cm	36-41cm
38cm	38-41cm
41cm	41-46cm
43cm	43-46cm
46cm	46-51cm

Base sólida de asiento



Medida "A"

ASIENTO

BASE SOLIDA DE ASIENTO

188ST35	●	Base sólida <i>Con crecimiento para tallas mayores. Ver cuadro de la derecha</i>	Std
188ST36	□	Base sólida con montaje bajo <i>No disponible con profundidad de armazón de 10" / 25 cm</i>	
188ST54	○	Sin base sólida	s/c

Base sólida crecimiento	Medida "A"
25 a 41 cm	28,5 a 38,5 cm
36 a 46 cm	38 a 48 cm

RESPALDO

(Seleccione tipo de respaldo 1, 2 o 3)

1. Tubos con empuñaduras fijas

188BP9	○	Bajos (19" / 46 cm)	s/c
188BP10	●	Medianos (22" / 54 cm)	s/c
188BP11	○	Altos (25" / 61 cm)	s/c
	□	Tubos con alargadores, desmontables	
	○	188BP12 Bajos	
	○	188BP13 Medianos	
	○	188BP14 Altos	



Tubos con empuñaduras fijas

2. Respaldo ajustable en altura con asa de empuje

Seleccione altura de los tubos y tipo de asa

188B170	□	Tubos standard (regulables en altura de 16 a 22" / de 41 a 56 cm)	
	○	188PH8 Asa de empuje standard	
	○	188PH9 Asa de empuje larga	
188B171	□	Tubos altos (regulables en altura de 19 a 25" / de 48 a 63,5 cm)	
	○	188PH8 Asa de empuje standard	
	○	188PH9 Asa de empuje larga	



Respaldo ajustable en altura con asa de empuje

3. Respaldo reclinable

Sólo con rango de basculación de 40°.

188BT21	□	Mediano (altura de 21" / 54 cm)	
	□	Alto (altura de 24" / 61")	



Respaldo reclinable

ASIENTO / RESPALDO JAY

	□	Cojines JAY <i>Consulte las hojas de pedido de Cojines y Respaldos Jay</i>	
	□	Respaldos Jay <i>Consulte las hojas de pedido de Cojines y Respaldos Jay</i>	

(1): No disponible con reposabrazos con anclaje de doble tubo

Para más información visite nuestra página web www.SunriseMedical.es

REPOSABRAZOS

188AA12	○ Reposabrazos en forma de T con almohadillado de espuma (2)	<i>No hay que seleccionar almohadillado</i>	s/c
188AA13	○ Reposabrazos en forma de T largos, almohadillado de espuma (2)	<i>No hay que seleccionar almohadillado</i>	s/c
188AA3	○ Abatibles (10" a 13" profundidad)	<i>No hay que seleccionar almohadillado</i>	s/c
188AA4	○ Abatibles (14" a 16" profundidad)	<i>No hay que seleccionar almohadillado</i>	s/c
188AA1	□ Abatibles con posiciones de bloqueo	<i>No hay que seleccionar almohadillado</i>	
188AA7	□ Abatibles, ajustables en longitud con posiciones de bloqueo	<i>No con almohadillados acolchados</i>	
188AA62	○ Con anclaje de doble tubo, fijos (1) (2)	<i>Sólo con almohadillados de escritorio o largos</i>	s/c
188AA63	□ Con anclaje de doble tubo, ajustables en altura (1) (2)	<i>Sólo con almohadillados de escritorio o largos</i>	
188AA43	□ Con anclaje de doble tubo, abatibles (1) (2)	<i>Sólo con almohadillados de escritorio o largos</i>	
188AA48	□ Con anclaje de doble tubo, ajustables en altura y abatibles (1) (2)	<i>almohadillados de escritorio o largos</i>	
188AA11	● Ajustables en altura Standard (2)	<i>Ver el cuadro de la última página para medidas</i>	Std
188AR17	○ Con anclajes bajos	188AR18 ○ Con anclajes standard	
188AA29	○ Ajustables en altura, bajos (2)	<i>Ver el cuadro de la última página para medidas</i>	s/c
188AR17	○ Con anclajes bajos	188AR18 ○ Con anclajes standard	

Almohadillados del reposabrazos

188AM23	○ De escritorio (Classic)	<i>Longitud de 25 cm</i>	s/c
188AM24	○ Largos (Classic)	<i>Longitud de 36 cm</i>	s/c
188AM9	○ Protector de espuma corto	<i>Sólo para reposabrazos ajustables en longitud, abatibles</i>	s/c
188AM10	○ Protector de espuma largo	<i>Sólo para reposabrazos ajustables en longitud, abatibles</i>	s/c



REPOSAPIES

Seleccione primero tipo de reposapiés: 1 Montaje alto, 2 Standard ó 3 Contracture. Seleccione después hanger, tubos de extensión y plataforma

1. REPOSAPIES MONTAJE ALTO (sin tubos de extensión)

188H89	○ 70° abatibles hacia dentro y hacia fuera (con montaje alto)	s/c
188H90	○ 80° abatibles hacia dentro y hacia fuera (con montaje alto)	s/c
188H91	○ 90° abatibles hacia dentro y hacia fuera (con montaje alto)	s/c
188H9	○ 70° reforzados (con montaje alto)	s/c
188H10	○ 80° reforzados (con montaje alto)	s/c
188H11	○ 90° reforzados (con montaje alto)	s/c
188H23	□ 90° Elevables	<i>No disponible con anchuras de 10" y 11" / 25 y 28 cm</i>



Alargador del hanger para reposapiés con montaje alto

188E23	□ 2" / 5 cm	
188E24	□ 4" / 10 cm	<i>No disponible con reposapiés elevables 90°</i>



Plataformas para reposapiés con montaje alto

188F9	□ Para niños, ajustables en ángulo	<i>No disponible con anchuras de 17" y 18" / 43 y 46 cm</i>
188F8	□ Adulto ajustables en ángulo	
188F62	□ Plataforma única a 90°	<i>No disponible con anchuras de 17" y 18" / 43 y 46 cm</i>

2. REPOSAPIES STANDARD CON TUBOS DE EXTENSION

188H85	○ 60° abatibles hacia dentro y hacia fuera	<i>No disponible con plataforma de aluminio</i>	s/c
188H86	● 70° abatibles hacia dentro y hacia fuera	<i>No disponible con plataforma de aluminio</i>	s/c
188H116	○ 80° abatibles hacia dentro y hacia fuera	<i>No disponible con plataforma de aluminio</i>	s/c
188H24	□ Articulados adulto	<i>Sólo para anchuras desde 14" / 36 cm. Sólo con tubos de extensión medianos o largos. Sólo con plataforma de composite o adulto ajustables en ángulo</i>	
188H14	□ Elevables	<i>Sólo para anchuras desde 14" / 36 cm. Sólo con plataformas de aluminio o adulto ajustables en ángulo</i>	
	188E12 ○ Cortos 188E15 ○ Largos		



Tubos de extensión para reposapiés standard

188E1	○ Cortos (11,5" - 14" / 29 - 36cm)	<i>No disponible con reposapiés elevables ni articulados</i>	s/c
188E2	○ Medianos (14" - 17" / 36 - 43cm)	<i>No disponible con reposapiés elevables, ni con plataforma única abatible</i>	s/c
188E5	○ Largos (17" - 19" / 43 - 48cm)	<i>No disponible con reposapiés elevables</i>	s/c
188E16	□ Montados altos	<i>No disponible con reposapiés elevables ni articulados. No disponible con plataformas de composite</i>	



Plataformas para reposapiés standard

188F1	● Composite	<i>Sólo para anchuras desde 13" / 33 cm. No disponible con repp elevables ni montados altos</i>	s/c
188F3	□ Adulto ajustables en ángulo		
188F4	□ Para niños, ajustables en ángulo	<i>No con repp elevables o articulados, ni anchuras de 17" y 18" / 43 y 46 cm</i>	
188F5	○ Aluminio	<i>Sólo con reposapiés elevables. Para anchuras desde 14" / 36 cm</i>	s/c
188F48	□ Plataforma única abatible (aluminio)	<i>No disponible con reposapiés elevables o articulados. Sólo con tubos de extensión cortos o largos</i>	



ACCESORIOS PARA REPOSAPIES (para ambos modelos: montaje alto y standard)

188IG2	□ Protector de golpe de neopreno	<i>Sólo para reposapiés con tubos de extensión a 60°, 70° y 80°</i>	
188HL1	□ Cinta talonera	<i>Sólo para plataformas de composite y de adulto ajustables en ángulo</i>	
188A54	□ Cinta pantorrillera	<i>No disponible con plataforma de composite, de adulto ajustable en ángulo ni de aluminio</i>	
188A110	□ Cinchas para los pies (par)	<i>Sólo para plataformas de adulto ajustables en ángulo</i>	




(1). No disponible con almohadillados acolchados ni protectores de espuma. No disponible con profundidad de armazón inferior a 14". No disponibles con base sólida de 14 - 15" de profundidad. No disponibles con armazón y reposapiés Contracture

(2): No disponible con protectores laterales de apoyabrazos

Para más información
 visite nuestra página web
www.SunriseMedical.es
 © Sunrise Medical 2018 3/ 6

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

3. REPOSAPIES CONTRACTURE			Hangers multi-ajustables con plataformas ajustables en ángulo		VVP	
188H26	□	Reposapiés Contracture	No disponible con reposabrazos con anclaje de doble tubo			
188FP01	○	Montaje central	188FP02	○	Montaje exterior	s/c
188E1	○	Cortos	Con opción de tubos de extensión cortos o largos, en función de la configuración de la silla			s/c
188EP1	○	10,5" / 27 cm extensibles en altura				 <p>Contracture c/montaje central</p>  <p>Contracture c/montaje exterior</p>
188EP2	○	11" / 28 cm extensibles en altura				
188EP3	○	11,5" / 29 cm extensibles en altura				
188EP4	○	12" / 30,5 cm extensibles en altura				
188EP5	○	12,5" / 32 cm extensibles en altura				
188EP6	○	13" / 33 cm extensibles en altura				
188E2	○	Largos	Con opción de tubos de extensión cortos o largos, en función de la configuración de la silla			s/c
188EP5	○	12,5" / 32 cm extensibles en altura				
188EP6	○	13" / 33 cm extensibles en altura				
188EP7	○	13,5" / 34 cm extensibles en altura				
188EP8	○	14" / 36 cm extensibles en altura				
188EP9	○	14,5" / 37 cm extensibles en altura				
188EP10	○	15" / 38 cm extensibles en altura				

ALTURAS DE ASIENTO AL SUELO		Ruedas delanteras					
		4"	5"	6"	8"x1"	8"x1,5"	8" X 2"
Ruedas traseras	12"	□ 12,5"/32 cm	□ 16"/41 cm □ 16,5"/42 cm □ 17"/43 cm □ 17,5"/44 cm	□ 16"/41 cm □ 16,5"/42 cm □ 17"/43 cm	□ 17"/43 cm □ 17,5"/44 cm	□ 16,5"/42 cm □ 17"/43 cm □ 17,5"/44 cm	□ 17"/43 cm
	12" Poliuretano bajo perfil		□ 15"/38 cm □ 15,5"/39 cm □ 16"/41 cm □ 16,5"/42 cm	□ 15"/38 cm □ 15,5"/39 cm □ 16"/41 cm		□ 16,5"/42 cm □ 16,5"/42 cm	□ 16,5"/42 cm
	16"		□ 13,5"/34 cm □ 14"/36 cm □ 14,5"/37 cm □ 17,5"/44 cm □ 18"/46 cm □ 18,5"/47 cm	□ 14,5"/37 cm □ 17"/43 cm □ 17,5"/44 cm □ 18"/46 cm □ 18,5"/47 cm		□ 17,5"/44 cm □ 17,5"/44 cm □ 18"/46 cm □ 18,5"/47 cm □ 19"/48 cm	□ 18"/46 cm □ 19"/48 cm
	20"		□ 15,5"/39 cm □ 16"/41 cm □ 16,5"/42 cm	□ 16"/41 cm □ 16,5"/42 cm □ 17"/43 cm	□ 16,5"/42 cm □ 17"/43 cm	□ 16,5"/42 cm □ 17"/43 cm	□ 16,5"/42 cm □ 17"/43 cm
	22"		□ 17"/43 cm □ 17"/43 cm □ 18"/46 cm	□ 16,5"/42 cm □ 17"/43 cm □ 17,5"/44 cm □ 18"/46 cm	□ 17"/43 cm □ 17,5"/44 cm □ 18"/46 cm	□ 16,5"/42 cm □ 17"/43 cm □ 17,5"/44 cm □ 18"/46 cm	□ 17"/43 cm □ 18"/46 cm
	24"		□ 17,5"/44 cm □ 18"/46 cm □ 18,5"/47 cm	□ 17"/43 cm □ 17,5"/44 cm □ 18"/46 cm □ 18,5"/47 cm	□ 18"/46 cm □ 18"/46 cm □ 19"/48 cm	□ 17,5"/44 cm □ 18"/46 cm □ 18,5"/47 cm □ 19"/48 cm	□ 18"/46 cm □ 19"/48 cm

RUEDAS DELANTERAS			
188CW31	□	4" con luces	
188CW73	○	4" x 1.25" macizo blando	s/c
188CW51	□	5" con luces	
188CW5	□	5" macizas bajo perfil	
188CW7	□	5" x 1,5" macizo blando	
188CW33	□	6" Neumáticas	
188CW34	○	6" macizas	s/c
188CW35	□	6" x 1,5" macizo blando	
188CW21	□	8" Neumáticas	
188CW32	○	8" macizas	s/c
188CW39	□	8" x 1,5" macizo blando	
188CW36	□	8" x 2" Neumáticas	
188CW37	□	8" x 2" Neumáticas c/cámara maciza	

RUEDAS TRASERAS					
188RW13	○	12"	No disponible con aros	s/c	 <p>Ruedas con radios de plástico</p> <p>Ruedas con radios de acero</p>
188RW52	□	16"	No disponible con aros		
188RW3	○	20" con radios de plástico		s/c	
188RW8	○	22" con radios de plástico		s/c	
188RW1	○	24" con radios de plástico		s/c	
188RW90	□	20" con radios de acero			
188RW91	□	22" con radios de acero			
188RW54	□	24" con radios de acero			
188LK01	□	12" con bloqueo de seguridad del carrete			
188LK02	□	16" con bloqueo de seguridad del carrete			

Para ampliar información visite nuestra página Web www.SunriseMedical.es

ZIPPIE Iris

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste


PVP

CUBIERTAS		PVP	
188RT1	● Neumáticas	s/c	
188RT2	□ Neumáticas con cámara maciza		
188RT3	○ Poliuretano alto perfil <i>No disponible con ruedas traseras de 12" ni 16"</i>	s/c	
188RT4	○ Poliuretano bajo perfil <i>Sólo para ruedas de 12"</i>	s/c	
AROS		<i>Las ruedas de 12" y 16" no llevan aros</i>	
188HR1	● De aluminio anodizados	s/c	 Aros con proyecciones
188HR4	□ Engomados		
188HR8	□ Con proyecciones 8 oblicuas <i>Sólo con 24". No disponible con protectores de radios</i>		
PLETINA DEL EJE			
188AL33	● Pletina standard	s/c	
188AL17	□ Sistema de hemiplejia <i>Sólo para ruedas con radios de plástico de 20, 22 y 24". No con aros con proyecciones</i>		
188OA2	○ Aro de hemiplejia standard	s/c	
	188HM1 ○ Montado a la derecha 188HM2 ○ Montado a la izquierda		
188OA1	○ Aro de hemiplejia pequeño	s/c	
	188HM1 ○ Montado a la derecha 188HM2 ○ Montado a la izquierda		
EJES			
188AX1	● Ejes de desmontaje rápido (Quick Release)	s/c	
188AX26	○ Ejes para sistema de hemiplejia <i>Siempre con sistema de hemiplejia</i>	s/c	
188AX11	□ Eje para tetraplejia <i>No disponible con ruedas con radios de acero</i>		
FRENOS			
188WL34	● Freno de empuje montado alto	s/c	
188WL36	○ Frenos para el acompañante (Pedal) <i>No disponible con base para sistemas respiratorios</i>	s/c	
188EH1	□ Alargador de freno 6" (par) <i>Sólo para freno de empuje montado alto</i>		
ACCESORIOS			
188AT1	□ Ruedas anti vuelco traseras		
188A1	□ Mochila (negra)		  Bolso para asiento Mochila
188A2	□ Mochila Zippee extra <i>La silla Zippee Iris ya lleva de serie una mochila Zippee</i>		
188A8	□ Bolsito para el asiento, color negro		
188A83	□ Kit de herramientas		
188A54	□ Cinta pantorrillera extra		
CINTURONES PÉLVICOS			
188A112	□ 2,5 cm de anchura, acolchado (con anclajes)		 1.5" de anchura, con autocierre Cinturón tipo avión
188A117	□ 5 cm de anchura, tipo para avión (con anclajes)		
188A118	□ 5 cm de anchura, acolchado, tipo para avión (con anclajes)		
188A141	□ 4 cm de anchura, con autocierre (con anclajes)		
188A814	□ 2,5 cm de anchura, acolchado, comfort fit APB5116		
PROTECTORES DE RADIOS			
188A23	□ Negros <i>No disponible con ruedas traseras de 12" ni 16", no con aros con proyecciones</i>		 Cinturón tipo avión, acolchado Protector de radios negro
188A303	□ Transparentes <i>No disponible con ruedas traseras de 12" ni 16", no con aros con proyecciones</i>		
PROTECTORES LATERALES APOYABRAZOS			
188SG33	□ De plástico <i>No disponible con reposabrazos ajustables en altura, en forma de T ni de doble tubo</i>		  Protector de radios negro Protector de radios transparente
188SG29	□ De plástico infantiles <i>No disponible con reposabrazos ajustables en altura, en forma de T ni de doble tubo</i>		
MESAS			
188A29	□ XS <i>Recomendada para anchuras de 10" a 12" / 25 a 30 cm</i>		 Capota
188A30	□ Pequeña <i>Recomendada para anchuras de 13" a 14" / 33 a 36 cm</i>		
188A31	□ Mediana <i>Recomendada para anchuras de 15" a 17" / 38 a 43 cm</i>		
188A32	□ Grande <i>Recomendada para anchuras desde 18" / 46 cm</i>		
CAPOTA			
188A06	□ Para anchuras de 10 a 14" / 25 a 36 cm 188A07 □ Para anchuras desde 15" / 38 cm		

Cuadro de ajustes en altura de reposabrazos ajustables en altura

Almohadillado Classic				
Reposabrazos ajustable en altura	Anclaje	Ajuste an altura (H)	Longitud almohadillado L	
			Escritorio	Largo
Std	Std	27-40 cm	26 cm (10 1/4")	35,5 cm (14")
	Bajo	22-35 cm		
Bajo	Std	23-33 cm		
	Bajo	18-28,5 cm		

Almohadillado acolchado (Contour)				
Reposabrazos ajustable en altura	Anclaje	Ajuste an altura (H)	Longitud almohadillado L	
			Escritorio	Largo
Std	Std	25,5-38 cm	26,6 cm (10 1/2")	36 cm (14 1/4")
	Bajo	21-32 cm		
Bajo	Std	21,5-32 cm		
	Bajo	17-27,3 cm		



Cuadro ajuste en altura reposapiés

Reposapiés	Tubo extensión	Distancia desde base sólida a plataforma		Min. altura asiento admisible
		Min	Max	
70° Montaje alto	No ext.	3 1/2	9	11 1/2
	2"	3 1/2	11 1/2	13 1/2
	4"	3 1/2	13 1/2	15 1/2
80° Montaje alto	No ext.	3 1/2	9 1/2	11 1/2
	2"	3 1/2	12	14
	4"	3 1/2	14	16
90° Montaje alto	No ext.	3	9	11 1/2
Elevables Montaje alto	No ext.	3	7	10 1/2
	Corto	9	12 1/2	12 1/2
60° abatibles	Mediano	9	14 1/2	12 1/2
	Largo	11 1/2	16	14 1/2
	Corto	10 1/2	15 1/2	12 1/2
70° abatibles	Mediano	10 1/2	17 1/2	13
	Largo	13 1/2	19	15
	Corto	11	14 1/2	13
80° abatibles	Mediano	11	16 1/2	13
	Largo	13	18	15
	Corto	14	17 1/2	12 1/2
Articulados	Mediano	15	19 1/2	13 1/2
	Largo	16 1/2	19	14 1/2
	Corto	13	17	12 1/2
Elevables Montaje Ext.	Mediano	13	18 1/2	13 1/2
	Largo	14 1/2	20	14 1/2

*Medidas en pulgadas. (1" pulgada = 2,45 cm)

